

Breve descrizione criterio	Criteri	Tipo	Sartor	Cerri	Leone	media	Punteggio MAX	Punteggio non riparimetrato	Riparametrazione
CRITERI VALUTAZIONE SCENOGRAFICA ED ARTISTICA									
A1. Valutazione scenografica "illuminazione TOP"	A1						10		
SEGHIERI		D	0,8	0,8	0,9	0,83	10	8,30	10,00
METALUX		D	0,5	0,4	0,4	0,43	10	4,30	5,18
ON AIR		D	0,9	0,8	0,8	0,83	10	8,30	10,00
NUOVA NEON		D	0,6	0,6	0,6	0,60	10	6,00	7,23
SIGI		D	0,7	0,7	0,7	0,70	10	7,00	8,43
A2. Valutazione scenografica "illuminazione MEDIA"	A2						8		
SEGHIERI		D	0,8	0,9	1,0	0,90	8	7,20	8,00
METALUX		D	0,5	0,5	0,4	0,47	8	3,80	4,22
ON AIR		D	0,7	0,9	0,8	0,80	8	6,40	7,11
NUOVA NEON		D	0,7	0,6	0,6	0,63	8	5,00	5,56
SIGI		D	0,6	0,6	0,6	0,60	8	4,80	5,33
A3. Valutazione scenografica "illuminazione BASE"	A3						8		
SEGHIERI		D	0,8	0,7	0,8	0,77	8	6,20	8,00
METALUX		D	0,6	0,5	0,5	0,53	8	4,20	5,42
ON AIR		D	0,6	0,7	0,7	0,67	8	5,40	6,97
NUOVA NEON		D	0,7	0,6	0,6	0,63	8	5,00	6,45
SIGI		D	0,7	0,6	0,6	0,63	8	5,00	6,45
A4. Valutazione scenografica per "Piazza XX Settembre"	A4						13		

SEGHIERI		D	0,8	0,8	0,8	0,80	13	10,40	12,18
METALUX		D	0,5	0,4	0,4	0,43	13	5,60	6,56
ON AIR		D	0,8	0,9	0,9	0,85	13	11,10	13,00
NUOVA NEON		D	0,8	0,7	0,7	0,73	13	9,50	11,13
SIGI		D	0,7	0,8	0,7	0,73	13	9,50	11,13
A5. Valutazione scenografica per "Piazza Stazione"	A5						12		
SEGHIERI		D	0,5	0,5	0,5	0,50	12	6,00	6,92
METALUX		D	0,6	0,5	0,5	0,53	12	6,40	7,38
ON AIR		D	0,8	0,9	0,9	0,87	12	10,40	12,00
NUOVA NEON		D	0,8	0,7	0,7	0,73	12	8,80	10,15
SIGI		D	0,7	0,6	0,6	0,63	12	7,60	8,77
A6. Valutazione scenografica per "Piazza Belvedere e Piazza Baleari del litorale pisano"	A6						10		
SEGHIERI		D	0,8	0,8	1,0	0,87	10	8,70	10,00
METALUX		D	0,5	0,4	0,4	0,43	10	4,30	4,94
ON AIR		D	0,6	0,7	0,7	0,67	10	6,70	7,70
NUOVA NEON		D	0,4	0,4	0,5	0,43	10	4,30	4,94
SIGI		D	0,6	0,7	0,5	0,60	10	6,00	6,90
A7. Valutazione scenografica per "Ponte di Mezzo"	A7						9		
SEGHIERI		D	1,0	0,9	1,0	0,97	9	8,70	9,00
METALUX		D	0,5	0,5	0,6	0,53	9	4,80	4,97
ON AIR		D	0,6	0,7	0,7	0,67	9	6,00	6,21

NUOVA NEON		D	0,6	0,5	0,5	0,53	9	4,80	4,97
SIGI		D	0,7	0,7	0,6	0,67	9	6,00	6,21
TOTALI CRITERIO A									
SEGHIERI								55,5	64,10
METALUX								33,4	38,67
ON AIR								54,3	62,99
NUOVA NEON								43,4	50,42
SIGI								45,9	53,22
CRITERI ORGANIZZAZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ALLESTIMENTI									
B1. Progetto tecnico	B1						2		
SEGHIERI		D	1,0	1,0	1,0	1,00	2	2,00	2,00
METALUX		D	0,8	0,8	0,8	0,80	2	1,60	1,60
ON AIR		D	0,5	0,5	0,5	0,50	2	1,00	1,00
NUOVA NEON		D	0,9	0,9	0,9	0,90	2	1,80	1,80
SIGI		D	0,8	0,8	0,8	0,80	2	1,60	1,60
B2. Servizi aggiuntivi	B2						2		
SEGHIERI		D	0,8	0,8	0,9	0,83	2	1,70	2,00
METALUX		D	0,7	0,7	0,7	0,70	2	1,40	1,87
ON AIR		D	0,7	0,6	0,6	0,63	2	1,30	1,53
NUOVA NEON		D	0,6	0,6	0,7	0,63	2	1,30	1,53
SIGI		D	0,7	0,8	0,7	0,73	2	1,50	1,76
B3. Organizzazione attività di installazione	B3						4		
SEGHIERI		D	1,0	1,0	1,0	1,00	4	4,00	4,00

METALUX		D	0,4	0,4	0,5	0,43	4	1,70	1,70
ON AIR		D	0,5	0,6	0,5	0,53	4	2,10	2,10
NUOVA NEON		D	0,8	0,8	0,7	0,75	4	3,00	3,00
SIGI		D	0,4	0,5	0,5	0,47	4	1,90	1,90
B1. Tempi di allestimento (N.giorni rid. offerti*0,2 max= 10 gg)	B4						2		
SEGHIERI		Q				10,00	0,2	2,00	2,00
METALUX		Q				8,00	0,2	1,60	1,60
ON AIR		Q				1,00	0,2	0,20	0,20
NUOVA NEON		Q				0,00	0,2	0,00	0,00
SIGI		Q				6,00	0,2	1,20	1,20

TOTALI CRITERIO B	Punteggio non riparametrato	Riparametrazione
SEGHIERI	9,7	10,00
METALUX	6,3	6,77
ON AIR	4,6	4,83
NUOVA NEON	6,1	6,33
SIGI	6,2	6,46

TOTALI OFFERTA TECNICA	Punteggio non riparametrato	Riparametrazione
SEGHIERI	65,2	74,10
METALUX	39,7	45,44
ON AIR	58,9	67,82
NUOVA NEON	49,5	56,75
SIGI	52,1	59,68

