## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

| N. prog | ressivo    |
|---------|------------|
| 10      | /          |
| /       | 87         |
| /       | N. isolato |

| Scheda n°  | Data rilievo MARRO 81                               |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| CARATTERISTICHE DELL'AREA  |   |  |  |  |  |  |  |
| Quartiere S FRANCESCO  Foglio catastale nº  Via e/o Piazza MARTE DEUA HBERTA | Sezione di censimento  Particella/e nº 48  nº 22-23 |  |  |  |  |  |  |
| altri eventuali accessi  | A   |  |  |  |  |  |  |
| Area su cui insistono edifici vincolati ai sensi de                          | _   |  |  |  |  |  |  |
| B IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA (98)   | 28  |  |  |  |  |  |  |

| C ELEMENTI TIPICI DELL   | EDIFICIO   |  |          |
|--|--|--|----------|
| I) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL  | EDIFICIO   |  | [        |
|  |  | •••••  | •••      |
| 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENS  | I DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Sop                 | rintendenza nº)  |          |
|  |  | proprietà Ente età superiore ai 50 anni)   |          |
|  | <del></del>  | IALE, CULTURALE, ECC.  |          |
|  |  | ***************************************  |          |
| 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO P  | ER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH                 | ITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA   |          |
|  |  | •••••  |          |
| 6) DATAZIONE STORICO - CARTOG  | RAFICA   |  |          |
| - anteriore al 1720 (carta<br>- anteriore al 1850 (catas<br>- anteriore al 1900 (catas<br>- anteriore al 1967 (foto<br>- datazione certa | Scorzi)  | riore al 1846 (carta Van Lint) riore al 1888 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto) 1967 ad oggi zione presunta te all'attuale |          |
| - edificio riportato sulla   | cartografia in forma dissimile al                  | l'attuale  |          |
| 7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIO  | EVALI  | ••••   |          |
| 8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIO  | VALE   |  | -        |
| - edificio pluritamiliare - torre - edificio multipiano terz - ospedale/clinica - altro impianto originale o stoi                        | iario  | icio mono-bifamiliare icio religioso nnone industriale o terziario icio scolastico lesso organico ficato in epoca recente          |          |
| - privata<br>- università  | - demanio  | - ente religioso - provincia - altro   |          |
| - comine   | - regione  | - altro  |          |
| CONSISTENZA DELL'EDIF  | ICIO E DEDTIMENZE                                  |  |          |
| SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL   |  |  | <u> </u> |
|  |  |  |          |
| 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERI   |  |  | _        |
| - orto   | - corte/cortile                                    | - giardino<br>- altro  |          |
| 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFIC   |  |  |          |
| - seminterrato<br>- piano terra<br>- primo piano   | - secondo piano<br>- terzo piano<br>- quarto piano | quinto piano - sesto piano - sei e più piani   |          |
| 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GR   | ONDA   |  |          |
| - loggia/e<br>- abbaino/i  | torretta   | piano abitabile  | X        |
|  |  | aperta   |          |
|  |  |  |          |
|  |  |  |          |
|  |  |  |          |

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali\_\_ \_\_\_\_strutture sostituite\_\_\_ - archi in conci di verrucano pilastri in conci di verrucano - pilastri in cotto\_\_\_\_ - archi in cotto\_\_\_ - muratura continua in verrucano a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_\_\_\_ altre\_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali\_\_\_ strutture sostituite - volte portanti \_\_\_\_ a crociera \_\_\_\_\_ a vela \_\_\_\_\_ a botte \_\_\_\_ altre \_\_\_\_ - solai in legno con mezzane \_\_\_\_\_\_ solai a cassettone \_\_\_\_\_\_ solai sostituiti con materiali non tradizionali \_\_\_\_ - altre \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_truttura sostituita 3) COPERTURA - struttura originale in legno con presenza di capriate\_\_\_\_ in legno con mezzane 🔲 - altro\_\_\_\_ - con struttura non tradizionale\_\_\_\_\_ manto originale\_\_\_\_ manto sostituito\_\_\_\_ $\Box$ altro\_ - coppi e tegoli\_\_\_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale\_\_\_\_ 🗇 struttura sostituita - dritta a rampa continua 🔲 - dritta a più rampe - monumentale - composita a più rampe\_\_\_ - composita\_\_\_\_\_ - altre\_\_\_\_\_\_ struttura originale\_\_\_\_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura sostituita\_\_ □ - dritta a più rampe\_\_ - monumentale 🗍 - dritta a rampa continua\_ 🗌 - ad anima\_\_\_\_ - a pozzo - composita 🗍 - altre - a chiocciola - rivestimento gradini: ▶ sostituito originale\_ <u>ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI</u> 1) PORTALI AD ARCO X originale\_\_\_ sostituito\_ 🔲 pietra 🔲 malta 💹 — con cornice scanalata 💹 pietra 🔲 malta 🔝 - con cornice a bozze\_ - con corice liscia \_\_\_\_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_\_\_\_ sostituite\_ pietra \_ malta \_ \_ \_ - fasce scolpite \_\_\_\_\_ - timpani \_ 🔲 pietra 🔟 malta \_ - lunette\_\_\_\_ pietra malta - fasce semplici - pietra malta - altre - fasce decorate \_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano\_\_\_\_\_\_ - tamponati \_\_\_\_\_\_ - su più piani 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI \_\_\_ A GRAFFITO\_\_ 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_ AFFRESCATE \_\_\_\_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici \_\_\_\_\_ - a cassettone in legno\_\_\_\_ - mensole intagliate multiple \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - altre \_\_\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi\_\_\_ scolpiti ceramici in pietra □altro - lapidi \_\_\_\_ scolpiti \_\_\_\_ ceramici \_\_\_\_\_ in pietra \_\_\_\_\_ altro\_\_\_\_ - mensole \_\_\_\_\_ scolpite \_\_\_\_\_ semplici \_\_\_\_\_ altro \_\_\_\_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ - cancellate\_\_\_\_\_ - portoni in legno\_\_\_ - inferriate \_\_\_\_\_ - lunette in ferro\_\_\_\_\_\_ - vetri piombati e/o colorati \_ \_ - altri\_\_\_\_\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

| INDIVIDUAZIONE DELLE CATE   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              | 111      |
|---|--|-----------|----------|----------|----------|--|---|----------|----------|--------------|----------|
| DEGRADO FISICO  | . 51   |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
| 1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE  |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
| - strutture verticali   |  |           | - str    | uttura   | coneri   | tura   |   |          |          |              | _        |
| - strutture verticali   | T - 1°   | 10        | 2°       | 2° - 3°  | 3°       | - 4°   | 4º                                      | - 5°     | 5° -     | - ő° l       | oltre    |
| - collegamenti verticali  | ! degrado الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | struttura |          | [        |          | degrac   | lo funz                                 | ionale   |          |              | ×        |
| 2) RUDERI   |  |           | 1000     |          |          |  |   |          |          |              |          |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINA  | ZIONE DEUSO                                      | ,         |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  |           | W        |          |          |  |   |          |          |              |          |
| DEGRADO IGIENICO  |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anag   | grafe della C                                    | asa       | l- rili  | evo di   | retto_   |  |   |          |          |              | 1        |
| 1) SERVIZI IGIENICI   |  |           | 1        |          |          |  |   |          |          |              |          |
| - assente   |  |           | PT       | 1 10     | 2°       | 3°   | 4°                                      | 5°       | 6°       | lo1tre       | soff.    |
| - esterno uso eslusivo  |  |           | i        |          |          | <del>                                     </del> | 1                                       | <u> </u> |          | <u> </u>     | !        |
| - esterno uso comune<br>- interno uso comune  |  |           |          |          |          |  |   | i –      |          | <del>†</del> | <u>-</u> |
| - w.c. a canna libera   |  |           |          |          |          | 1  |   |          |          |              |          |
| - bagno privo di aereaz./illum.nat  | urale  |           | 1        | <u> </u> | <u> </u> | 1  |   | ļ        |          |              |          |
| - w.c. a diretto contatto con   |  |           |          | camera   | 1        |  | alotto                                  | )        | <u> </u> | cucina       |          |
| 2) UMIDITA'   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
| - ascendente  |  | 1         | PT       | 1°       | 2°       | 3°   | 4°                                      | 5°       | 6°       | loltre       | soff.    |
| - discendente   |  | ×         | X        |          |          | 1  |   |          |          | 1 1          |          |
| - condensa  |  |           |          | 1        | <u> </u> |  |   |          | X        |              |          |
| ) ALTRE CAUSE   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
| - privo di acqua  |  | _         | PT       | l 1°     | 2°       | 3°   | 4° ]                                    | 5°       | 6°       | oltre        | soff.    |
| - smaltimento liquami non efficient   | to   | <u>_</u>  |          |          |          |  |   |          |          | 1            |          |
| - cucina priva di aereazione  |  |           | <u> </u> |          |          |  |   |          |          |              |          |
| - vani non disimpegnati   |  |           | l        |          |          |  |   | [        |          |              | - 1      |
| - vani privi di luce ed aereaz. nat   | turale   |           |          |          | !        |  | <u> </u>                                |          |          |              |          |
| <ul> <li>altezza vani inferiore a 2,70 m.</li> <li>pavimentazione non efficiente</li> </ul> |  |           |          | İ        | 1        | 1  | i                                       | <u>_</u> |          |              |          |
| - copertura non coibentata  |  |           |          | 1        |          | 1  | - 1                                     |          |          |              |          |
| - altre   |  |           |          |          |          |  |   | <u> </u> |          |              |          |
| EGRADO SOCIO - EC   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
| EGRADO SOCIO - EC   | ONOMIC   | <u>.0</u> |          |          |          |  |   | •        |          |              |          |
| ) vuoto   |  |           | PT       | 1°       | 2°       | 3°   | 4°                                      | 5°       | 6°       | oltrels      | off.     |
| ) sottoutilizzato   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   | 2  |           |          |          |          |  |   |          |          | 1            |          |
|   |  |           |          | 1        |          |  |   |          |          |              |          |
| ) strutture produttive incompatibili  | con le preesi                                    | stenti fu | nzion    | i resid  | enzali   |  | 500000000000000000000000000000000000000 |          |          |              |          |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              | - 11     |
| ) sostituzione del tessuto sociale e p  | produttivo                                       |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
| ANNOTAZIONI   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
| Clas Production   |  | Λ         | 1        |          |          |  |   |          |          |              |          |
| 6/99 felliate mona  | m1010 x  | b b       | -        |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  | ı         |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              | 4.5      |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |
|   |  |           |          |          |          |  |   |          |          |              |          |

|   |  |  | _ |
|---|--|--|---|
|   | CLASSIFICAZIONE  | 74 18  |   |
|   | l - Immobili dichiarati  | di interesse storico o artistico ai sensi della L. lº giugno 1939 nº 1089        |   |
|   |  | interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59. |   |
| 0 | 3 - Immobili o complessi<br>da quelli precedenti   | edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi   |   |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)               |   |
|   | CATEGORIE D'INTERVEN   | ro ( art2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)   |   |
|   | a) - manutenzione ordina   | ria  |   |
|   |  | dinaria  |   |
| , | C) - restauro e risaname   | nto conservativo   |   |
|   | d) - ristrutturazione ed   | ilizia di tipo D <sub>]</sub>  |   |
|   | - ristrutturazione ed  | ilizia di tipo D <sub>2</sub>  |   |
|   | ristrutturazione ed  | ilizia di tipo D <sub>3</sub>  |   |
|   | e) - ristrutturazione uri  | banistica  |   |
|   | -  |  | _ |
|   | DESTINAZIONI D'USO NO  | ON AMMESSE   |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | - |
|   | •  |  | - |
|   |  |  | _ |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |   |
|   | VINCOLI E PRESCRIZION  | •  |   |
|   | VINCOUL E PRESCRIZION  | <u>1</u>   |   |
|   |  |  |   |
|   | 332 300  |  |   |
|   | •  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | _ |
|   | OPERE NON AMMESSE  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   | the second secon |  |   |
|   |  |  |   |



Pres Maetire Deus UBERT 21/22/23 (SOLATO LES NEGATIVO 19828