COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N.progre	ssivo
	156

Scheda	n°	Data rilievo	
A CARATTI	ERISTICHE DELL'ARE/	1	
Quartiere	Z HAPIA	Sezione di censime	
Foglio catasta	ile n°123	Particella/e nº	437-122
Via e/o Piazza	Soluino	Form 1.3	- 17 17 17 17 17 17 17 17 -
altri eventual	Solpuis i accessi XVV	Form 1.3	
ZONA OMOGENEA	,	A	В
Area vincolata	ai sensi della Legge	1457/1939	
Area su cui in	nsistono edifici vincol	ati ai sensi della Legge 1089/1939_	
		4 .	
B IDENTI	FICAZIONE FOTOGRAFI	ICA Tota meede	



1) EVENTUAL F NOMINATIONS DEL			
TOTAL NOTITINE DEL	L EBIFICIO		
2) EDIFICIO VINCOLATO AL SEN	CI DELLA LEGGE JODG (1999)		••••
3) EDIFICIO ASCIMILATO AV AV	51 DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., S	oprintendenza n°)	
A) COLORED ASSIMILATO AT VII	NCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939	(proprietà Ente etâ superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO /	ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, S	OCJALE, CULTURALE, ECC.	Г
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO P	PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'AR	CHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
6) DATAZIONE STORICO - CARTOG		×	
- anteriore al 1850 (catas	to)	teriore al 1846 (carta Van Lint) teriore al 1888 (carta Pizzanelli)	
- anteriore al 1900 (catas	to) ant	eriore al 1888 (carta Pizzanelli) eriore al 1925 (catasto)	
- edificio riportato sulla	cartografia in forma corrienondo	azione presunta	
- edificio riportato sulla	cartografia in forma dissimile a	nte all'attuale	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIO	EVALI		
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIO	VALE		
- palazzo	□ - nal	azzo con giardino	
~ V1/Ia/V1/Iino			
- torre			1 1
 edificio multipiano terzi ospedale/clinica 	ario edi	annone industriale o terziario ficio scolastico plesso organico	
•			
- impianto originale o stor	ico modi	ficato in epoca recente	[]
9) TIPO DI PROPRIETA'	9		
- privata	- demanio	ente religioso	
- comune	- altro ente	- provincia	
	- Cg folic	- altro p.t. profe Costa Riperin	0_
CONSISTENZA DELL'EDIF	ICIO E PERTINENZE		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL I	.0TTO mq 0TTO.	2	
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTI	NENZA DELL'EDIFICIO		
- chiostrina/e	- parco	C - giardina	
- orto	- corte/cortile	giardino - altro	-
 NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICA 	TI FINO ALLA GRONDA		CA III Ch
- seminterrato	secondo piano		r\
- primo piano	- terzo piano - quarto piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRO	NDA	ser e più piani	
- abbaino/i	terrazza	piano abitabile	_ <u>_</u> _
- presenza altana	chiusa	aperta	—L-J
5) PRESENZA DI ANNESSI			
) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			

E	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1)	STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano pilastri in cotto archi in cotto	
	- muratura continua in verrucano a vista	
	- muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	
	- volte portanti	
	- solai sostituiti con materiali non tradizionali altre	
3)	COPERTURA struttura originale struttura sostituita	
	- in legno con mezzane in legno con presenza di capriate con struttura non tradizionale altro	
	manto originale manto sostituito	
	- coppi e tegoli altro	
4)	TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
7)	- monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe	
	- composita a più rampe composita altre	
5)	TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita	
	- monumentale	—뮤
	- a pozzo composita ad anima - a chiocciola altre	
	- rivestimento gradini: originale sostituito	
7	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PORTALI AD ARCO originale sostituito	
	- con corice liscia pietra malta altre pietra malta	
2)	RIQUADRATURE DI APERTURE originali SOSTITUITE	
	- timpani pietra malta fasce seoTpite pietra malta	
	- lunette pietra malta fasce semplici pietra malta altre	
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
0,	- su un solo piano tamponati = su più piani	
41	PRESENZA DI ANDBOHE	
	TRESERVER DE MINISTRE	
C	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
_) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
۲,	- mensole intagliate semplici	
	- mensole intagliate multiple altre	
3)) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
	- stemmi scolpiti ceramici in pietra altro	
	- lapidi	
	- cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta	
	- bugnati angolari malta	
	- portoni in legno	
_) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	

年り	PHY'O BECENTE	in	ce	we	eet	5 0	inu	ets	,	<u> </u>		<u>.</u>	
	Bourco.												
	DESTINAZIONI D'USO												
n° civico	uso	sem.	РТ	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltr.	soff.		
6	abitazione: alloggi nº 6	1	<u> </u>	1	21	2	2				7		
	studenti: alloggi n°					1	1		1				
	commercio ingrosso		1		1	1		1					
	commercio al minuto		1			· [1					
	artigianato			1	1								
	artigianato di servizio				1					1		•	
	industria	1		1		!	1	!					
	università			1			- 1	<u> </u>			1		
<u></u> 	chiese/conventi				1	<u> </u>					1		
<u></u> -	ufficio pubblico]ii	1	1		1		1			
<u></u>	asilo/scuola/ricreazione		1	1	1	1				1			
<u> </u>	turismo/alberghi]			1		1	1	1		1		<u> </u>	
	musei/biblioteche	· · ·	1				1	1					
	mensa i	,		1		1	1		1	1	<u> </u>		12
	ufficio/studio privato		1			1				1	<u> </u>		
			1		-1				1		<u> </u>		Ī
	bar/ristorante/pizzeria		1	1	1	1	<u> </u>	1	1		1 .		
	palestre/circoli/ecc.		1	1	1	1	1	<u>_</u>	1				
	deposito/magazzino	1		1		1			!	1			
5/7	CANA RISPARMIO PISA		X			1		1		1			
	autorimesse pubbliche			1		-							- 200
	garages	1.	1	1									
6	ETRUX A ASSICUPACY			111									
	INTERVENTI IN CORSO D'OPI	:DA											
: '					1 .				<u> </u>				
) OGGETT	enza concess	ione			j - aut	orizza	zione		∐ pr	ot. spe	c. nº		
_ manu	outenzione ordinaria auro/risanamento				- man - ris	utenzi truttu	one st	raordi ne D _l —	naria				
- inte - inte - inte	www.ntn.nnefn	nezione			l = int	anuan t	o 4466		11. 1.				

DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- str	ıttura -	copert	ura				,	à
- strutture verticali	_1° 2	20	2° - 3°	3°	- 4°	1 4°	- 5°	5° -	ο°	oltre
- corregamenti verticali degrado s	truttura.]	degrad	o funz	ionale			11
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO	i i									
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Ca	sa	l- rili	evo di	etto_						
1) SERVIZI IGIENICI		PT	1°	20	1 20	1 40	1 60	! 60	loltre	1 - 4 - 6 -
- assente			1			7	1 3		loitre	5011
- esterno uso eslusivo					<u> </u>			1		İ
- esterno uso comune - interno uso comune			1		1	<u> </u>	1			1
- w.c. a canna libera				1	1			1	1	1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		İ	<u> </u>		İ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	 	<u> </u>
- w.c. a diretto contatto con			camera			alotto)		cucina	
2) UMIDITA'		I PT	10	2°	l 3°	1 40	! 5°	60	loltre	lenff
- ascendente	15				1			1	101616	13011
- discendente		7.1							İ	<u>. </u>
- condensa		1				1	<u> </u>		1	Å
3) ALTRE CAUSE		i pt	1 1°	2°	1 20	1 40	F0	1 60	oltre	66
- privo di acqua		<u> </u>	<u> </u>	_		. 7] 1		1 or the	SOLL
- smaltimento liquami non efficiente			İ						İ	-
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati			1							
- vani privi di luce ed aereaz. naturale		ļ			1					
- altezza vani inferiore a 2.70 m.		ļ	1 1]			<u> </u>	1 1	
- pavimentazione non efficiente	H								!! !	
- copertura non coibentata									i	
- altre										
DEGRADO SOCIO - ECONOMIC	0									
) vuoto		PT	10	2°	3 º	4°	5°	6°	oltre	soff.
		ļ <u>'</u>								
		<u> </u>	<u> </u>							
) sovraffollato		ļ								
) strutture produttive incompatibili con le prees	istenti f	unzior	i resid	lenza1	i	·				
\										
) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
ANNOTAZ ION I						-				
7/90 0 - 1 7 6 00.										
7/99 Coutrosto trosfolopico										

	CLASSIFICAZIONE	
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 198 agli immobili suddetti	O nº 59,
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma d da quelli precedenti	iversi
127	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
	a) - manutenzione ordinaria	
	b) - manutenzione straordinaria	
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁	
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂	
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
	e) - ristrutturazione urbanistica	
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
		1
	VINCOLI E PRESCRIZIONI	•
	<u> </u>	
	OPERE NON AMMESSE	
	OF EACH MORE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	

COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

documentazione fotografica

negative n°

isolato 156 schedd 30





