## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Ștorico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo	
A CARATT	TERISTICHE DELL'AREA		_
Foglio catast Via e/o Piazz	SMADIA 123, Terrui	Sezione di censimento  Particella/e nº -i 3 3 -432 - 11x - 12x - 43  nº - 5 - 7	iste.
ZONA OMOGENEA		A B	
. Area su cui i	nsistono edifici vincolati	ai sensi della Legge 1089/1939	
E I DENTI	IFICAZIONE FOTOGRAFICA	1 4002 4000 do	



C ELEMENTI TIPICI DELL'ED	FICIO		
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DE	LLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprin	tendenza n°)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI	DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (pro	prietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA	STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIAL	E, CULTURALE, ECC	□
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER I	A STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITE	TTURA ANCHE CONTEMPORANEA	П
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAF			
- anteriore al 1850 (catasto) - anteriore al 1900 (catasto) - anteriore al 1967 (foto aero - datazione certa	- anterio - anterio - dal 196 - datazio	re al 1846 (carta Van Lint) re al 1888 (carta Pizzanelli) re al 1925 (catasto) 7 ad oggi ne presunta all'attuale	
- edificio riportato sulla ca	rtografia in forma dissimile all'a	all'attuale	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVA	LI		
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONAL	Ē		
- edificio plurifamiliare - torre - edificio multipiano terziar	io - edificing - capanno - edificing - complex	o mono-bifamiliare io religioso one industriale o terziario io scolastico asso organico — ASTATIVO —	
- privata - universită - comune	- demanio - altro ente - regione	- ente religioso - provincia - altro	
CONSISTENZA DELL'EDIFIC			
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LO	TTO mq 450	02	
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTIN			
- chiostrina/e	- parco - corte/cortile	giardino pravue	13
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICAT	I FINO ALLA GRONDA		
- seminterrato - piano terra - primo piano	- secondo piano - terzo piano - quarto piano	quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRON	IDA		
- loggia/e	- torretta	- piano abitabile	
		aperta	
O) FRESCREA DI SOFERFERAZIONI		24	

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE strutture originali\_\_\_ 1) STRUTTURE VERTICALI strutture sostituite \_\_\_\_\_\_ - archi in conci di verrucano\_\_ - pilastri in conci di verrucano\_\_\_ - archi in cotto - pilastri in cotto\_\_\_\_\_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali ☐ strutture sostituite a crociera a vela a botte altre - volte portanti\_\_\_ 3) COPERTURA struttura originale\_\_\_ \_\_\_\_\_struttura sostituita - in legno con mezzane 🔲 - in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale\_\_ \_\_\_\_ - altro\_\_\_\_\_ manto originale manto sostituito П - coppi e tegoli\_\_ - altro 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale ☐ struttura sostituita - monumentale\_ - dritta a rampa continua 🔲 - dritta a più rampe\_ - composita a più rampe - composita\_ - altre 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale\_\_\_ 🔲 struttura sostituita\_ 🔲 – dritta a più rampe - monumentale - dritta a rampa continua - a pozzo\_ composita\_\_ - ad anima - altre - a chiocciola-- rivestimento gradini: originale. ☐ sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_ sostituito\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_ - con cornice scanalata \_\_\_ pietra \_\_ malta - con cornice a bozze\_ - con corice liscia\_\_\_\_ 🔲 pietra 🔛 malta \_\_\_\_ 🗀 - altre\_\_ 🔲 pietra 🔟 malta 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_\_\_\_ □ sostituite\_\_\_ 🔲 pietra \_\_ malta \_\_\_\_\_\_rásce scolpite \_\_ - timpani\_ 🔲 pietra 💹 malta \_ - lunette\_\_\_\_ pietra malta - fasce semplici pietra malta - altre - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICALI DI IMPIANTO ORIGINALE \_\_\_\_\_\_ - tamponati \_\_\_\_\_\_\_\_ - su più piani \_\_ - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_\_ AFFRESCATE \_\_\_\_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici 🔲 - a cassettone in legno \_ - mensole intagliate multiple altre\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGLO-- stemmi\_ \_\_\_\_ceramici\_\_ \_\_\_ scolpiti \_\_\_ \_\_\_\_\_ in pietra \_\_\_ □altro - lapidi \_\_\_\_ scolpiti ceramici \_\_\_\_\_\_in pietra \_\_\_\_\_altro \_\_\_\_ - mensole \_\_\_\_\_ scolpite \_\_\_ \_\_\_\_\_ - cancellate \_\_\_\_ - portóni in legno 🔲 - inferriate \_\_\_\_\_ - lunette in ferro\_\_ 🔲 - vetri piombati e/o colorati 💹 🔲 - altri 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

80	i sous 9 apras	tour t	CA		1000	00 5	-0 O	ره	
	DESTINAZIONI D'USO	Auguent.	1 1/		27006				
n°	uso	sem. PT	1° 2°	3°	4°   5°	6°	oltr	soff.	
9	abitazione: alloggi n $36$		2 1	12		!	1		
	studenti: alloggi nº	1	1	1 1	1 1	1	1		
	commercio ingrosso		1		1	1	]		
	commercio al minuto		1	11		1		1	
	artigianato	1	1 !	1		1	<u> </u>		
	artigianato di servizio	<u> </u>	! [				1		
	industria		1	1	1 1		1		
	università		1	1 1	1 1	1			
	chiese/conventi		1 1				1		
	ufficio pubblico	<u> </u>	1 1	1 1	]	1		<u> </u>	
	asilo/scuola/ricreazione	29		] 1		1		1	
	turismo/alberghi	1 1	l l		1	1	1		
	musei/biblioteche	1 1				-	1	1	
	mensa				1 1	1	1		
4	ufficio/studio privato			1	1 1	1	1		
	bar/ristorante/pizzeria	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	[ 1	1 1	1 1		1		
	palestre/circoli/ecc.		1 1		1 1	1	1		
	deposito/magazzino	11	1			_!		1	
	altro		1 1	1 1	1 1	ı	1	<u></u>	
	autorimesse pubbliche			į				<u> </u>	
	garages		j	-					
	altro	!!!				_			
			•						
	INTERVENTI IN CORSO D'C	PERA							
) - lic	enza 🔲 - conc	essione		autorizz	azione		orot. s	pec. nº	
) OGGET man - res	TO utenzione ordinaria tauro/risanamento			manutenz ristrutt	ione stra urazione	ordinar	ia		
- int	ervento conforme alla licenz ervento conforme alla conces ervento conforme alla autori ervento abusivo	sione zzazione		interven	to diffor	ne alla	conces	a sione zzazione	

EGRADO FISICO								_	-		
) DEGRADO.DELLE STRUTTURE					•						
- strutture verticali	10   1		- str	ittura	coper	tura					
- strutture verticali Trutture orizzontali deg	rado strut	tura	2   2	- 3	<u>"   3</u>	0 - 4°	4°	- 5°	5° .	- ō°	o1tr
RUDERI		00.0_				uegrac	JO TUN	z tona te			
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D	'USO	<del></del>									
EGRADO IGIENICO											
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe de	ella Caca	П	- wili	میرم طغ							
SERVIZI IGIENICI				evo a	retto						
- assente		- 20	PT	1 10	2°	3°	4°	_  5°	6°	oltre	soft
- esterno uso eslusivo		ᆜ	1	1		1	1			1	
- esterno uso eslusivo					ļ	<u> </u>				1	
- esterno uso comune - interno uso comune		_뭐		1	-						
- w.c. a canna libera		- 📙		1	1 .	1	<u> </u>	!			
- bagno privo di aereaz./illum.naturale_		-뮤		1	-	1	1	1			
- w.c. a diretto contatto con		- 무		camer			 salott		 	1	!
UMIDITA'				Comer	<u> </u>		Saiott	0		cucina	
2000mdouto		!	PT	10	2°	1 3°	40	5°	6°	loltre	soff
- discendente	121				1			1	1		
					1	1		1		1 1	<u> </u>
- condensa								1		Ti	
ALTRE CAUSE											
		[	PT	}°	2°	3°	4°	l 5°	6°	[oltre]	soff
- privo di acqua					+	İ	1	<del>                                     </del>	<del></del>	1	3011
- smaltimento liquami non efficiente					i	1	1	i	<u> </u>	1 1	
- cucina priva di aereazione					i	1	·	<del> </del>		1	
- vani non disimpegnati					i	1	1	<u> </u>	1		
- vani privi di luce ed aereaz. naturale					i	<del>                                     </del>	<u> </u>	1		1 1	
- altezza vani inferiore a 2,70 m.		Ħi			<u> </u>	1	<u>'                                    </u>	1	1	1	
- pavimentazione non efficiente		Hi			!	<u> </u>	1	1		1 1	
- copertura non coibentata		Hi			l	1				<u> </u>	
- altre		Hi	1							1	
GRADO SOCIO - ECONO	MICO							(4)			
			PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	coff
vuoto	n 5/9	M	-		2	1/2				1	3011.
sottoutilizzato	59'	RI		2	3	1		1			
sovraffollato	1000	G	i				-	1			
strutture produttive incompatibili con le	preesisten	ti fu	ınzioni	resi	denzal	icl	ا ہے ج	69			1
pegarriouse.								<u></u>	<u></u>	MI O	,
sostituzione del tessuto sociale e produtt	ivo										
ANNOTATION		_									
ANNOTAZIONI							•				
7/99 Controrto morfolos-co	>	le:									
											Ser.

125

CLASSIFICAZIONE
- Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
a) - manutenzione ordinaria
b) - manutenzione straordinaria
c) - restauro e risanamento conservativo
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
e) - ristrutturazione urbanistica
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
VINCOLI E PRESCRIZIONI
OPERE NON AMMESSE
e e