



COMUNE DI PISA

**PROGRAMMA COMUNALE
DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE
AI SENSI DELLA LR 49/2011**

DOCUMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/2010 e ss.mm. ii.

Agosto 2024

Documento a cura di:

Simone Pagni – Ingegnere per l'ambiente ed il territorio



Simone Pagni

SOMMARIO

1. Premessa	4
1.1 Oggetto della valutazione.....	4
1.2 Autorità ambientali e pubblico da coinvolgere	6
2. Cenni sui livelli di campo elettromagnetico per l'esposizione umana	8
3. Finalità del Programma.....	10
4. Verifica di assoggettabilità.....	11
4.1 Caratteristiche del Programma	11
4.2 Caratteristiche degli effetti potenziali	12
4.3 Analisi degli effetti potenziali	14
4.3.1 Analisi dei siti individuati dal Programma – Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale	20
4.3.1.1 Impianti esistenti.....	20
4.3.1.2 Piani di sviluppo	597
4.3.1.3 Proposte	887
4.3.2 Analisi dei siti individuati dal Programma – PIT/PPR.....	926
4.3.2.1 Impianti esistenti.....	926
4.3.2.2 Piani di sviluppo	1000
4.3.2.3 Proposte	1082
4.3.3 Analisi dei siti individuati dal Programma – Vincolistica.....	1091
4.3.3.1 Impianti esistenti.....	1091
4.3.3.2 Piani di sviluppo	1228
4.3.3.3 Proposte	1395
4.4 Valutazione di incidenza.....	1444
5. Misure di mitigazione	1449
6. Considerazioni conclusive	1455

Allegati

Estratto delle disposizioni del PIT/PPR e del PSI in relazione alla tutela degli aspetti percettivi	1458
A - Caratterizzazione dei siti individuati dal Programma – Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.....	1478
B - Caratterizzazione dei siti individuati dal Programma – Vincolistica	1479
C - Caratterizzazione dei siti individuati dal Programma – PIT/PPR	1479

1. Premessa

1.1 Oggetto della valutazione

Il presente elaborato costituisce il Documento Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LR 49/2011 del Comune di Pisa. La verifica ha lo scopo di valutare le caratteristiche del Programma, considerando le peculiarità degli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte.

Lo stato dell'arte in merito al posizionamento degli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio del Comune di Pisa preso a riferimento nel presente documento, fa riferimento al quadro degli impianti di cui al portale SIRA-ARPAT (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana). Inoltre, sono stati presi a riferimento tutti i piani di sviluppo della rete presentati dai soggetti gestori nel corso del 2023.

L'elenco così ottenuto è stato poi georeferenziato con strumenti di geo-processing quali QGIS e Google Earth in modo da avere un posizionamento visivo sul territorio dei vari impianti.

Il Programma viene sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale in base alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di VAS, recepita a livello nazionale dal "Testo Unico Ambiente" (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e dalle disposizioni della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. In base a quanto specificato da suddetta normativa, la VAS riguarda tutti i piani e programmi (P/P) di intervento sul territorio ed è finalizzata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti P/P siano presi in considerazione¹.

In particolare, il Programma comunale è sottoposto a VAS secondo la legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. art. 5 comma 3: l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: "a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti".

In ragione della localizzazione di alcuni impianti previsti dal Programma all'interno del Sito Natura 2000 "Selva Pisana" - SIR 62B, SIC IT5170002", sulla base dei requisiti espressi dalla normativa di riferimento ed in particolare in base ai contenuti minimi richiesti all'articolo 89 della L.R. n.30 del 19 marzo 2015, il presente Documento preliminare contiene anche gli approfondimenti valutativi propri di una Relazione di incidenza.

¹ I P/P soggetti alla VAS sono quelli che riguardano i settori agricolo, forestale, energetico, della pesca, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Per altri P/P o in caso di modifiche non sostanziali di quelli soprannominati, si deve condurre una fase di verifica per stabilire la necessità o meno di sottoposizione a VAS del P/P in esame.

Tenendo conto di quanto previsto all'allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, nonché nella D.G.R. 19 dicembre 2016, n.1319, le potenziali interferenze sono state verificate considerando la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e la capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento ad alcuni criteri di particolare significatività, quali: perdita della superficie di habitat; perdita di esemplari; frammentazione; danneggiamento; integrità delle popolazioni; integrità del sito.

1.2 Autorità ambientali e pubblico da coinvolgere

L'elenco successivo indica i soggetti e gli organi che partecipano al processo e i relativi ruoli:

- 1) l'autorità procedente e il proponente sono entrambi rappresentati dall'Amministrazione comunale rispettivamente attraverso: il Consiglio Comunale che approva il Programma, e il settore tecnico che elabora il Programma e la documentazione relativa alla VAS;
- 2) l'autorità competente, che ha il compito di formulare il provvedimento di verifica;
- 3) gli enti interessati e i soggetti con competenze ambientali che hanno il compito di esprimere pareri e fornire contributi, tra cui (a titolo non esaustivo):

- Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
- Regione Toscana - Direzione Urbanistica Politiche Abitative
- Regione Toscana - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Provincia di Pisa Servizio di mobilità e trasporti
- ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO - S. ROSSORE - MASSACIUCCOLI
- Comune Cascina
- Comune Collesalveti
- Comune Livorno
- Comune San Giuliano Terme
- ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
- TOSCANA ENERGIA S.P.A.
- CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
- AZIENDA U.S.L. 5 PISA
- Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno
- TERNA RETE ITALIA S.P.A.
- E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
- SNAM S.P.A.
- ILIAD ITALIA S.P.A.
- INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.
- QB TEL SRL
- TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.
- VODAFONE ITALIA S.P.A.
- Wind Tre S.p.A.
- Autorità Idrica Toscana
- GEOFOR S.P.A.

- ANAS - Struttura Territoriale Toscana
- RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S.P.A.
- A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

2. Cenni sui livelli di campo elettromagnetico per l'esposizione umana

Principali caratteristiche delle stazioni radio base

Il campo elettromagnetico ha la propagazione nello spazio di campi elettrici e di campi magnetici variabili nel tempo. Si definisce spettro elettromagnetico di tale campo l'insieme di tutte le radiazioni con frequenza diverse, ognuna delle quali è generata da un campo elettromagnetico ad una determinata frequenza.

Le Radiofrequenze (RF - Radio Frequency) sono le radiazioni comprese tra 300 kHz e 3000 MHz, le cui principali sorgenti sono costituite dagli impianti di ricezione radio TV.

Si definiscono stazioni radio base (SRB) gli impianti della telefonia mobile che ricevono e ritrasmettono segnali, la cui propagazione avviene in bande di frequenza diverse, tra i 900 e i 2600 MHz, a seconda del sistema tecnologico utilizzato (GSM, DCS, UMTS, LTE).

Caratteristica basilare delle trasmissioni per telefonia cellulare, diversamente da quelle per la diffusione radiotelevisiva, è la bi-direzionalità delle comunicazioni che avvengono, pertanto, tra la rete radiomobile costituita dalle SRB installate in una determinata area ed i terminali mobili degli utenti. Ogni stazione copre un'area relativamente ridotta, detta cella, ed il numero di telefonate che l'impianto riesce a supportare contemporaneamente è, di fatto, limitato. Le dimensioni della cella dipendono, infatti, della densità degli utenti da servire nell'area, dall'altezza delle installazioni, della potenza impiegata e della tipologia dell'antenna utilizzata. Ne consegue che le SRB debbano essere distribuite sul territorio in funzione della densità di popolazione, per ottemperare a due requisiti fondamentali:

- fornire servizi in maniera adeguata alle esigenze del territorio e della popolazione;
- ottimizzare le emissioni degli impianti e dei terminali mobili consentendo a quest'ultimi di collegarsi con un buon segnale, che in termini di segnali significa minimizzare l'impiego di potenza trasmissiva.

Infatti una collocazione ottimale degli impianti, non solo determina un completamento della rete e quindi la fruibilità dei servizi nelle aree prima sprovviste, quanto ad una riduzione delle emissioni dovute agli impianti pre-esistenti, che riducono il numero di portanti impiegate nel fare traffico e utilizzate da utenti "lontani" ma ancora agganciabili, e, conseguentemente, si determina una riduzione delle emissioni dei terminali mobili che altrimenti sarebbero costretti ad estendere la naturale copertura della rete.

Valori limite di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dall'attuale normativa

In Europa la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz è affidata alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 (1999/519/CE).

In Italia è garantita dal D.P.C.M. del 2003 e dal D.L 179 del 2012 convertito con legge 221 del 2012 , che fissa i valori di riferimento per le grandezze fisiche rilevabili nella gamma di frequenza 100 kHz - 300 GHz, indipendentemente dalla tecnologia installata sugli impianti. Tuttavia, con l'entrata in vigore, in data 30 aprile 2024, dell'art. 10 della legge n.214 del 30 dicembre 2023 sono innalzati, in attesa di adeguare i limiti di esposizione alla normativa europea, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità dai previgenti 6 V/m all'attuale valore di 15 V/m.

<i>Frequenza</i>	<i>R.E. 1999/519/CE (Europa)</i>	<i>Limite di Esposizione (Italia)</i>	<i>Valore di attenzione (Italia)*</i>	<i>Obiettivo di qualità (Italia)*</i>
694 – 790 MHz	36.2 – 38.6 V/m (Mediato su 6 min)	20 V/m (Mediato su 6 min)	15 V/m (Mediato su 24 h)	15 V/m (Mediato su 24 h)
3.6 – 3.8 GHz	61 V/m (Mediato su 6 min)	40 V/m (Mediato su 6 min)	15 V/m (Mediato su 24 h)	15 V/m (Mediato su 24 h)
26.5 – 27.5 GHz	61 V/m (Mediato su 2.2 min a 26 GHz)	40 V/m (Mediato su 6 min)	15 V/m (Mediato su 24 h)	15 V/m (Mediato su 24 h)

* Valori a seguito dell'entrata in vigore, in data 30 aprile 2024, dell'art. 10 della legge n.214 del 30 dicembre 2023.

3. Finalità del Programma

La redazione del Programma degli impianti avviene in coerenza con i regolamenti urbanistici comunali e con i criteri localizzativi stabiliti dalla LR 49/2011. In particolare, il Programma tiene conto dei seguenti obiettivi:

- attuazione di misure idonee a garantire la massima tutela della salute umana, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici;
- uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
- minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;
- salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale temperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
- integrazione paesaggistica degli impianti di telefonia mobile;
- equilibrato ed efficiente sviluppo del servizio di copertura del territorio;
- riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
- equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
- imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati.

Per ulteriori approfondimenti circa le caratteristiche del Programma si rimanda comunque alla relazione generale dello stesso.

4. Verifica di assoggettabilità

Nei paragrafi riportati di seguito è proposta un'analisi di rilevanza delle caratteristiche e degli effetti ambientali relativi al Programma, in base ai criteri di riferimento per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (P/P) a VAS secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (in particolare, Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

4.1 Caratteristiche del Programma

Criterio	Rilevanza		
	Bassa	Media	Alta
<i>In quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.</i>		X	
Valutazione: Il Programma non ha una diretta connessione con altri strumenti applicativi ma, una volta approvato, sarà subito operativo. Il Programma riguarda tutto il territorio comunale ma interessa solamente piccole aree dove sono localizzati o localizzabili gli impianti. L'attuazione del Programma non prevede l'impiego di risorse finanziarie pubbliche.			
<i>In quale misura il P/P influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</i>	X		
Valutazione: Il Programma, a carattere settoriale, non risulta influenzare altri piani o programmi anche gerarchicamente ordinati. Per contro, le previsioni del Programma non sono in contrasto con la strumentazione urbanistica comunale vigente.			
<i>Pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</i>		X	
Valutazione: Il Programma si inserisce in un contesto di generica preoccupazione per la ancora non del tutto evidente conoscenza degli effetti legati alla esposizione ai campi elettromagnetici indotti dagli impianti per la telefonia mobile. Il principio prevalente è quello di precauzione; tale principio è alla base del Programma stesso che è finalizzato a regolare la localizzazione degli impianti per garantire un servizio di pubblica necessità introducendo criteri di compatibilità urbanistica ed ambientale.			

<i>Significatività dei problemi ambientali pertinenti al P/P</i>			X
Valutazione: La localizzazione degli impianti prevista dal Programma ha come principale effetto quello di contribuire alla modifica della distribuzione dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale che, oltre ad essere dovuto agli impianti di radiocomunicazione, dipende anche dalla presenza di elettrodotti e cabine elettriche. La localizzazione delle antenne interferisce direttamente con la distribuzione della radiazione elettromagnetica rispetto al sistema insediativo urbano e, quindi, rispetto alla distribuzione dei suoi abitanti, avendo effetti diretti sulla distribuzione del rischio legato alla salute dei residenti ma anche sulla percezione che può essere avvertita dalla popolazione in relazione a tale rischio. L'obiettivo della minimizzazione del rischio attraverso il contenimento dell'esposizione appare quindi preminente per il controllo della sostenibilità delle scelte. La localizzazione degli impianti può inoltre andare ad alterare o comunque interferire con alcune visuali in ambito locale nonché con beni paesaggistici.			
<i>Grado di rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</i>	X		
Valutazione: Il Programma non viene promosso specificatamente ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale.			

4.2 Caratteristiche degli effetti potenziali

Sempre secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (in particolare, Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono state analizzate le caratteristiche degli effetti del Programma, tenendo conto in particolare, delle seguenti caratteristiche:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- carattere cumulativo degli effetti,
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La tabella di seguito riporta gli esiti di tali valutazioni.

<i>Caratteristiche degli effetti</i>	<i>Valutazione</i>
<i>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità</i>	Nel paragrafo successivo, sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente gli effetti derivanti dall'attuazione del Programma.
<i>Carattere cumulativo</i>	In ragione della dislocazione dei siti e delle simulazioni circa i livelli di campo condotte nello Studio preliminare del Programma (a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti), si ritiene che possa essere ragionevolmente esclusa la possibilità che possano verificarsi impatti di carattere cumulativo. A tale proposito, in relazione ai piani di sviluppo, si prendono a riferimento le seguenti assunzioni: - per le zone indicate da piani di sviluppo coincidenti con siti che ospitano lo stesso gestore, si ipotizza la richiesta di adeguamento tecnologico della postazione stessa; - per le zone indicate da piani di sviluppo coincidenti con siti che ospitano un altro gestore, si ipotizza la richiesta di cositing tra i due gestori; - le zone proposte per la nuova installazione sono da intendersi come aree di ricerca del posizionamento puntuale.
<i>Natura transfrontaliera</i>	Il Programma degli impianti non presenta possibili incidenze di tipo transfrontaliero.
<i>Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es, in caso di incidenti).</i>	La distribuzione relativa degli impianti nonché la loro collocazione rispetto agli insediamenti abitativi produce potenziali effetti in termini di inquinamento elettromagnetico, con conseguente potenziale rischio per gli abitanti. La corretta gestione del territorio risulta, quindi, fondamentale per ridurre l'entità e l'estensione dei possibili impatti, al fine di ottemperare al principio di precauzione. Dalle simulazioni dei livelli di campo elettromagnetico del Programma (si rimanda alla documentazione relativa al Programma stesso per ulteriori approfondimenti) si evince che entità ed estensione dei possibili impatti risultano contenuti e localizzati.
<i>Entità ed estensione nello spazio (area geografica e popolazione potenzialmente interessate.)</i>	Viene individuata l'area di influenza del Programma, ricadente nel solo Comune di Pisa.
<i>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</i> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.	Sono state verificate sensibilità, vulnerabilità e criticità dell'area di influenza del Programma. In particolare, nelle simulazioni di impatto elettromagnetico contenute nello Studio preliminare sono state considerate le criticità che potrebbero essere influenzate dalla realizzazione delle previsioni del Programma.
<i>Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</i>	Il Programma degli impianti non individua, tra i siti ipotizzati per lo sviluppo, specifiche aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale.

4.3 Analisi degli effetti potenziali

Sulla base delle caratteristiche degli effetti di cui al paragrafo precedente, è stato anche possibile costruire una matrice generale di potenziale significatività degli effetti attesi: tale matrice, riportata di seguito, ha preso in considerazioni e valutato tutte le componenti ambientali previste dalla normativa di riferimento sulla VAS.

Legenda	
+	effetto potenzialmente positivo
-	effetto potenzialmente negativo
o	effetto con esito incerto o poco significativo
	effetto non significativo

<i>Matrice di valutazione sintetica dei potenziali effetti del Programma</i>			
<i>Componenti ambientali</i>	<i>Componenti ambientali specifiche</i>	<i>Entità dell'effetto potenziale atteso</i>	<i>Commenti</i>
Fattori climatici	efficienza energetica ed emissioni di anidride carbonica		
	energia prodotta da fonti rinnovabili		
Aria	emissioni atmosferiche		
Rifiuti	gestione dei rifiuti		
Acqua	gestione dei reflui		
	utilizzo risorsa idrica		
Biodiversità, flora e fauna	specie, habitat e fitocenosi	o	Il Programma non prefigura situazioni di danneggiamento o frammentazione di specie, habitat e fitocenosi.
Suolo	consumo di suolo	o	Il Programma prefigura un modesto consumo di suolo.
	contaminazione e degrado del suolo		

<i>Matrice di valutazione sintetica dei potenziali effetti del Programma</i>			
<i>Componenti ambientali</i>	<i>Componenti ambientali specifiche</i>	<i>Entità dell'effetto potenziale atteso</i>	<i>Commenti</i>
	rischio idrogeologico	o	Il Programma interessa alcune nuove localizzazioni in cui, in fase di rilascio dei titoli abilitativi dei singoli interventi, dovranno essere condotti approfondimenti in relazione a situazioni di rischio geomorfologico.
Salute	inquinamento acustico	o	Il Programma comporta modeste variazioni dell'inquinamento acustico a livello locale.
	inquinamento elettromagnetico	-	Il Programma comporta variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche.
	prodotti fertilizzanti e fitosanitari		
	uso di sostanze chimiche pericolose		
Popolazione	popolazione residente	o	Il posizionamento delle antenne per la telefonia mobile rappresenta un tema spesso sensibile per la popolazione locale.
	servizi	+	Il Programma favorisce la copertura dei servizi di radiocomunicazione.
	specializzazioni funzionali e attrattività del territorio		
Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali	risorse storico-culturali	-	Il Programma inserisce elementi che possono interferire con il patrimonio storico-culturale e le visuali a scala locale.
	risorse paesaggistiche	-	
	insediamenti rurali	o	
	reti infrastrutturali e tecnologiche		

Fase di cantiere

L'analisi degli effetti diretti e indiretti della fase di cantiere è stata fatta ipotizzando, sulla base di impianti simili, un'area che potrà essere occupata dalle nuove strutture di supporto degli impianti avente una superficie massima di 10x10 m comprensiva del basamento in cemento, degli apparati di alimentazione, della eventuale recinzione e dell'area di cantiere.

Gli effetti risultano generalmente trascurabili data la presenza di viabilità in relazione a tutti i siti presi in considerazione che rendono agevole l'accessibilità di ogni localizzazione. Per la realizzazione degli interventi e la successiva manutenzione non verranno quindi abbattuti alberi e alberature, non saranno utilizzati prodotti fitosanitari, né saranno interessati corsi d'acqua e la relativa vegetazione riparia.

Il rumore generabile durante i lavori, temporaneo e di durata limitata, non sarà presumibilmente tale da aumentare in maniera significativa il disturbo già attualmente presente nelle aree di intervento.

Tuttavia, laddove presente una situazione di rischio idrogeologico, dove dovrà essere specificato ai fini del rilascio dei relativi titoli edilizi dei singoli interventi, durante la fase di esecuzione dei lavori sarà opportuno adottare misure idonee a evitare forme di dissesto.

Fase di esercizio

L'installazione di impianti, la concentrazione di antenne, la loro localizzazione rispetto ad insediamenti abitativi produce effetti in termini di distribuzione dei livelli di inquinamento elettromagnetico e, quindi, del rischio potenziale ad esso connesso per gli abitanti.

Da tale punto di vista, appaiono dunque pertinenti le caratteristiche di cumulabilità e di potenziale rischio per la salute contemplati Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Ciò appare tanto più significativo se si considera che nessuna delle domande di localizzazione ha fatto esplicito riferimento alla presenza di altri impianti nelle vicinanze del sito proposto.

A tale proposito, il Programma comunale ha analizzato la rete complessiva, attraverso uno studio suddiviso nelle seguenti fasi:

- Censimento degli impianti. La necessità iniziale è stata quella di recepire lo stato dell'arte in merito al posizionamento degli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio del Comune di Pisa. Per tale motivo è stato scaricato dal sito del Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana (SIRA - ARPAT) l'elenco degli impianti presenti e/o in progetto sul territorio comunale. L'elenco così ottenuto è stato poi georeferenziato con strumenti di geo-processing quali QGIS e Google Earth in modo da avere un posizionamento visivo sul territorio dei vari impianti.
- Recupero dati radioelettrici. Al fine di poter effettuare l'analisi dell'impatto elettromagnetico dovuta alle stazioni presenti sul territorio comunale si sono resi necessari, come dati di ingresso, i parametri tecnici

dei vari impianti. Tali dati sono stati forniti dall'amministrazione comunale, ricavandoli sia dalla documentazione presentata dai gestori di telefonia mobile, che dalla consultazione dei pareri previsionali espressi da ARPAT, nei quali sono riassunti tutti i dati (radioelettrici ed architettonici) comunicati dai gestori ed utilizzati dall'ente per l'espressione del proprio parere.

- Analisi dell'impatto elettromagnetico dello stato attuale. Attraverso l'utilizzo di un software di simulazione dedicato (EMPACT - sviluppato con il contributo del gruppo di ricerca in Elettromagnetismo Applicato del DII di Pisa), sono state quindi prodotte delle mappe tridimensionali dei valori di campo elettrico presenti sul territorio. Il territorio comunale è stato suddiviso in zone, per alcune delle quali è stato ricostruito lo scenario tenendo in considerazione l'orografia del territorio e la presenza degli edifici, grazie ai file SHP/CAD e alla cartografia fornita dalla Cartoteca della Toscana.
- Il suddetto Studio preliminare ha infine preso in considerazione i piani di sviluppo presentati ad oggi dai soggetti gestori, definendo anche una proposta di localizzazioni sulla base di opportuni scenari elettromagnetici di riferimento.

Dalle elaborazioni effettuate (si rimanda allo Studio preliminare ed ai relativi allegati per specifici approfondimenti) sembra emergere come il Programma sia caratterizzato da livelli di esposizione inferiori agli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa. Inoltre, le localizzazioni non interferiscono con ricettori sensibili (edifici scolastici quali scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado; edifici a funzione pubblica o di uso pubblico quali asili nidi, residenze per disabili, case di riposo, case di cura, cliniche e strutture sanitarie).

Preme inoltre sottolineare come il portale degli impianti di radiocomunicazione di ARPAT, che riporta gli impianti attivi sul territorio e i valori di campo elettrico periodicamente misurati nei loro dintorni, costituisce un importante riferimento per la verifica di eventuali situazioni di attenzione e attualmente non riporta valori anomali relativamente agli impianti presenti sul territorio comunale.

Le localizzazioni sono state valutate nel dettaglio anche in relazione ai vincoli o alle limitazioni a cui potrebbero sottostare. In particolare, sono stati oggetto di analisi:

- tutti gli impianti esistenti;
- gli impianti proposti nell'ambito dei piani di sviluppo della rete presentati dai soggetti gestori;
- le aree proposte a seguito degli esiti dello Studio preliminare relativo alla stesura del Programma comunale degli impianti, nelle quali viene proposta la localizzazione di nuovi impianti.

A tale proposito, sono stati elaborati anche tre Allegati cartografici distinti tra loro in base alle diverse tematiche affrontate.

Nell'Allegato A, sono state elaborate le localizzazioni degli impianti rispetto ai seguenti aspetti:

- Piani di bacino per la tutela idraulica:
 - Mappa del rischio di alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE - Piano di Gestione Rischio Alluvioni AdB Appennino Settentrionale (PGRA);
 - Mappa per l'individuazione degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti – Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI);
- Piani di bacino per la tutela geomorfologica:
 - Mappa della pericolosità da frana– stralcio Assetto Idrogeologico del bacino Arno;
 - Mappa della pericolosità da processi geomorfologici – stralcio Assetto Idrogeologico del bacino Arno;
 - Mappa del “Rischio da dissesti geomorfologici” – Piano di Assetto Idrogeologico AdB Appennino Settentrionale, stralcio assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (“PAI Dissesti Geomorfologici”);
- Piani di bacino per la tutela delle acque;
 - Individuazione e definizione dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Piano di Gestione delle Acque (PGA);
 - Gestione della risorsa idrica e definizione del deficit idrico – Piano di Bilancio Idrico (PBI) AdB Appennino Settentrionale.

Nell'Allegato B, sono state elaborate le localizzazioni degli impianti rispetto ai seguenti aspetti:

- Aree a pericolosità sismica – Regione Toscana;
- Aree tutelate per legge ai sensi del DLgs 42/2004;
- Beni culturali e paesaggistici – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Siti UNESCO;
- Aree Naturali Protette e Siti Natura 2000 – GEOscopio Regione Toscana;
- Vincolo Idrogeologico R.D. n. 3267/1923 – GEOscopio Regione Toscana.
- Piano Comunale di Classificazione Acustica – GEOscopio Regione Toscana.

Nell'Allegato C, sono state elaborate le localizzazioni degli impianti rispetto ai seguenti aspetti:

- I° Invariante PIT/PPR – I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici;
- II° Invariante PIT/PPR – I caratteri ecosistemici dei paesaggi;
- III° Invariante PIT/PPR – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali;
- IV° Invariante PIT/PPR – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali.

Una sintesi delle evidenze emerse da tali analisi è stata riportata nelle tabelle seguenti: le tabelle evidenziano quelle situazioni in cui la localizzazione dell'impianto ricade in contesti che, per la presenza di vincoli o di condizioni alla trasformabilità specifica, dovranno essere oggetto di particolare attenzione in fase di rilascio del titolo abilitativo relativamente alle nuove installazioni.

Tale analisi fa ricorso a specifiche matrici di coerenza, adottando la simbologia seguente.

	coerenza: l'intervento è coerente o comunque presenta chiari elementi di integrazione, sinergia e/o compatibilità con le finalità del piano/programma/vincolo preso in considerazione
	coerenza condizionata: l'intervento dovrà soddisfare specifici requisiti di compatibilità per il perseguimento delle finalità del piano/programma/vincolo preso in considerazione
	incoerenza: l'intervento non è coerente con le finalità del piano/programma/vincolo preso in considerazione
0	non c'è una correlazione significativa tra l'intervento e le finalità del piano/programma/vincolo preso in considerazione

4.3.1 Analisi dei siti individuati dal Programma – Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale

4.3.1.1 Impianti esistenti

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
c/o campanile Chiesa S. Maria Ausiliatrice 3 TIM VODAFONE ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non			significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							modificati negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
c/o campo sportivo WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a pericolosità idraulica bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.					apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di			Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via Salvini c/o Campo Sportivo	0	0	L'impianto esistente è situato su	0	☹️	0	L'impianto ricade all'interno delle	☹️ CORPO IDRICO DEL	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
TIM VODAFONE	PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA		un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione		DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO		aree a <i>pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto	VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA		Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			e prevenzione.				valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella			per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Parco regionale San Rossore ALTRI (NON IN ELENCO)	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
c/o Villa Gombo TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.					(P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di			presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Litoranea WINDTRE ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via Litoranea TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via Litoranea, 5/7 VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da</i>	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via Litoranea TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che,	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di			sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							instabilità e non modifici negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via Belvedere c/o Hotel Continental WINTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA;	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli			Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via del Tirreno, 13 c/o Park Hotel Le Baleari ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via del Tirreno, 15 c/o Hotel Riviera Blu WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Viale del Tirreno, 283 c/o Residence Orchidea Marina	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da</i>	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
ILIAD			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Viale del Tirreno, 301 c/o Apartment Tirreno TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che,	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di			sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							instabilità e non modifici negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via del Tirreno, 227 c/ Hotel Florida TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA;	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli			Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via delle Salvie, 50 c/o S. Francesco Resort VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via degli Alberi, 20 c/o centrale Telecom TIM WINDTRE VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da	☺️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via dell'Edera, 29 c/o Hotel Golf VODAFONE WINTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da</i>	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Vione dei Vannini c/o depuratore WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che,	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di			sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							instabilità e non modifici negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via Aiazzi VODAFONE TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA;	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di	☺️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli			Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via dei Platani TIM VODAFONE ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Parco San Rossore c/o torre avvistament o incendi TIM VODAFONE ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da	☺️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via Lato Monte Bigattiera TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							dall'opera e dalle sue pertinenze.			
Via Livornese snc WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
- RFI	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.
SS1 Via Aurelia WINDTRE VODAFONE TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										stato ecologico e chimico del torrente.
Raccordo Autostradale TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Livornese TIM VODAFONE ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
c/o stabilimento Continental TIM VODAFONE	PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA 😊	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di							Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			; nuove edificazioni.							
Via Vecellio ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via della Sofina VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e				litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse				l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via del tiro a segno ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a pericolosità	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			idraulica elevata (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e				frana o da dissesti geomorfologici.	E PIANA COSTIERA PISANA		stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via di Catallo TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
c/o campanile Chiesa di S. Ranieri VODAFONE WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Tesio c/o centrale Telecom TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Aurelia Sud WINDTRE ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse								portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Corte di Gaddo, 2 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										chimico del torrente.
Via A. Pisano, 120 WINDTRE	PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
Via Chiassatello – Corte Sanac, 57 TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.
Via di Gargalone VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										stato ecologico e chimico del torrente.
c/o campo sportivo Cino Cini ILIAD VODAFONE WINDTRE TIM	PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA 😊	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
c/o torre faro stazione ferroviaria di S. Rossore VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Viale Andrea Pisano ILIAD	PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
c/o parcheggio Via Pietrasantina ILIAD	PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA 😊	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			; nuove edificazioni.							
Via Pietrasantina , c/o parcheggio comunale WINDTRE VODAFONE	PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA 😊	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto								sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
c/o stazione Pisa S. Rossore TIM RFI	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
c/o parcheggio Via delle Fiamme Gialle TELEBIT	☺ PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		media (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Nicola Pisano WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
- RFI	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di:	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili,							non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			al rispetto delle condizioni di gestione dei rischi, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Lungarno Simonelli ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Goletta, Via delle Colombaie WINDTRE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via San Jacopo, 69 WINDTRE	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Dlgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
Via Quarantola TIM VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via di Goletta TIM VODAFONE	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Zucchelli WINDTRE ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☺️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		(P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati.					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastruttur e e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Roma, 31 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Roma, 52 WINDTRE	PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Dlgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
- RFI	PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via S. Maria, 25 ILIAD	☺ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE	0 INTERBACINI A DEFICIT	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		idraulica elevata (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e					frana o da dissesti geomorfologici.	E PIANA COSTIERA PISANA	IDRICO NULLO	stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur							aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Santa Maria, 129 c/o Hotel Francesco TIM VODAFONE WINDTRE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Santa Maria, 94 c/o Hotel Duomo VODAFONE TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
c/o stadio comunale ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare,	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs								non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
c/o stadio comunale Arena Garibaldi WINDTRE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
Viale Gramsci WINDTRE TIM VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO Nullo	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Dlgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
c/o Aeroporto Galilei TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
c/o parcheggio aeroporto ILIAD VODAFONE WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
c/o aeroporto Galileo Galilei ALTRI (NON IN ELENCO)	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Corso Italia, 36 VODAFONE	PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Dlgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
Via L. Bianchi TIM VODAFONE	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Rindi c/o stadio comunale VODAFONE	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via C. Colombo, 45 c/o Hotel Terminus Plaza ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☺️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO Nullo	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		(P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati.					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere							idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Toselli, 5 TIM	PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
c/o terminal Aeroporto Galilei Pisa WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Piazza XX Settembre c/o campanile Comune VODAFONE WINDTRE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di:	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili,							non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			al rispetto delle condizioni di gestione dei rischi, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Guido da Pisa, 1 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a pericolosità idraulica elevata (P.I.3.), disciplinata	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare,							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Corte Braccini WINDTRE TIM VODAFONE	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE	0 INTERBACINI A DEFICIT	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		idraulica elevata (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e					frana o da dissesti geomorfologici.	E PIANA COSTIERA PISANA	IDRICO NULLO	stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur							aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Giovanni Falcone WINDTRE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
- TIM	PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO Nullo	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Dlgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
Via Cattaneo c/o serbatoio ILIAD WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via di Gello TIM VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		(P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati.					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Leopoldo Pilla TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via del Brennero c/o parcheggio comunale Via Paparelli TIM WINDTRE VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Paparelli ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Demaniale (IT09CI_N002AR049 CA), che presenta stato ecologico Scarso e stato chimico Non Buono.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di								L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
c/o cimitero di San Ermete TIM WINDTRE ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Pisacane c/o proprietà FF.SS. VODAFONE TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
S.S. Brennero c/o centrale Telecom ILIAD TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio le								portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Demaniale (IT09CI_N002AR049 CA), che presenta stato ecologico Scarso e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
Largo G. Monasterio c/o rotonda comunale WINDTRE ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Cisanello, 137/A TIM VODAFONE	☺ PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			media (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Matteucci, 36 ILIAD WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via di Pratale TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via S. Cataldo, 1 OPNET	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via S. Cataldo, 1 c/o centrale Telecom VODAFONE TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via di Parigi c/o cimitero TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										idrico nel reticolo superficiale.
Via Italo Bargagna, 2 ILIAD WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via delle Bocchette TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a pericolosità idraulica bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via di Granuccio TIM VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			media (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
Via Padre Barsanti VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via del Fosso Vecchio ILIAD WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Ximenes c/o cimitero comunale TIM VODAFONE ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Scornigiana, 1 c/o BB Hotel	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
VODAFONE			pericolosità idraulica bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA		quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Ximenes c/o cimitero comunale WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Oliva TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
c/o rotatoria Via di Cisanello TIM WINDTRE VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Trivella c/o rotonda comunale ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via dei Cocchi, 5 TIM VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
c/o campanile Parrocchia S. Michele Arcangelo TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Gemignani c/o cimitero comunale	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
TIM WINDTRE VODAFONE			pericolosità idraulica bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA		quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via di Gramustello ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
c/o cimitero di Oratoio TIM VODAFONE WINDTRE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
Via Campi Elisi TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
11 PI56122_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
12 PI56122_003 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
13 PI56122_004 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
14 PI56123_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament								Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Demaniale (IT09CI_N002AR049 CA), che presenta

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a								stato ecologico Scarso e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
15 PI56123_002 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		(P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico;							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			depurazione ; nuove edificazioni.							
16 PI56123_003 ILIAD	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto								sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			delle condizioni di gestione dei rischi le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
17 PI56123_004 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato								presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutturali primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
18 PI56124_001 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
19 PI56124_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
20 PI56124_003 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										idrico nel reticolo superficiale.
21 PI56125_001 ILIAD	☺ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
22 PI56125_002 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
23 PI56125_003 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
24 PI56125_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
25 PI56125_006 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
26 PI56126_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
27 PI56126_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.
28 PI56126_003 ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament								Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
29 PI56127_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		(P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati.					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere							idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
30 PI56128_001 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
31 PI56128_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
32 PI56128_003 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da</i>	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							dall'opera e dalle sue pertinenze.			
33 PI56128_004 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che,	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di			sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							instabilità e non modifici negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
34 PI56128_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA;	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli			Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
35 PI56128_006 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
36 PI56021_007 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
37 PI56124_004 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO Nullo	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutture primarie, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
38 PI56122_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
39 PI56121_010 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
40 PI56123_005 ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
41 PI56126_006 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		elevata (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria,							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
42 PI56122_006 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
43 PI56121_010 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
44 PI56128_007 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento			presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
45 PI56125_007 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
46 PI56123_005 ILIAD	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove								sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
47 PI56122_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
48 PI56121_010 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
49 PI56126_006 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
50 PI56122_006 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
51 PI56121_010 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
52 PI56128_007 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							dall'opera e dalle sue pertinenze.			
53 PI56125_007 ILIAD	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
54 PI56121_009 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
55 PI56122_004 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
56 PI56125_006 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		elevata (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria,								idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
57 PI56127_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
58 PI56128_006 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che,	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di			sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							instabilità e non modifici negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
59 PI56124_004 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
60 PI56122_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
61 PI56124_003 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
62 PI56125_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
63 PI56126_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
64 PI56126_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										chimico del torrente.
65 PI56021_007 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
66 IW -PI CENTRO_SSI (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
67 IW -MARINA DI PISA SUD_2 (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA;	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli			Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
68 IW -PI CISANELLO 2 (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
69 IW -PISA NORD (150) INWIT	☺ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
70 IW -PI LA VETTOLA (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
71 IW -MARINA DI PISA EST (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							dall'opera e dalle sue pertinenze.			
72 IW - TIRRENIA_2 (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
73 IW -PI MARINA_2 (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento			presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
74 IW -PI AEROPORTO _2 (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
75 IW -PI GIUSTI_2 (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
76 IW -PI SANTA MARIA_2 (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
77 IW -MARINA DI PISA SUD (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA;	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli			Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
78 IW -REM-2.2-PI-3 (150) INWIT	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	😊 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico elevato</i> (C3) e l'obiettivo primario è perseguito

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio le							attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così come derivanti dalle schede di sintesi.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
79 IW -Porta Nuova_vf PI CIMABUE_tim (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;								direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
80 IW -PI Ponte della Vittoria (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	☺️ INTERBACINI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico elevato</i> (C3) e l'obiettivo primario è perseguito

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così come derivanti dalle schede di sintesi.
81 IW - Repubblica Pisana (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità</i>	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità</i>	☺️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		idraulica bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				moderata da processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni	E PIANA COSTIERA PISANA		stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
82 QB - 602 (300) QB	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	☹️ INTERBACINI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico elevato</i> (C3) e l'obiettivo primario è perseguito attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										come derivanti dalle schede di sintesi.
83 QB - 772 (300) QB	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare								L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico elevato</i> (C3) e l'obiettivo primario è perseguito attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e							come derivanti dalle schede di sintesi.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
84 CALAMBRONE NORD (A) R=400 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.					(P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di			presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
85 MARINA DI PISA SUD (A) R=100 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
86 MARINA DI PISA LITORANEA (A) R=200 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
87 PI - RIGLIONE VF (A) R=150 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
88 PI GRAMSCI (A) R=30 TIM	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
89 PI MATTEOTTI (A) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO Nullo	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
90 PI P.TA NUOVA (A) R=300 TIM	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato								presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete							

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutturali primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
91 PI SAN FRANCESCO/ SEMINARIO (A) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
92 PI SAN ROSSORE (A) R=30 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
93 PI SANTA MARTA (A) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
94 PI TORZI (A) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE	0 INTERBACINI A DEFICIT	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			idraulica elevata (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e				frana o da dissesti geomorfologici.	E PIANA COSTIERA PISANA	IDRICO NULLO	stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur							aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
95 PI VIA PISACANE (A) R=150 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
96 PUTIGNANO NORD (A) R=150 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
97 TIRRENIA NORD (A) R=100 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del			non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
98 PI CNR (A) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
99 PI CIMABUE TR (B) R=200 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
100 PI GELLO NORD (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
101 PI GELLO TR (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastruttur e e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
102 PI IKEA (B) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
103 PI NORDEST (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
104 PI PONTE DI MEZZO VF (B) R=150 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
105 PI RISORGIMENTO TR (B) R=200 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
106 PI TORRINI (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		(P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi					dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico;							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			depurazione ; nuove edificazioni.							
107 PI VETTOLA (B) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
108 TENUTA SAN ROSSORE MC (B) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del			non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
109 COLTANO (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio le							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
110 REM -4-PI-16 (B) R=100 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto								direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
111 NEW - cisanello ospedale VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
112 NEW - rotonda nord tirrenia VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da</i>	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							dall'opera e dalle sue pertinenze.			
113 NEW - Repubblica Pisana via Pietro Moriconi VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
114 NEW - PI Garibaldi VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico elevato</i> (C3) e l'obiettivo primario è perseguito attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete							possibilità di individuare ulteriori misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così come derivanti dalle schede di sintesi.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			infrastrutturali primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
115 TRASFERIMENTO - Putignano TRA c/o centrale Telecom VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
116 NEW - PI Matteotti VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
117 TRASFERIMENTO - Calambrone TRA Via Mons. Danilo Aiazzi snc VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento			presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
118 NEW - Marina di Pisa Pappafico parcheggio in pineta c/o carrello Telecom VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
119 sito esistente telecom - PI Giusti Tim VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di								

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
120 sito esistente telecom - Pisa Moro VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
121 sito esistente telecom - PI Centro Tim VIA TOSELLI. 5 C/O	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
CENTRALE TELECOM VODAFONE			elevata (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria,								idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
122 sito esistente telecom - PI A12 Tim Localit Luicchio VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
123 TRASFERIMENTO - PI - Pratale SSI Pisa Stadio VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
		pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di								caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
124 W-PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (500) WIND3	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
125 W-P.ZZA BUONAMICI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
126 W-TIRRENIA (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.				moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
127 W-CAMP DARBY (2000) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
128 W-CALAMBRONE (2000) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
129 W-SAN GIUSTO IN CANNICCI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
130 W-PISA TRIBUNALE (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO Nullo	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
131 W-PISA MANZONI (500) WIND3	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
132 W-PISA MORUZZI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
										idrico nel reticolo superficiale.
133 W-VIA BIGATTIERA (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
134 W-PISA TIRRENIA (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento			presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
135 W- MONTACCHI ELLO (2000) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
136 W-LANFREDUCCI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
137 W-PISA MENOTTI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
138 W- CAPELVENER E (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			programmi di previsione e prevenzione.							portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
139 W-PISA MANZONI (500) WIND3	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI									
		essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di:							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
140 W-PROVVISORI O NEW_PI_25 (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
			strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
							l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
141 W-PROVVISORI O NEW_PI_26 (500)	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI										
WIND3			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

4.3.1.2 Piani di sviluppo

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE		PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO										
1 PI56121_001 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
2 PI56121_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
3 PI56121_003 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							<i>interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.</i>
4 PI56121_004 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			governo del territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
5 PI56121_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										stato ecologico e chimico del torrente.
6 PI56121_006 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
7 PI56121_007 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										per deficit idrico nel reticolo superficiale.
8 PI56121_008 ILIAD	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
9 PI56121_009 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										per deficit idrico nel reticolo superficiale.
10 PI56122_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
11 PI56122_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										per deficit idrico nel reticolo superficiale.
12 PI56122_003 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
13 PI56122_004 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e							per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
14 PI56123_001 ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Demaniale (IT09CI_N002AR049 CA), che presenta stato ecologico

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui							Scarso e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
15 PI56123_002 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle condizioni di gestione dei rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
16 PI56123_003 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente e localizzabili, al rispetto	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
17 PI56123_004 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente e localizzabili, al rispetto delle condizioni di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio le							sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
18 PI56124_001 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
19 PI56124_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			persegued o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
20 PI56124_003 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
21 PI56125_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
22 PI56125_002 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			; nuove edificazioni.							
23 PI56125_003 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.							è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
24 PI56125_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
25 PI56125_006 ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le							direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
26 PI56126_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONA LE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di							l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
27 PI56126_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.
28 PI56126_003 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
29 PI56127_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			; nuove edificazioni.							
30 PI56128_001 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.				potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella			determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
31 PI56128_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici			quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
32 PI56128_003 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi			significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
33 PI56128_004 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che,	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
34 PI56128_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
35 PI56128_006 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			persegued o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
36 PI56021_007 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
37 PI56124_004 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle condizioni di gestione dei rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
38 PI56122_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			persegued o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
39 PI56121_010 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
40 PI56123_005 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
41 PI56126_006 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
42 PI56122_006 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
43 PI56121_010 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
44 PI56128_007 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici			quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
45 PI56125_007 ILIAD	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit</i>

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico;							idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
46 PI56123_005 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e							per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
47 PI56122_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.),	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici</i>	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di			Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
48 PI56121_010 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
49 PI56126_006 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			elevata (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
50 PI56122_006 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
51 PI56121_010 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
52 PI56128_007 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a pericolosità idraulica bassa (P.I.1.),	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di			Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
53 PI56125_007 ILIAD	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			(P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
54 PI56121_009 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			strumenti di governo del territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
55 PI56122_004 ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le							direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
56 PI56125_006 ILIAD	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di							l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
57 PI56127_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e							comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
58 PI56128_006 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.),	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di			Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
59 PI56124_004 ILIAD	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			(P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
60 PI56122_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili,							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
61 PI56124_003 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
62 PI56125_005 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
63 PI56126_001 ILIAD	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili,							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
64 PI56126_002 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale. Nelle vicinanze si trova il Canale Navigabile dei Navicelli (IT09CI_N002AR061 CA), che presenta stato ecologico Cattivo e stato chimico Non Buono. L'impianto non comporta un'alterazione dello stato ecologico e chimico del torrente.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
65 PI56021_007 ILIAD	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										per deficit idrico nel reticolo superficiale.
66 IW -PI CENTRO_SSI (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
67 IW -MARINA DI PISA SUD_2 (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e			per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							dalle sue pertinenze.			
68 IW -PI CISANELLO 2 (150) INWIT	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☺️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
69 IW -PISA NORD (150) INWIT	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e							per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
70 IW -PI LA VETTOLA (150) INWIT	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
71 IW -MARINA DI PISA EST (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio			presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
72 IW - TIRRENIA_2 (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				(P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del			presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
73 IW -PI MARINA_2 (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.),	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di			Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
74 IW -PI AEROPORTO _2 (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
75 IW -PI GIUSTI_2 (150) INWIT	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			elevata (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
76 IW -PI SANTA MARIA_2 (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le							direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
77 IW -MARINA DI PISA SUD (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici			quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
78 IW -REM-2.2-PI-3 (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit</i>

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di:							idrico elevato (C3) e l'obiettivo primario è perseguito attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così come derivanti dalle schede di sintesi.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
79 IW -Porta Nuova_vf PIMABUE_tim (150) INWIT	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di:	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastruttur							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			e e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			depurazione ; nuove edificazioni.							
80 IW -PI Ponte della Vittoria (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	😊 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico elevato</i> (C3) e l'obiettivo primario

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.							è perseguito attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così come derivanti dalle schede di sintesi.
81 IW - Repubblica Pisana (150) INWIT	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.),	0	☹️ DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici</i>	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di			Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
82 QB - 602 (300) QB	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i>	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	😊 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				dissesti geomorfologici.	COSTIERA PISANA		chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico elevato</i> (C3) e l'obiettivo primario è perseguito attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così come derivanti dalle schede di sintesi.
83 QB - 772 (300) QB	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente e localizzabili, al rispetto delle condizioni di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	😊 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio le							interbacino a deficit idrico elevato (C3) e l'obiettivo primario è perseguito attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così come derivanti dalle schede di sintesi.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
84 CALAMBRONE NORD (A) R=400 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici			quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
85 MARINA DI PISA SUD (A) R=100 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi			significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
86 MARINA DI PISA LITORANEA (A) R=200 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che,	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed			sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
87 PI - RIGLIONE VF (A) R=150 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
88 PI GRAMSCI (A) R=30 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastruttur							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			e e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			depurazione ; nuove edificazioni.							
89 PI MATTEOTTI (A) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.							è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
90 PI P.TA NUOVA (A) R=300 TIM	😊 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione dei							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
91 PI SAN FRANCESCO/ SEMINARIO (A) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit</i>

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico;							idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all' Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
92 PI SAN ROSSORE (A) R=30 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e							per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
93 PI SANTA MARTA (A) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
94 PI TORZI (A) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
95 PI VIA PISACANE (A) R=150 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			persegued o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
96 PUTIGNANO NORD (A) R=150 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
97 TIRRENIA NORD (A) R=100 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
98 PI CNR (A) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
99 PI CIMABUE TR (B) R=200 TIM	☹️ PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
100 PI GELLO NORD (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			; nuove edificazioni.							
101 PI GELLO TR (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
102 PI IKEA (B) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										per deficit idrico nel reticolo superficiale.
103 PI NORDEST (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
104 PI PONTE DI MEZZO VF (B) R=150 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e							comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
105 PI RISORGIMEN TO TR (B) R=200 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA TA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione; nuove edificazioni.							
106 PI TORRINI (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
107 PI VETTOLA (B) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
108 TENUTA SAN ROSSORE MC (B) R=300 TIM	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
109 COLTANO (B) R=300 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle condizioni di gestione dei rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
110 REM -4-PI-16 (B) R=100 TIM	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			; nuove edificazioni.							
111 NEW - cisanello ospedale VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastruttur e e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria,							equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
112 NEW - rotonda nord tirrenia VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica</i>	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da</i>	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
113 NEW - Repubblica Pisana via	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità</i>	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità</i>	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
Pietro Moriconi VODAFONE			idraulica bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				moderata da processi geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di	E PIANA COSTIERA PISANA		stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
114 NEW - PI Garibaldi VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO ELEVATO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico elevato</i> (C3) e l'obiettivo primario è perseguito attraverso la limitazione dei nuovi prelievi e la revisione delle

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di							concessioni ed attingimenti, con riferimento al periodo estivo, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori misure a ciò finalizzate. In particolare le misure sono definite tenendo conto dei dati di bilancio così come derivanti dalle schede di sintesi.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
115 TRASFERIMENTO - Putignano TRA c/o centrale Telecom VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										per deficit idrico nel reticolo superficiale.
116 NEW - PI Matteotti VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.							è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
117 TRASFERIMENTO - Calambrone TRA Via Mons. Danilo Aiazzi snc VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
118 NEW - Marina di Pisa Pappafico parcheggio in pineta c/o carrello Telecom VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			persegued o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
119 sito esistente telecom - PI Giusti Tim VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastruttur							L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			e e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			depurazione ; nuove edificazioni.							
120 sito esistente telecom - Pisa Moro VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
121 sito esistente telecom - PI Centro Tim VIA TOSELLI. 5 C/O CENTRALE TELECOM VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di							l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
122 sito esistente telecom - PI A12 Tim Localit Luicchio VODAFONE	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
123 TRASFERIMENTO - PI - Pratale SSI Pisa Stadio VODAFONE	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 0	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
124 W-PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (500) WIND3	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e							comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
125 W-P.ZZA BUONAMICI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.),	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
126 W-TIRRENIA (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGI CO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e			per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							dalle sue pertinenze.			
127 W-CAMP DARBY (2000) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
128 W-CALAMBRONE (2000) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
129 W-SAN GIUSTO IN CANNICCI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
130 W-PISA TRIBUNALE (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO Nullo	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							<i>interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.</i>
131 W-PISA MANZONI (500) WIND3	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliamento o della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			one e depurazione ; nuove edificazioni.							
132 W-PISA MORUZZI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBAC INI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.							è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
133 W-VIA BIGATTIERA (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentement e stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
134 W-PISA TIRRENIA (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			persegued o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
135 W- MONTACCHI ELLO (2000) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
136 W- LANFREDUCCI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			governo del territorio, perseguendo o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di			caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
137 W-PISA MENOTTI (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
138 W- CAPELVENER E (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA;	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.
139 W-PISA MANZONI (500) WIND3	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'impianto è situato all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
140 W- PROVVISORI O NEW_PI_25 (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio,	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'impianto ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante</i> (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			persegued o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi			L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
141 W- PROVVISORI O NEW_PI_26 (500) WIND3	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'impianto esistente è situato su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del	0	0	0	L'impianto non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	☹️ CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 -999	L'impianto è situato sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							L'impianto è ubicato su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

4.3.1.3 Proposte

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
AREE PROPOSTE										
1 Zona Piazza Facchini	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA 0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi	0	0	0	L'area non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è situata all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico;							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
2 Zona Sesta Porta	PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e	0	0	0	L'area non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è situata all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastruttur e e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse							comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale. L'area è ubicata in parte su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
3 Zona Area verde Carcere via delle Trincee	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10	0	0	0	L'area non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA		del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006;							presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è situata all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale. L'area è ubicata in parte su un interbacino sotteso a sezioni

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi							significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni. L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
4 Zona Torre idrica via Valgimigli via Luzzato	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA 0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversamente e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del	0	0	0	L'area non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO Nullo	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è situata all'interno di un

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			rischio, le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di:							interbacino a deficit idrico nullo (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni. L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			attraverso programmi di previsione e prevenzione.							
5 Zona Parcheggio Comunale via Di Gello	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'area non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è ubicata su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
6 Zona Ospedale Cisanello	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'area non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è situata all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
7 Zona Officine FS via Socci, via Pisacane	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA 0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato	0	0	0	L'area non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è situata all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete							è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale. L'area è ubicata in parte su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni. L'area è situata su un'area a							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pericolosità idraulica bassa (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguend o l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
8 Zona via del Borghetto, via Giacomo Matteotti	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i> (P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.	0	0	0	L'area non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0 INTERBACINI A DEFICIT IDRICO NULLO	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è situata all'interno di un <i>interbacino a deficit idrico nullo</i> (C1) e l'obiettivo primario è di gestire la risorsa mantenendo le condizioni di equilibrio intatto. L'impianto non

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
										comporta danni e/o aumenti del deficit idrico nel reticolo superficiale.
9 Zona parcheggio Pietrasantina P. Nuova	 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA  PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica media</i> (P.I.2.), disciplinata dall'art.9-10 del PGRA; sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di: nuove opere	0	0	0	L'area non ricade all'interno di aree soggette a pericolosità da frana o da dissesti geomorfologici.	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	0	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è ubicata su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di: nuove infrastrutture e opere							determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazi one e depurazione							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			; nuove edificazioni. L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica elevata</i> (P.I.3.), disciplinata dall'art.8 del PGRA; sono da evitare le previsioni di: nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; nuovi impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			DLgs 152/2006; sottopassi e volumi interrati. Sono da subordinare, se non diversament e localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione dei rischio, le previsioni di: nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico; interventi di ampliament o della rete infrastruttur ale primaria,							

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione ; nuove edificazioni.							
10 Zona ex stazione FFSS, Marina di Pisa	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i>	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'area ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è ubicata su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
11 Zona rotatoria incrocio Bigattiera, Tirrenia nord.	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i>	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'area ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è ubicata su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
12 Zona Piazza Belvedere, Tirrenia	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'area è situata su un'area a <i>pericolosità idraulica bassa</i>	0	 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'area ricade all'interno delle <i>aree a pericolosità moderata da processi</i>	 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è ubicata su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			
13 Zona parcheggio prossimità Karina's, Calambrone	0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA	0	L'area è situata su un'area a pericolosità idraulica bassa	0	😊 DISSESTO GEOMORFOLOGICO MODERATO	0	L'area ricade all'interno delle aree a pericolosità moderata da processi	😊 CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA	0	L'area è situata sul corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore, il quale presenta uno stato quantitativo

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
			(P.I.1.), disciplinata dall'art.11 del PGRA; sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, perseguendo l'obiettivo di sicurezza delle popolazioni attraverso programmi di previsione e prevenzione.				geomorfologici di versante (P.F.1), ovvero porzioni di territorio apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato. Per la realizzazione dell'impianto valgono le prescrizioni dell'art. 12, il quale specifica che è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli	COSTIERA PISANA		Buono e uno stato chimico da Buono a Non Buono. È presente anche intrusione salina. Tali elementi non sono però rilevanti e non interessano direttamente le caratteristiche dell'impianto. L'area è ubicata su un interbacino sotteso a sezioni significative per le quali non è stata determinata la portata, di conseguenza non si presentano criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale.

	PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA			PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA				PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE		
	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DEL DISTRETTO DELL'APPENNIN O SETTENTRIONALE (PGRA)	PIANO DI BACINO STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME ARNO (PSRI)	NOTE	PERICOLOSITÀ DA FRANA - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROCESSI GEOMORFOLOGICI - PIANO DI BACINO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO ARNO (PAI)	PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI DISSESTI GEOMORFOLOGICI)	NOTE	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PGA)	PIANO DI BILANCIO IDRICO (PBI)	NOTE
							strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.			

4.3.2 Analisi dei siti individuati dal Programma – PIT/PPR

4.3.2.1 Impianti esistenti

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI								
c/o campanile Chiesa S. Maria Ausiliatrice 3 TIM VODAFONE ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
c/o campo sportivo WINDTRE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'impianto esistente si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		deflussi superficiali.						
Via Salvini c/o Campo Sportivo TIM VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Parco regionale San Rossore ALTRI (NON IN ELENCO)	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei	CORRIDOIO RIPARIALE	L'impianto esistente si trova all'interno dei residuali ambienti di vegetazione ripariale interni al Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		deflussi superficiali.						
c/o Villa Gombo TIM	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO PRIMARIO FORESTALE	L'impianto esistente si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di San Rossore, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Litoranea WINDTRE ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'impianto esistente si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		deflussi superficiali.						
Via Litoranea TIM VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con scarso valore, ma comunque residui e ancora utilizzate anche se con prevalenza di monoculture erbacee.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Litoranea, 5/7 VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		deflussi superficiali.						
Via Litoranea TIM VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Belvedere c/o Hotel Continental WINTRE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via del Tirreno, 13 c/o Park Hotel Le Baleari ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via del Tirreno, 15 c/o Hotel Riviera Blu WINDTRE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Viale del Tirreno, 283 c/o Residence Orchidea Marina ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Viale del Tirreno, 301 c/o Apartment Tirreno TIM VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via del Tirreno, 227 c/ Hotel Florida TIM VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via delle Salvie, 50 c/o S. Francesco Resort VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via degli Alberi, 20 c/o centrale Telecom TIM WINDTRE VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via dell'Edera, 29 c/o Hotel Golf VODAFONE WINTRE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Vione dei Vannini c/o depuratore WINDTRE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'impianto esistente si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Aiazzi VODAFONE TIM	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via dei Platani TIM VODAFONE ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Parco San Rossore c/o torre avvistamento incendi TIM VODAFONE ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO PRIMARIO FORESTALE	L'impianto esistente si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di San Rossore, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via Lato Monte Bigattiera TIM	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'impianto esistente si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Livornese snc WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con scarso valore, ma comunque residuali e ancora utilizzate anche se con prevalenza di monocolture erbacee.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
- RFI	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
SS1 Via Aurelia WINDTRE VODAFONE TIM	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.		identificata come critica per processi di artificializzazione.				
Raccordo Autostradale TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con scarso valore, ma comunque residui e ancora utilizzate anche se con prevalenza di monoculture erbacee. L'impianto inoltre si trova all'interno di un corridoio ecologico fluviale da riqualificare.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Via Livornese TIM VODAFONE ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
c/o stabilimento Continental TIM VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto esistente è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Vecellio ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Via della Sofina VODAFONE	MARGINE INFERIORE	L'impianto esistente è localizzato su suoli evoluti con tessiture varie. Presenza di conoidi e terrazzi fluviali intermedi. L'area presenta un forte consumo di suolo.	AGROECOSISTEMA INTENSIVO	L'impianto esistente è situato in un'area dove i caratteri tradizionali dell'agricoltura sono andati perduti per lasciare spazio alle monocolture o alle attività turistico-ricreative. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica. Tratti strutturanti il morfotipo sono l'ordine geometrico dei campi, la scansione regolare dell'appoderamento o ritmata da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui.
Via del tiro a segno ILIAD	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto esistente è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica. Tratti strutturanti il morfotipo

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		di inquinanti dal bacino.		paesaggistico e agrario.				sono l'ordine geometrico dei campi, la scansione regolare dell'appoderament o ritmata da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui.
Via di Catallo TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica. Tratti strutturanti il morfotipo sono l'ordine geometrico dei campi, la scansione regolare dell'appoderament o ritmata

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui.
c/o campanile Chiesa di S. Ranieri VODAFONE WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Via Tesio c/o centrale Telecom TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								paesaggio.
Via Aurelia Sud WINDTRE ILIAD	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto esistente è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via Corte di Gaddo,2 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via A. Pisano, 120 WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI								
								associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Via Chiassatello – Corte Sanac, 57 TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via di Gargalone VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
c/o campo sportivo Cino Cini ILIAD VODAFONE WINDTRE TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
c/o torre faro stazione ferroviaria di S. Rossore VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Viale Andrea Pisano ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								paesaggio.
c/o parcheggio Via Pietrasantina ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via Pietrasantina, c/o parcheggio comunale WINDTRE VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
c/o stazione Pisa S. Rossore TIM RFI	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
c/o parcheggio Via delle Fiamme Gialle TELEBIT	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.		paesaggistico e agrario.				tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Via Nicola Pisano WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
- RFI	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Lungarno Simonelli ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
Via Goletta, Via delle Colombaie WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
Via San Jacopo, 69 WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Via Quarantola TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via di Goletta TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI								
								densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
Via Zucchelli WINDTRE ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
Via Roma, 31 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via Roma, 52 WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
- RFI	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via S. Maria, 25 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
Via Santa Maria, 129 c/o Hotel Francesco TIM VODAFONE WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Santa Maria, 94 c/o Hotel Duomo VODAFONE TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
c/o stadio comunale ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
c/o stadio comunale Arena Garibaldi WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Viale Gramsci WINDTRE TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
c/o Aeroporto Galilei TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
c/o parcheggio aeroporto ILIAD VODAFONE WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
c/o aeroporto Galileo Galilei ALTRI (NON IN ELENCO)	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Corso Italia, 36 VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
Via L. Bianchi TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Rindi c/o stadio comunale VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via C. Colombo, 45 c/o Hotel Terminus Plaza ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Toselli, 5 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
c/o terminal Aeroporto Galilei Pisa WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
Piazza XX Settembre c/o campanile Comune VODAFONE WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Guido da Pisa, 1 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
Corte Braccini WINDTRE TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Giovanni Falcone WINDTRE	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto esistente è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI								
								densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
- TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via Cattaneo c/o serbatoio ILIAD WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via di Gello TIM VODAFONE	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto esistente è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
Via Leopoldo Pilla TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via del Brennero c/o parcheggio comunale Via Paparelli TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
WINDTRE VODAFONE		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
Via Paparelli ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
c/o cimitero di San Ermete TIM WINDTRE ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
Via Pisacane c/o proprietà FF.SS. VODAFONE TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
S.S. Brennero c/o centrale Telecom ILIAD TIM	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto esistente è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Largo G. Monasterio c/o rotonda comunale WINDTRE ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via Cisanello, 137/A TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via Matteucci, 36 ILIAD WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via di Pratale TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via S. Cataldo, 1 OPNET	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
Via S. Cataldo, 1 c/o centrale Telecom VODAFONE TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
Via di Parigi c/o cimitero TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
Via Italo Bargagna, 2 ILIAD WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
Via delle Bocchette TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.		della II° Invariante del PIT/PPR.				descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
Via di Granuccio TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica. Tratti strutturanti il morfotipo sono l'ordine geometrico dei campi, la scansione regolare dell'appoderament o ritmata da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scola delle acque superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui.
Via Padre Barsanti VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.		inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.				operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Via del Fosso Vecchio ILIAD WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
		inquinamento degli acquiferi.		elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica. L'impianto è inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.				di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Via Ximenes c/o cimitero comunale TIM VODAFONE ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
Via Scornigiana, 1 c/o BB Hotel VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
Via Ximenes c/o cimitero comunale WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI ESISTENTI								
								(piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
Via Oliva TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione,

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
c/o rotatoria Via di Cisanello TIM WINDTRE VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
Via Trivella c/o rotonda comunale ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
Via dei Cocchi, 5 TIM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
c/o campanile Parrocchia S. Michele Arcangelo TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
Via Gemignani c/o cimitero comunale TIM WINDTRE VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
Via di Gramustello ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
c/o cimitero di Oratoio TIM VODAFONE WINDTRE	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
Via Campi Elisi TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto esistente è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto esistente si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI ESISTENTI								
								e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.

4.3.2.2 Piani di sviluppo

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
1 PI56121_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
2 PI56121_002 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica. Inoltre l'impianto ricade all'interno	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
				delle aree critiche per processi di artificializzazione.				generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
3 PI56121_003 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
4 PI56121_004 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica. Inoltre l'impianto ricade all'interno delle aree critiche per processi di artificializzazione.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
5 PI56121_005 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
6 PI56121_006 ILIAD	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.		e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.				medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
7 PI56121_007 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.		di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica. Inoltre l'impianto ricade all'interno delle aree critiche per processi di artificializzazione.				configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
8 PI56121_008 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.		paesaggistico e agrario.				configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
9 PI56121_009 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
10 PI56122_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
11 PI56122_002 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
12 PI56122_003 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
13 PI56122_004 ILIAD	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								paesaggio.
14 PI56123_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
15 PI56123_002 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
16 PI56123_003 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
17 PI56123_004 ILIAD	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.						medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
18 PI56124_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
19 PI56124_002 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
20 PI56124_003 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
21 PI56125_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
22 PI56125_002 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
23 PI56125_003 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
24 PI56125_005 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
25 PI56125_006 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
26 PI56126_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
27 PI56126_002 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
28 PI56126_003 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
29 PI56127_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
30 PI56128_001 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		assorbimento dei deflussi superficiali.						
31 PI56128_002 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
32 PI56128_003 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. Inoltre l'impianto ricade dentro le aree critiche per processi di artificializzazione.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		deflussi superficiali.						
33 PI56128_004 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con scarso valore, ma comunque residuali e ancora utilizzate anche se con prevalenza di monoculture erbacee.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
34 PI56128_005 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		deflussi superficiali.						
35 PI56128_006 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
36 PI56021_007 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
				nell'ambito della rete ecologica.				un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
37 PI56124_004 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
38 PI56122_005 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO PRIMARIO FORESTALE	L'impianto si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di San Rossore, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
39 PI56121_010 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica. Inoltre l'impianto ricade all'interno delle aree critiche	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica. Tratti strutturanti il morfotipo sono l'ordine geometrico dei campi, la scansione regolare dell'appoderament o ritmata da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
				per processi di artificializzazione.				articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui.
40 PI56123_005 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
41 PI56126_006 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		inquinamento degli acquiferi.						
42 PI56122_006 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
43 PI56121_010 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
44 PI56128_007 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
45 PI56125_007 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
46 PI56123_005 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
47 PI56122_005 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO PRIMARIO FORESTALE	L'impianto si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di San Rossore, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
48 PI56121_010 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica. Tratti strutturanti il morfotipo sono l'ordine geometrico dei

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		inquinamento degli acquiferi.		elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica. Inoltre l'impianto ricade all'interno delle aree critiche per processi di artificializzazione.				campi, la scansione regolare dell'appoderamento o ritmata da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui.
49 PI56126_006 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
50 PI56122_006 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
51 PI56121_010 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		impoverimento e inquinamento degli acquiferi.		paesaggistico e agrario.				configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
52 PI56128_007 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.						
53 PI56125_007 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
54 PI56121_009 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
55 PI56122_004 ILIAD	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
56 PI56125_006 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
57 PI56127_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
58 PI56128_006 ILIAD	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
59 PI56124_004 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
60 PI56122_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
61 PI56124_003 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
62 PI56125_005 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
63 PI56126_001 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
64 PI56126_002 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
65 PI56021_007 ILIAD	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'impianto è inserito in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica. Inoltre l'impianto ricade all'interno delle aree critiche per processi di artificializzazione.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
66 IW -PI CENTRO_SSI (150) INWIT	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
67 IW -MARINA DI PISA SUD_2 (150) INWIT	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.						
68 IW -PI CISANELLO 2 (150) INWIT	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
69 IW -PISA NORD (150) INWIT	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								paesaggio.
70 IW -PI LA VETTOLA (150) INWIT	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
71 IW -MARINA DI PISA EST (150) INWIT	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'impianto si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
72 IW - TIRRENIA_2 (150) INWIT	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
73 IW -PI MARINA_2 (150) INWIT	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.						
74 IW -PI AEROPORTO_2 (150) INWIT	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
75 IW -PI GIUSTI_2 (150) INWIT	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		inquinamento degli acquiferi.						
76 IW -PI SANTA MARIA_2 (150) INWIT	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
77 IW -MARINA DI PISA SUD (150) INWIT	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
78 IW -REM-2.2- PI-3 (150) INWIT	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
79 IW -Porta Nuova_vf PI CIMABUE_t m (150) INWIT	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
80 IW -PI Ponte della Vittoria (150) INWIT	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
81 IW - Repubblica Pisana (150) INWIT	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
82 QB - 602 (300) QB	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
83 QB - 772 (300) QB	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
84 CALAMBRON E NORD (A) R=400 TIM	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.						
85 MARINA DI PISA SUD (A) R=100 TIM	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'impianto si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
86 MARINA DI PISA LITORANEA (A) R=200 TIM	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		deflussi superficiali.						
87 PI - RIGLIONE VF (A) R=150 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
88 PI GRAMSCI (A) R=30 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
89 PI MATTEOTTI (A) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
90 PI P.TA NUOVA (A) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
91 PI SAN FRANCESCO/ SEMINARIO (A) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
92 PI SAN ROSSORE (A) R=30 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
93 PI SANTA MARTA (A) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
94 PI TORZI (A) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
95 PI VIA PISACANE (A) R=150 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
96 PUTIGNANO NORD (A) R=150 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
97 TIRRENIA NORD (A) R=100 TIM	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoncini e dune	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.						
98 PI CNR (A) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
99 PI CIMABUE TR (B) R=200 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
100 PI GELLO NORD (B) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
101 PI GELLO TR (B) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
102 PI IKEA (B) R=300 TIM	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
103 PI NORDEST (B) R=300 TIM	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica. Tratti strutturanti il morfotipo sono l'ordine geometrico dei campi, la scansione regolare dell'appoderamento o ritmata da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui.
104 PI PONTE DI MEZZO VF (B) R=150 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
105 PI RISORGIMEN TO TR (B) R=200 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
106 PI TORRINI (B) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
107 PI VETTOLA (B) R=300 TIM	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
108 TENUTA SAN ROSSORE MC (B) R=300 TIM	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO PRIMARIO FORESTALE	L'impianto si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di San Rossore, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
109 COLTANO (B) R=300 TIM	MARGINE INFERIORE	L'impianto è localizzato su suoli evoluti con tessiture varie. Presenza di conoidi e terrazzi fluviali intermedi. L'area presenta un forte consumo di suolo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica. Tratti strutturanti il morfotipo sono l'ordine geometrico dei campi, la scansione regolare

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								dell'appoderament o ritmata da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui.
110 REM -4-PI-16 (B) R=100 TIM	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
111 NEW - cisanello ospedale VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
112 NEW - rotonda nord tirrenia VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
113 NEW - Repubblica Pisana via Pietro Moriconi VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.						
114 NEW - PI Garibaldi VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
115 TRASFERIME NTO - Putignano TRA c/o centrale Telecom VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'impianto è caratterizzato dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
116 NEW - PI Matteotti VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
117 TRASFERIME NTO - Calambrone TRA Via Mons. Danilo Aiazzi snc VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'impianto si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
118 NEW - Marina di Pisa Pappafico parcheggio in pineta c/o carrello Telecom VODAFONE	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con scarso valore, ma comunque residuali e ancora utilizzate anche se con prevalenza di monocolture erbacee.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
119 sito esistente telecom - PI Giusti Tim VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
120 sito esistente telecom - Pisa Moro VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
121 sito esistente telecom - PI Centro Tim VIA TOSELLI. 5 C/O CENTRALE TELECOM VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
122 sito esistente telecom - PI A12 Tim Localit Luicchio VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con scarso valore, ma comunque residui e ancora utilizzate anche se con prevalenza di monoculture erbacee.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
123 TRASFERIME NTO - PI - Pratale SSI Pisa Stadio VODAFONE	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.						
124 W-PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (500) WIND3	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
125 W-P.ZZA BUONAMICI (500) WIND3	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
126 W-TIRRENIA (500) WIND3	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
127 W-CAMP DARBY (2000) WIND3	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
128 W- CALAMBRON E (2000) WIND3	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.						
129 W-SAN GIUSTO IN CANNICCI (500) WIND3	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
130 W-PISA TRIBUNALE (500) WIND3	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		inquinamento degli acquiferi.						
131 W-PISA MANZONI (500) WIND3	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
132 W-PISA MORUZZI (500) WIND3	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'impianto si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
133 W-VIA BIGATTIERA (500) WIND3	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1954	L'impianto è situato su un edificio presente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
134 W-PISA TIRRENIA (500) WIND3	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 2012	L'impianto è situato su un edificio presente al 2012.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.						
135 W- MONTACCHIE LLO (2000) WIND3	BACINO DI ESONDAZIONE	L'impianto è localizzato su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'impianto è caratterizzato da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
								paesaggio.
136 W- LANFREDUCCI (500) WIND3	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'impianto si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
137 W-PISA MENOTTI (500) WIND3	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	EDIFICATO AL 1830	L'impianto è situato su un edificio presente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
138 W- CAPELVENERE (500) WIND3	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
139 W-PISA MANZONI (500) WIND3	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'impianto è situato all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
140 W- PROVVISORI O NEW_PI_25 (500) WIND3	COSTA A DUNE E CORDONI	L'impianto è localizzato su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR. L'impianto è comunque	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO								
		sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.		inserito un'area identificata come critica per processi di artificializzazione.				
141 W- PROVVISORI O NEW_PI_26 (500) WIND3	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della III° Invariante del PIT/PPR.	0	L'impianto non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

4.3.2.3 Proposte

	I° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	II° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	III° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE	IV° INVARIANTE STRUTTURALE	NOTE
AREE PROPOSTE								
1 Zona Piazza Facchini	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	CORRIDOIO RIPARIALE	L'area si trova all'interno dei residuali ambienti di vegetazione ripariale interni al Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830, con presenza di edifici risalenti fino al 1830.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
2 Zona Sesta Porta	PIANURA PENSILE	L'impianto è localizzato su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830-1954	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830- 1954, con presenza di edifici risalenti fino al 1830.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
3 Zona Area verde Carcere via delle Trincee	PIANURA PENSILE	L'area è localizzata su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954-2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954-	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
AREE PROPOSTE								
		Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.				2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.		
4 Zona Torre idrica via Valgimigli via Luzzato	PIANURA PENSILE	L'area è localizzata su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
5 Zona Parcheggio Comunale via Di Gello	PIANURA PENSILE BACINO DI ESONDAZIONE	L'area è localizzata su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'area si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'area è caratterizzata da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
AREE PROPOSTE								
		L'area è localizzata su suoli mal drenati con depositi alluvionali fini. Si tratta di aree soggette a rischio di esondazione e ad importazione di inquinanti dal bacino.						di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
6 Zona Ospedale Cisanello	PIANURA PENSILE	L'area è localizzata su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA	L'area si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario. L'area è inoltre interessata dal corridoio ecologico fluviale da riqualificare.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE	L'area è caratterizzata dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le colture prevalenti sono seminativi

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
AREE PROPOSTE								
								e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica.
7 Zona Officine FS via Socci, via Pisacane	PIANURA PENSILE	L'area è localizzata su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA NODO DEGLI AGROECOSISTEMI	L'area si trova all'interno di paesaggi agrari con forte artificializzazione e urbanizzazione. Si tratta di piccole matrici agroecosistemiche di scarso valore paesaggistico e agrario. L'area è inserita in quei boschi di latifoglie che risultano assai frammentati	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954-2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954-2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.	MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE MORFOTIPO DEL MOSAICO CULTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI	L'area è caratterizzata dal morfotipo che descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l'intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, coltivati e non. Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato. Le

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
AREE PROPOSTE								
				nel paesaggio agricolo collinare o di pianura svolgendo funzioni di nuclei di connessione o di elementi forestali isolati nell'ambito della rete ecologica.			colture prevalenti sono seminativi e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di modificazione che hanno comportato cancellazione della rete scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell'organizzazione paesistica storica. L'area è caratterizzata da un morfotipo dato dall'associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano	

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
AREE PROPOSTE								
								un'impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani.
8 Zona via del Borghetto, via Giacomo Matteotti	PIANURA PENSILE	L'area è localizzata su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1830-1954-2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1830-1954-2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
AREE PROPOSTE								
9 Zona parcheggio Pietrasantina P. Nuova	PIANURA PENSILE	L'area è localizzata su suoli poco evoluti con tessiture da medie a sabbiose. Presenta una ricarica di acquiferi critici e il forte consumo di suolo porta ad un impoverimento e inquinamento degli acquiferi.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della II° Invariante del PIT/PPR.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954-2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954-2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.	MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA O FONDOVALLE	L'area è caratterizzata da un morfotipo a maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.
10 Zona ex stazione FFSS, Marina di Pisa	COSTA A DUNE E CORDONI	L'area è localizzata su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'area si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954-2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954-2012, con presenza	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
AREE PROPOSTE								
		sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.		palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.		di edifici risalenti fino al 2012.		
11 Zona rotatoria incrocio Bigattiera, Tirrenia nord.	COSTA A DUNE E CORDONI	L'area è localizzata su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'area si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954-2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954-2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.
12 Zona Piazza Belvedere, Tirrenia	COSTA A DUNE E CORDONI	L'area è localizzata su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordon e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'area si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954-2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954-2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

	<i>I° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>II° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>III° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>	<i>IV° INVARIANTE STRUTTURALE</i>	<i>NOTE</i>
AREE PROPOSTE								
		un forte assorbimento dei deflussi superficiali.						
13 Zona parcheggio prossimità Karina's, Calambrone	COSTA A DUNE E CORDONI	L'area è localizzata su suoli sabbiosi, calcarei, asciutti o talvolta con ristagni profondi. Cordoni e dune sono alternati a depressioni. Presentano paesaggi naturali di grande valore e un forte assorbimento dei deflussi superficiali.	NODO SECONDARIO FORESTALE	L'area si trova all'interno delle foreste costiere, in particolare nella Tenuta di Tombolo, con boschi planiziali e palustri e con pinete costiere a pino domestico e marittimo. L'area inoltre è all'interno delle aree critiche per processi di artificializzazione.	AREE A EDIFICATO CONTINUO AL 1954-2012	L'area è situata all'interno di un'area a tessuto edificato continuo, risalente al 1954-2012, con presenza di edifici risalenti fino al 2012.	0	L'area non ricade all'interno della disciplina della IV° Invariante del PIT/PPR.

4.3.3 Analisi dei siti individuati dal Programma – Vincolistica

4.3.3.1 Impianti esistenti

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
c/o campanile Chiesa S. Maria Ausiliatrice 3 TIM VODAFONE ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

² Oltre a quanto sinteticamente espresso nella tabella, si richiama la necessità che l'intervento soddisfi puntualmente le pertinenti disposizioni del PIT/PPR e del PSI in relazione alla tutela degli aspetti percettivi che sono state estratte e riportate in allegato alla presente relazione.

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore Bene architettonico – Villa ex Cobianchi	mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
					L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. Nelle vicinanze è presente dell'impianto è presente un bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Villa ex Cobianchi" (ID 90500260160).					
c/o campo sportivo WINDTRE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	 Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi	 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA	L'impianto è inserito in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializzazione delle aree e senza compromettere i valori storico- culturali ed estetico- percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico		comunitaria, denominata "Selva Pisana" (IT5170002).			

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via Salvini c/o Campo Sportivo TIM VODAFONE	😊 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	😐 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale	L'impianto non ricade all'interno di aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs 42/2004, né sono presenti beni architettonici o archeologici. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa,	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	😊 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Parco regionale San Rossore ALTRI (NON IN ELENCO)	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre	☹️ Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	☹️ D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano	L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) “I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m”. Obiettivo è tutelare la permanenza e la	☹️ SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L’impianto è inserito in un’area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat	☹️ PRESENTE	L’area dove è situato l’impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE I

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		medio- bassa.	Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi Aree tutelate per legge lett. i) – Le zone umide	Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione Bene architettonico	riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) “I parchi e le riserve nazionali o regionali”. Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico- percettivo dell’area protetta,		naturali di importanza comunitaria, denominata “Selva Pisana” (IT5170002). Inoltre l’impianto è inserito nel “Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli” (EUAP0231)			

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				“Tenuta di San Rossore”	tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi. L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) “I territori coperti da foreste e da boschi”. Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l’artificializzazione delle aree e senza compromettere i valori storico- culturali ed estetico- percettivi. L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. i) <i>"Le zone umide"</i>. Obiettivo è garantire la conservazione delle zone umide nelle loro componenti geomorfologiche, idrauliche, vegetazionali ed ecosistemiche e valorizzare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari e naturalistici. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata <i>"Zone di Tombolo San Rossore e</i>					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito nel contesto del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Tenuta di San					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Rossore" (ID 9050000).					
c/o Villa Gombo TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	 Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. i) – Le zone umide	 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) " <i>I parchi e le riserve nazionali o regionali</i> ". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. i) " <i>Le zone umide</i> ".	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCOLI	L'impianto è inserito in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata " <i>Selva Pisana</i> " (IT5170002). Inoltre l'impianto è inserito nel " <i>Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e</i>	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE I

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				<i>Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i> Bene architettonico "Tenuta di San Rossore"	Obiettivo è garantire la conservazione delle zone umide nelle loro componenti geomorfologiche, idrauliche, vegetazionali ed ecosistemiche e valorizzare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari e naturalistici. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano		Massaciuccoli" (EUAP0231)			

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano",					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					<i>ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.</i> <i>L’impianto è inserito nel contesto del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Tenuta di San Rossore” (ID 9050000).</i>					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Litoranea WINDTRE ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi	 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m".</i> Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				<i>Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializzazione delle aree e senza compromettere i valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via Litoranea TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità	 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sismica sempre medio- bassa.		<i>Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i>	tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano",					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via Litoranea, 5/7 VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre	☹️ Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	☺️ D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	☺️ PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		medio- bassa.		D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa,					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaioire” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via Litoranea TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano	L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) “I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m”. Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L’area dove è situato l’impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952).					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme,					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via Belvedere c/o Hotel Continental WINTRE	😊 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	😊 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	😊 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	😊 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via del Tirreno, 13 c/o Park Hotel Le Baleari ILIAD	😊 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	😐 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via del Tirreno, 15 c/o Hotel Riviera Blu WINDTRE	😊 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	😐 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Viale del Tirreno, 283 c/o Residence Orchidea Marina ILIAD	😊 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	😊 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	😐 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L’impianto è inserito nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Viale del Tirreno, 301 c/o Apartment Tirreno TIM VODAFONE	☹️ RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	☹️ Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	☹️ D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L’impianto è inserito nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
					L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via del Tirreno, 227 c/ Hotel Florida TIM VODAFONE	☹️ RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	😊 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				<i>Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i>	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.					
Via delle Salvie, 50 c/o S. Francesco Resort VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				<i>Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i>	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via degli Alberi, 20 c/o centrale Telecom TIM WINDTRE VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	😊 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				<i>Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i>	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via dell'Edera, 29 c/o Hotel Golf VODAFONE WINTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				<i>Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i> Bene architettonico "Area di rispetto al fortino di mezza Piaggia e alla stazione con resede ed annessi di Tirrenia"	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. Nelle vicinanze è presente dell'impianto è presente un bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area di rispetto al fortino di mezza Piaggia e alla stazione con resede ed annessi di Tirrenia" (ID 90500026).					
Vione dei Vannini c/o depuratore WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una	😊 Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	😊 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è	😊 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCOLI	L'impianto è inserito in un'area facente parte del "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		pericolosità sismica sempre medio- bassa.		<i>Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata <i>"Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano"</i> (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto		<i>Massaciuccoli"</i> (EUAP0231)			

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via Aiazzi VODAFONE TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	☹️ D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via dei Platani TIM VODAFONE ILIAD	😊 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	😐 D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Parco San Rossore c/o torre avvistamento incendi TIM VODAFONE ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	 Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi Aree tutelate per legge lett. i) – Le zone umide	 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) " <i>I parchi e le riserve nazionali o regionali</i> ". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi.	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCOLI	L'impianto è inserito in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata " <i>Selva Pisana</i> " (IT5170002). Inoltre l'impianto è	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE I

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore Bene architettonico "Tenuta di San Rossore"	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializzazione delle aree e senza compromettere i valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. i) "Le zone umide". Obiettivo è		inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)			

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					garantire la conservazione delle zone umide nelle loro componenti geomorfologiche, idrauliche, vegetazionali ed ecosistemiche e valorizzare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari e naturalistici. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L’impianto è inserito nel contesto del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Tenuta di San Rossore” (ID 9050000).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Lato Monte Bigattiera TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	 Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi	 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) " <i>I parchi e le riserve nazionali o regionali</i> ". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) " <i>I territori coperti da foreste e da boschi</i> ". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata " <i>Selva Pisana</i> " (IT5170002). Inoltre l'impianto è inserito nel " <i>Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli</i> " (EUAP0231)	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	NON CLASSIFICATO

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				<i>Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializzazione delle aree e senza compromettere i valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme,					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via Livornese snc WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	 Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	 D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231).	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	visuali, i bersagli visivi. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
- RFI	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	😊 Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	😐 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) " <i>I parchi e le riserve nazionali o regionali</i> ". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi. L'impianto è inserito nell'area	😊 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel " <i>Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli</i> " (EUAP0231).	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	NON CLASSIFICATO

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
SS1 Via Aurelia WINDTRE VODAFONE TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	 Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) " <i>I parchi e le riserve nazionali o regionali</i> ". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata " <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei</i>	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel " <i>Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli</i> " (EUAP0231).	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
				<i>Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	<i>Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area</i>					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Raccordo Autostradale TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica	😊 Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori	😊 D.M. 12/06/1956 – Zona del Viale Gabriele D’Annunzio sita nell’ambito del comune di Pisa – parte I –	L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) “I parchi e le riserve nazionali o regionali”. Obiettivo è evitare attività suscettibili di	😊 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L’impianto è inserito nel “Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli” (EUAP0231).	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sempre medio- bassa.	coperti da foreste e da boschi	verbale 06/05/1955 - inedificabilità	depauperare il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializzazione delle aree e senza compromettere i valori storico- culturali ed					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
					estetico- percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona del Viale Gabriele D'Annunzio sita nell'ambito del comune di Pisa – parte I – verbale 06/05/1955 - inedificabilità" (D.M. 12/06/1956 G.U. 169 del 1956). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche che si aprono sulla					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					viabilità che costeggia le mura e in parte i lungarni.					
Via Livornese TIM VODAFONE ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
c/o stabilimento Continental TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica	☹️ Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	☹️ D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di	☹️ PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231).	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sempre medio- bassa.		frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	depauperare il valore estetico- percettivo dell’area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
Via Vecellio ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	😊 D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).					
Via della Sofina VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed	😊 Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	😊 D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali".	😊 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231).	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		una pericolosità sismica sempre medio- bassa.		costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con- visuali, i bersagli visivi. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano",				(R.D. 3267/1923).	

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					<i>ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.</i>					
Via del tiro a segno ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre	0	 D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa"	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		medio- bassa.			(D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine.					
Via di Catallo TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	 D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa” (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine.					
c/o campanile Chiesa di S. Ranieri VODAFONE WINDTRE	☹️ RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	☺️ D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano",	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).					
Via Tesio c/o centrale Telecom TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica	0	 D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sempre medio- bassa.		Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>	<i>comune di Pisa"</i> (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato <i>"Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa"</i> (ID 905000265144).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Aurelia Sud WINDTRE ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Corte di Gaddo,2 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 D.M. 26/03/1960 – Zona del Viale Gabriele D'Annunzio sita nell'ambito del comune di Pisa- parte II – verbale 06/05/1955	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona del Viale Gabriele D'Annunzio sita nell'ambito del comune di Pisa – parte I – verbale 06/05/1955 - inedificabilità" (D.M. 12/06/1956 G.U. 169 del 1956). L'impianto deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche che si aprono sulla viabilità che costeggia le mura e in parte i lungarni.					
Via A. Pisano, 120 WINDTRE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).					
Via Chiassatello – Corte Sanac, 57 TIM VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Via di Gargalone VODAFONE	☹️ RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
c/o campo sportivo Cino Cini ILIAD VODAFONE WINDTRE TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	☹️ D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa” (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).					
c/o torre faro stazione ferroviaria di S. Rossore VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità	0	☺ D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona e Viale delle Cascine sita	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sismica sempre medio- bassa.		Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Viale Andrea Pisano ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	 D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa Bene architettonico Facoltà di Ingegneria	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). Nelle vicinanze è presente dell’impianto è presente un bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Facoltà di Ingegneria” (ID 90500261176).					
c/o parcheggio Via Pietrasantina ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell’area urbana di Pisa	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell’area urbana di Pisa”	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sempre bassa.			(ID 905000265144).					
Via Pietrasantina, c/o parcheggio comunale WINDTRE VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
c/o stazione Pisa S. Rossore TIM RFI	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa Bene architettonico	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa"	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				Viale delle Cascine	(ID 905000265144). Nelle vicinanze è presente dell'impianto è presente un bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Viale delle Cascine" (ID 905000261202).					
c/o parcheggio Via delle Fiamme Gialle TELEBIT	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico  Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
Via Nicola Pisano WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di	0	 Bene archeologico	L'impianto è inserito all'interno del bene	0	L'impianto non è situato in Aree naturali	0	L'area dove è situato l'impianto non è	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.		<i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Ex Macelli di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Ex Macelli di Pisa” (ID 90500261227). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.		protette o Siti Natura 2000.		interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
- RFI	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Lungarno Simonelli ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	😊 D.M. 12/11/1962 – <i>Lungarno della città di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata " <i>Lungarno della città di Pisa</i> " (D.M. 12/11/1962 G.U. 309 del 1962). L'impianto deve essere coerente con l'assetto	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				<i>La Cittadella, le sue difese e i suoi spazi</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche da e verso la città storica e l'Arno. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "La Cittadella, le sue					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					difese e i suoi spazi” (ID 90500260064). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.					
Via Goletta, Via delle Colombaie WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V
Via San Jacopo, 69 WINDTRE	😊 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica	0	😊 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		dell'area urbana di Pisa	del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).				idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
Via Quarantola TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via di Goletta TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		pericolosità sismica sempre medio- bassa.			interesse pubblico.					
Via Zucchelli WINDTRE ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
Via Roma, 31 TIM	😊 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	😊 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa"	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				Ambito di rispetto Sito UNESCO	(ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
Via Roma, 52 WINDTRE	😊 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	😊 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					UNESCO “Piazza del Duomo”.					
- RFI	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via S. Maria, 25 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell’area urbana di Pisa Bene architettonico	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell’area urbana di Pisa”	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
				Palazzo già Curini Galletti Ambito di rispetto Sito UNESCO	(ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Palazzo già Curini Galletti" (ID 90500260613). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
Via Santa Maria, 129 c/o Hotel Francesco TIM VODAFONE WINDTRE	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sempre bassa.		Bene architettonico <i>Palazzo del Granduca e annesso orto botanico</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	<i>Est dell'area urbana di Pisa"</i> (ID 905000265144). Nelle vicinanze dell'impianto è presente il bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato <i>"Palazzo del Granduca e annesso orto botanico"</i> (ID 90500261042). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO <i>"Piazza del Duomo"</i> .					
Via Santa Maria, 94 c/o Hotel Duomo VODAFONE TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica	0	 Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		dell'area urbana di Pisa Bene architettonico Ex Collegio Ferdinando Ambito di rispetto Sito UNESCO	del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). Nelle vicinanze dell'impianto è presente il bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Ex Collegio Ferdinando" (ID 905000260607). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".				idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
c/o stadio comunale ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità	0	 Bene archeologico Area a Est-	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		Nord-Est dell'area urbana di Pisa Bene architettonico Arena Garibaldi	sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Arena Garibaldi" (ID 90500261239).				dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
c/o stadio comunale Arena Garibaldi WINDTRE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa Bene architettonico	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa"	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sempre bassa.		Arena Garibaldi	(ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Arena Garibaldi" (ID 90500261239).					
Viale Gramsci WINDTRE TIM VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
c/o Aeroporto Galilei TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.			archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.				dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
c/o parcheggio aeroporto ILIAD VODAFONE WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
c/o aeroporto Galileo Galilei ALTRI (NON IN ELENCO)	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.			di notevole interesse pubblico.				(R.D. 3267/1923).	
Corso Italia, 36 VODAFONE	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Palazzo Mastiani Brunacci</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato <i>"Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa"</i> (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato <i>"Palazzo Mastiani</i>	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					Brunacci” (ID 90500260500). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.					
Via L. Bianchi TIM VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell’area urbana di Pisa Bene architettonico Arena Garibaldi	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L’impianto è inserito all’interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					denominato “Arena Garibaldi” (ID 90500261239).					
Via Rindi c/o stadio comunale VODAFONE	☹️ RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	☹️ Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell’area urbana di Pisa Bene architettonico Arena Garibaldi	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L’impianto è inserito all’interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Arena Garibaldi” (ID 90500261239).	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Via C. Colombo, 45 c/o Hotel Terminus Plaza ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Toselli, 5 TIM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa Bene architettonico Casa già Leoli in via Garofani Ambito di rispetto Siti UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					del D.Lgs 42/2004 denominato “Casa già Leoli in via Garofani” (ID 90500260592). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.					
c/o terminal Aeroporto Galilei Pisa WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Piazza XX Settembre c/o campanile Comune VODAFONE WINDTRE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 D.M. 12/11/1962 – <i>Lungarno della città di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Siti UNESCO	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata <i>"Lungarno della città di Pisa"</i> (D.M. 12/11/1962 G.U. 309 del 1962). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso la città storica e l'Arno. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.					
Via Guido da Pisa, 1 TIM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell’area urbana di Pisa Ambito di rispetto Siti UNESCO	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144).	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
					L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
Corte Braccini WINDTRE TIM VODAFONE	☹️ RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Giovanni Falcone WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre	0	😊 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa"	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		medio- bassa.			(ID 905000265144).					
- TIM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Siti UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato <i>"Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa"</i> (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO <i>"Piazza del Duomo"</i> .	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
Via Cattaneo c/o serbatoio ILIAD WINDTRE	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una	0	 Bene architettonico <i>Zona di rispetto all'ex</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		pericolosità sismica sempre bassa.		Stazione Leopolda	denominato “Zona di rispetto all'ex Stazione Leopolda” (ID 905000260317).				(R.D. 3267/1923).	
Via di Gello TIM VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa” (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Leopoldo Pilla TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		medio- bassa.								
Via del Brennero c/o parcheggio comunale Via Paparelli TIM WINDTRE VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Paparelli ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sempre medio- bassa.								
c/o cimitero di San Ermete TIM WINDTRE ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Pisacane c/o proprietà FF.SS. VODAFONE TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		medio- bassa.								
S.S. Brennero c/o centrale Telecom ILIAD TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
Largo G. Monasterio c/o rotonda comunale WINDTRE ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		sempre bassa.								
Via Cisanello, 137/A TIM VODAFONE	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Matteucci, 36 ILIAD WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Via di Pratale TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via S. Cataldo, 1 OPNET	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Via S. Cataldo, 1 c/o centrale Telecom VODAFONE TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via di Parigi c/o cimitero TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	 Bene architettonico Cimitero urbano	L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Cimitero urbano" (ID 905000260578).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Italo Bargagna, 2 ILIAD WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via delle Bocchette TIM VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
Via di Granuccio TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Padre Barsanti VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
Via del Fosso Vecchio ILIAD WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V
Via Ximenes c/o cimitero comunale TIM VODAFONE ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Scornigiana, 1 c/o BB Hotel VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V
Via Ximenes c/o cimitero comunale WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Oliva TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V
c/o rotatoria Via di Cisanello TIM WINDTRE VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
Via Trivella c/o rotonda comunale ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
Via dei Cocchi, 5 TIM VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
c/o campanile Parrocchia S. Michele Arcangelo TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Gemignani c/o cimitero comunale TIM WINDTRE VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
Via di Gramustello ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni	0	L'impianto non è situato in Aree naturali	0	L'area dove è situato l'impianto non è	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE²	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI ESISTENTI										
		vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.			architetttonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.		protette o Siti Natura 2000.		interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
c/o cimitero di Oratoio TIM VODAFONE WINDTRE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architetttonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
Via Campi Elisi TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architetttonici e/o archeologici né da	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo	CLASSE III

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE²</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
IMPIANTI ESISTENTI										
		medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.			immobili ed aree di notevole interesse pubblico.				idrogeologico (R.D. 3267/1923).	

4.3.3.2 Piani di sviluppo

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IMPIANTI DA PIANI DI SVILUPPO										
1 PI56121_001 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
2 PI56121_002 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

³ Oltre a quanto sinteticamente espresso nella tabella, si richiama la necessità che l'intervento soddisfi puntualmente le pertinenti disposizioni del PIT/PPR e del PSI in relazione alla tutela degli aspetti percettivi che sono state estratte e riportate in allegato alla presente relazione.

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sempre medio- bassa.								
3 PI56121_003 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	Nelle vicinanze dell'impianto è presente l'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 03/03/1960 G.U.61 del 1960a). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con- visivi e le visuali panoramiche da e verso il fiume.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
4 PI56121_004 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
5 PI56121_005 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) <i>"I parchi e le riserve nazionali o regionali"</i> . Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi.	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel <i>"Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli"</i> (EUAP0231)	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				Viareggio, Camaioere	culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaioere" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
6 PI56121_006 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V
7 PI56121_007 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		medio-bassa.								
8 PI56121_008 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
9 PI56121_009 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
10 PI56122_001 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> " (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
11 PI56122_002 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	D.M. 26/03/1960 – <i>Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata " <i>Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa</i> " (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente,	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					mantenere i con visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).					
12 PI56122_003 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
13 PI56122_004 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> " (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
14 PI56123_001 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
15 PI56123_002 ILIAD	☹️ RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai	0	L'impianto non è situato in Aree naturali	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		dell'area urbana di Pisa Bene architettonico Arena Garibaldi	sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Arena Garibaldi" (ID 90500261239).		protette o Siti Natura 2000.		dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
16 PI56123_003 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
17 PI56123_004 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
18 PI56124_001 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
19 PI56124_002 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.			di notevole interesse pubblico.				(R.D. 3267/1923).	
20 PI56124_003 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
21 PI56125_001 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
22 PI56125_002 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Casa già Leoli in Via Garofani</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "<i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>" (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "<i>Casa già Leoli in Via Garofani</i>" (ID 90500260592). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "<i>Piazza del Duomo</i>".	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
23 PI56125_003 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene architettonico <i>Zona di rispetto all'ex stazione Leopolda</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Zona di rispetto all'ex stazione Leopolda</i> " (ID 90500260317).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
24 PI56125_005 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	D.M. 12/11/1962 – <i>Lungarno della città di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>La Cittadella, le sue difese e i suoi spazi</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata " <i>Lungarno della città di Pisa</i> " (D.M. 12/11/1962 G.U. 309 del 1962). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche da e	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					verso la città storica e l'Arno. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "La Cittadella, le sue difese e i suoi spazi" (ID 90500260064). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					UNESCO “Piazza del Duomo”.					
25 PI56125_006 ILIAD	☹️ RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
26 PI56126_001 ILIAD	☹️ RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa</i>	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		pericolosità sismica sempre bassa.		Bene architettonico <i>Palazzo già Curini Galletti</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	denominato “Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L’impianto è inserito all’interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Palazzo già Curini Galletti” (ID 90500260613). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.				(R.D. 3267/1923).	
27 PI56126_002 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una	0	D.M. 12/06/1956 – <i>Zona del Viale Gabriele D’Annunzio sita nell’ambito del comune di Pisa</i>	L’impianto è inserito nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zona del Viale	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		pericolosità sismica sempre bassa.		– parte II – verbale 06/05/1955	Gabriele D’Annunzio sita nell’ambito del comune di Pisa – parte I – verbale 06/05/1955 - inedificabilità” (D.M. 12/06/1956 G.U. 169 del 1956). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche che si aprono sulla viabilità che costeggia le mura e in parte i lungarni.				(R.D. 3267/1923).	
28 PI56126_003 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità	0	D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell’ambito del comune di Pisa Bene archeologico	L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zona e Viale delle Cascine sita	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sismica sempre medio- bassa.		Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).					
29 PI56127_001 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità	0	Bene archeologico Area a Est- Nord-Est	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai	0	L'impianto non è situato in Aree naturali	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		dell'area urbana di Pisa Bene architettonico Casa Toscanelli Ambito di rispetto Sito UNESCO	sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Casa Toscanelli” (ID 90500260529). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.		protette o Siti Natura 2000.		dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
30 PI56128_001 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) “I territori costieri	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore	compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa,				idrogeologico (R.D. 3267/1923).	

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					<i>San Giuliano Terme e Vecchiano</i>” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “<i>La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa,</i>					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.					
31 PI56128_002 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l’area intercomunale	L’impianto è inserito nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L’impianto deve essere coerente	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
32 PI56128_003 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo</i>	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					visivi e le visuali panoramiche.					
33 PI56128_004 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m"</i> . Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
34 PI56128_005 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta	0	D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		ed una pericolosità sismica sempre bassa.		<i>Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i>	<i>"Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano"</i> (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata <i>"La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area</i>				(R.D. 3267/1923).	

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.					
35 PI56128_006 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 –	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) “I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m”. Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore	figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
36 PI56021_007 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
37 PI56124_004 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
38 PI56122_005 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi Aree tutelate per legge lett. i) – Le zone umide	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata "Selva Pisana" (IT5170002). Inoltre l'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE I

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Viareggio, Camaione</i> Bene architettonico “<i>Tenuta di San Rossore</i>”	paesaggi forestali, evitando quindi l’artificializzazione e delle aree e senza compromettere i valori storico- culturali ed estetico- percettivi. L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. i) “<i>Le zone umide</i>”. Obiettivo è garantire la conservazione delle zone umide nelle loro componenti geomorfologiche, idrauliche, vegetazionali ed ecosistemiche e valorizzare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari e naturalistici.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i convisivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito nel contesto del bene architettonico ai sensi della parte II					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					del D.Lgs 42/2004 denominato "Tenuta di San Rossore" (ID 9050000).					
39 PI56121_010 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
40 PI56123_005 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
41 PI56126_006 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> " (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO " <i>Piazza del Duomo</i> ".	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
42 PI56122_006 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 26/03/1960 – <i>Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa</i>	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata " <i>Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa</i> ".	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					(D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine.					
43 PI56121_010 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
44 PI56128_007 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella</i>	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		ed una pericolosità sismica sempre bassa.		<i>Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i>	<i>fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti.</i> L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata <i>"Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano</i>				(R.D. 3267/1923).	

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.					
45 PI56125_007 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Chiesa di San Martino in Chinzica e attiguo loggiato</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					del D.Lgs 42/2004 denominato “Chiesa di San Martino in Chinzica e attiguo loggiato” (ID 905000260022). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.					
46 PI56123_005 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144).	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
47 PI56122_005 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le	D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e	L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) “I	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS	L’impianto è inserito in un’area facente parte dei Siti Natura	 PRESENTE	L’area dove è situato l’impianto è interessata dal vincolo	CLASSE I

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi Aree tutelate per legge lett. i) – Le zone umide	Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore Bene architettonico	parchi e le riserve nazionali o regionali”. Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell’area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) “I territori coperti da foreste e da boschi”. Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l’artificializzazion e delle aree e senza	COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata “Selva Pisana” (IT5170002). Inoltre l’impianto è inserito nel “Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli” (EUAP0231)		idrogeologico (R.D. 3267/1923).	

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				"Tenuta di San Rossore"	compromettere i valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. i) "Le zone umide". Obiettivo è garantire la conservazione delle zone umide nelle loro componenti geomorfologiche, idrauliche, vegetazionali ed ecosistemiche e valorizzare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari e naturalistici. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito nel contesto del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Tenuta di San Rossore" (ID 9050000).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
48 PI56121_010 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
49 PI56126_006 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					UNESCO “Piazza del Duomo”.					
50 PI56122_006 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell’ambito del comune di Pisa	L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zona e Viale delle Cascine sita nell’ambito del comune di Pisa” (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
51 PI56121_010 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.			di notevole interesse pubblico.				(R.D. 3267/1923).	
52 PI56128_007 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano",</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m".</i> Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con- visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
53 PI56125_007 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Chiesa di San Martino in Chinzica e attiguo loggiato</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "<i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>" (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "<i>Chiesa di San Martino in Chinzica e attiguo loggiato</i>" (ID 905000260022). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					UNESCO “Piazza del Duomo”.					
54 PI56121_009 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
55 PI56122_004 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144).	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
56 PI56125_006 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> " (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO " <i>Piazza del Duomo</i> ".	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
57 PI56127_001 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Casa Toscanelli</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> ".	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				Ambito di rispetto Sito UNESCO	(ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Casa Toscanelli" (ID 90500260529). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
58 PI56128_006 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
59 PI56124_004 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
60 PI56122_001 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre	0	Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa"	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		medio-bassa.			(ID 905000265144).					
61 PI56124_003 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
62 PI56125_005 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	D.M. 12/11/1962 – <i>Lungarno della città di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata " <i>Lungarno della città di Pisa</i> " (D.M. 12/11/1962 G.U. 309 del 1962).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>La Cittadella, le sue difese e i suoi spazi</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso la città storica e l'Arno. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "La Cittadella, le sue					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					<i>difese e i suoi spazi</i> ” (ID 90500260064). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “ <i>Piazza del Duomo</i> ”.					
63 PI56126_001 ILIAD	 RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Palazzo già Curini Galletti</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “ <i>Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa</i> ” (ID 905000265144). L’impianto è inserito all’interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “ <i>Palazzo già</i>	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					Curini Galletti” (ID 90500260613). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.					
64 PI56126_002 ILIAD	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 12/06/1956 – Zona del Viale Gabriele D’Annunzio sita nell’ambito del comune di Pisa – parte II – verbale 06/05/1955	L’impianto è inserito nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zona del Viale Gabriele D’Annunzio sita nell’ambito del comune di Pisa – parte I – verbale 06/05/1955 - inedificabilità” (D.M. 12/06/1956 G.U. 169 del 1956). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente,	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche che si aprono sulla viabilità che costeggia le mura e in parte i lungarni.					
65 PI56021_007 ILIAD	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
66 IW -PI CENTRO_SSI (150) INWIT	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Casa già Leoli in Via Garofani</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato <i>"Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa"</i>	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				Ambito di rispetto Sito UNESCO	(ID 905000265144). L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Casa già Leoli in Via Garofani" (ID 90500260592). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
67 IW -MARINA DI PISA SUD_2 (150) INWIT	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		medio- bassa.		D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
68 IW -PI CISANELLO 2 (150) INWIT	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II
69 IW -PISA NORD (150) INWIT	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		pericolosità sismica sempre medio-bassa.			interesse pubblico.					
70 IW -PI LA VETTOLA (150) INWIT	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
71 IW -MARINA DI PISA EST (150) INWIT	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 –	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) " <i>I parchi e le riserve nazionali o regionali</i> ". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
			foreste e da boschi	La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializzazione e delle aree e senza compromettere i valori storico- culturali ed estetico- percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole		comunitaria, denominata "Selva Pisana" (IT5170002). Inoltre l'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)			

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
72 IW -TIRRENIA_2 (150) INWIT	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità	0	D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sismica sempre medio-bassa.		tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore	l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
73 IW -PI MARINA_2 (150) INWIT	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una	0	D.M. 10/04/1952 – Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		pericolosità sismica sempre bassa.		<i>Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore	<i>San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i>" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo				(R.D. 3267/1923).	

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					<i>Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.</i>					
74 IW -PI AEROPORTO_2 (150) INWIT	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
75 IW -PI GIUSTI_2 (150) INWIT	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> " (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO " <i>Piazza del Duomo</i> ".	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
76 IW -PI SANTA MARIA_2 (150) INWIT	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> ".	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					(ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
77 IW -MARINA DI PISA SUD (150) INWIT	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i>	permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializzazione delle aree e senza compromettere i valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
78 IW -REM-2.2-PI-3 (150) INWIT	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sempre bassa.								
79 IW -Porta Nuova_vf PI CIMABUE_tim (150) INWIT	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato <i>"Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa"</i> (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
80 IW -PI Ponte della Vittoria (150) INWIT	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 03/03/1960 – <i>Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa</i>	L'impianto è presente l'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata <i>"Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa"</i> (D.M. 03/03/1960 G.U.61 del 1960a).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il fiume.					
81 IW -Repubblica Pisana (150) INWIT	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giorni e l'area</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m"</i> . Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con- visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
82 QB - 602 (300) QB	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 03/03/1960 – Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa	L'impianto è presente l'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 03/03/1960 G.U.61 del 1960a). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso il fiume.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
83 QB - 772 (300) QB	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sempre bassa.								
84 CALAMBRONE NORD (A) R=400 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti.	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	L'impianto è sito in un'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi. valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano",					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.					
85 MARINA DI PISA SUD (A) R=100 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) “I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m”. Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializzazione e delle aree e senza compromettere i valori storico- culturali ed					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					estetico- percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
86 MARINA DI PISA LITORANEA (A) R=200 TIM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m".</i> Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				Viareggio, Camaione	D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					<i>frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.</i>					
87 PI - RIGLIONE VF (A) R=150 TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
88 PI GRAMSCI (A) R=30 TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
89 PI MATTEOTTI (A) R=300 TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 03/03/1960 – Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa	L'impianto è presente l'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 03/03/1960 G.U.61 del 1960a). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					panoramiche da e verso il fiume.					
90 PI P.TA NUOVA (A) R=300 TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> " (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
91 PI SAN FRANCESCO/SEMINARIO (A) R=300 TIM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato " <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> " (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
92 PI SAN ROSSORE (A) R=30 TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 26/03/1960 – Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa" (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).					
93 PI SANTA MARTA (A) R=300 TIM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 10/09/1957 – Tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane del comune di Pisa Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane del comune di Pisa" (D.M. 10/09/1957 G.U. 236 del 1957). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente,	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso i giardini, orti e piazze. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
94 PI TORZI (A) R=300 TIM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		ed una pericolosità sismica sempre bassa.		Ambito di rispetto Sito UNESCO	del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".				idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
95 PI VIA PISACANE (A) R=150 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
96 PUTIGNANO NORD (A) R=150 TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
97 TIRRENIA NORD (A) R=100 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m"</i> . Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore	costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i convisivi e le visuali panoramiche.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
98 PI CNR (A) R=300 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
99 PI CIMABUE TR (B) R=200 TIM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
100 PI GELLO NORD (B) R=300 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo	Non classificato

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.			del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144).				idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
101 PI GELLO TR (B) R=300 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
102 PI IKEA (B) R=300 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sempre medio-bassa.								
103 PI NORDEST (B) R=300 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
104 PI PONTE DI MEZZO VF (B) R=150 TIM	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica	0	D.M. 12/11/1962 – <i>Lungarno della città di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata " <i>Lungarno della città di Pisa</i> " (D.M. 12/11/1962	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		sempre bassa.		Ambito di rispetto Sito UNESCO	G.U. 309 del 1962). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso la città storica e l'Arno. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					UNESCO “Piazza del Duomo”.					
105 PI RISORGIMENTO TR (B) R=200 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	D.M. 26/03/1960 – <i>Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zona e Viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa” (D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche da e verso il Viale delle Cascine. L'impianto è inserito all'interno del	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).					
106 PI TORRINI (B) R=300 TIM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
107 PI VETTOLA (B) R=300 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre	0	0	Nelle vicinanze dell'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		medio- bassa.			nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
108 TENUTA SAN ROSSORE MC (B) R=300 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi Aree tutelate per legge lett. i) – Le zone umide	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m".</i> Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) <i>"I parchi e le riserve</i>	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata <i>"Selva Pisana"</i> (IT5170002). Inoltre l'impianto è inserito nel <i>"Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli"</i> (EUAP0231)	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE I

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				Viareggio, Camaione Bene architettonico “Tenuta di San Rossore”	nazionali o regionali”. Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico- percettivo dell’area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L’impianto è sito in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) “I territori coperti da foreste e da boschi”. Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l’artificializzazione e delle aree e senza compromettere i					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE³</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
					valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. i) "Le zone umide". Obiettivo è garantire la conservazione delle zone umide nelle loro componenti geomorfologiche, idrauliche, vegetazionali ed ecosistemiche e valorizzare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari e naturalistici. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito nel contesto del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Tenuta di San Rossore" (ID 9050000).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
109 COLTANO (B) R=300 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata "Selva Pisana" (IT5170002). Inoltre l'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Viareggio, Camaione</i>	<i>Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme,</i>					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					Massarosa, Viareggio, Camaiore” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.					
110 REM -4-PI-16 (B) R=100 TIM	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
111 NEW - cisanello ospedale VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo	CLASSE II

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.			immobili ed aree di notevole interesse pubblico.				idrogeologico (R.D. 3267/1923).	
112 NEW - rotonda nord tirrenia VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m".</i> Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
113 NEW - Repubblica Pisana via Pietro Moriconi VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m".</i> Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				Viareggio, Camaione	D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					<i>frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.</i>					
114 NEW - PI Garibaldi VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
115 TRASFERIMENTO - Putignano TRA c/o centrale Telecom VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
116 NEW - PI Matteotti VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 03/03/1960 – <i>Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa</i> Bene architettonico <i>Facoltà di Agraria</i>	L'impianto è presente l'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata <i>"Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa"</i> (D.M. 03/03/1960 G.U.61 del 1960a). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					panoramiche da e verso il fiume. L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Facoltà di Agraria" (ID 905000261172).					
117 TRASFERIMENTO - Calambrone TRA Via Mons. Danilo Aiazzi snc VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero,	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.					
118 NEW - Marina di Pisa Pappafico parcheggio in pineta c/o carrello Telecom VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m"</i> . Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
119 sito esistente telecom - PI Giusti Tim VODAFONE	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una	0	Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		pericolosità sismica sempre bassa.		Ambito di rispetto Sito UNESCO	denominato “Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.				(R.D. 3267/1923).	
120 sito esistente telecom - Pisa Moro VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE V
121 sito esistente telecom - PI Centro Tim VIA TOSELLI. 5 C/O CENTRALE TELECOM	 RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una	0	D.M. 10/09/1957 – Tutte le zone verdi all’interno delle mura	L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004)	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
VODAFONE		pericolosità sismica sempre bassa.		urbane del comune di Pisa Bene archeologico Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa Bene architettonico Palazzo Mastiani Brunacci Ambito di rispetto Sito UNESCO	denominata "Tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane del comune di Pisa" (D.M. 10/09/1957 G.U. 236 del 1957). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso i giardini, orti e piazze. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144).				(R.D. 3267/1923).	

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto è inserito all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Palazzo Mastiani Brunacci" (ID 905000260500). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
122 sito esistente telecom - PI A12 Tim Localit Luicchio VODAFONE	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano",</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con- visivi, i bersagli visivi. valori storico- culturali ed estetico- percettivi. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					Viareggio, Camaiole” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
123 TRASFERIMENTO - PI - Pratale SSI Pisa Stadio VODAFONE	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell’area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Arena Garibaldi</i>	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato <i>“Area a Est-Nord- Est dell’area urbana di Pisa”</i> (ID 905000265144). L’impianto è inserito all’interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					“Arena Garibaldi” (ID 90500261239).					
124 W-PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (500) WIND3	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV
125 W-P.ZZA BUONAMICI (500) WIND3	 RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell’area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord- Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L’impianto è inserito nel	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
126 W-TIRRENIA (500) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985).	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
127 W-CAMP DARBY (2000) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi. valori storico-culturali ed estetico-percettivi.	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.					
128 W-CALAMBRONE (2000) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella</i>	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel <i>"Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e</i>	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	<i>Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore</i> Bene architettonico "Colonia	<i>fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-</i>		<i>Massaciuccoli"</i> (EUAP0231)		(R.D. 3267/1923).	

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				Marina Regina del mare”	percettivo dell’area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi. valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L’impianto è inserito nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito nel contesto del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Colonia Marina Regina del mare" (ID 90500260340).					
129 W-SAN GIUSTO IN CANNICCI (500) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
130 W-PISA TRIBUNALE (500) WIND3	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	0	Nelle vicinanze dell'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III
131 W-PISA MANZONI (500) WIND3	 RISCHIO SISMICO ALTO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 10/09/1957 – <i>Tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane del comune di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane del comune di Pisa" (D.M. 10/09/1957 G.U. 236 del 1957). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					visivi e le visuali panoramiche da e verso i giardini, orti e piazze. L'impianto è inserito all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'impianto è inserito nel contesto dell'ambito di rispetto del Sito UNESCO "Piazza del Duomo".					
132 W-PISA MORUZZI (500) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.			di notevole interesse pubblico.				(R.D. 3267/1923).	
133 W-VIA BIGATTIERA (500) WIND3	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano",</i>	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con- visivi e le visuali panoramiche.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
134 W-PISA TIRRENIA (500) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,</i>	L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				Viareggio, Camaiore	comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore" (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramiche.					
135 W-MONTACCHIELLO (2000) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-	0	0	L'impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree	0	L'impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato l'impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE V

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
		bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.			di notevole interesse pubblico.				(R.D. 3267/1923).	
136 W-LANFREDUCCI (500) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano",</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata "Selva Pisana" (IT5170002). Inoltre l'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	<i>boschi”</i> . Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l’artificializzazione e delle aree e senza compromettere i valori storico- culturali ed estetico- percettivi. L’impianto è inserito nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M.		<i>Massaciuccoli” (EUAP0231)</i>			

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					Viareggio, Camaiore” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
137 W-PISA MENOTTI (500) WIND3	 RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa Ambito di rispetto Sito UNESCO	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
138 W-CAPELVENERE (500) WIND3	 RISCHIO SISMICO MEDIO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>"I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m".</i> Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero, salvaguardando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenendo la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) <i>"I parchi e le riserve</i>	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel <i>"Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli"</i> (EUAP0231)	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				Viareggio, Camaione	nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M.					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'impianto deve essere coerente con l'assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L'impianto è inserito inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					Viareggio, Camaiore” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
139 W-PISA MANZONI (500) WIND3	 RISCHIO SISMICO ALTO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa Ambito di rispetto Sito UNESCO	L’impianto è inserito all’interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “Area a Est-Nord-Est dell’area urbana di Pisa” (ID 905000265144). L’impianto è inserito nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
140 W-PROVVISORIO NEW_PI_25 (500) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L'impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa,</i>	L'impianto è sito in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi. valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'impianto è inserito nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e	 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'impianto è inserito nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)	 PRESENTE	L'area dove è situato l'impianto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
				<i>Viareggio, Camaione</i>	<i>Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche. L’impianto è inserito inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata “La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”,</i>					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ³	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
					ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985). L’impianto deve essere coerente con l’assetto morfologico urbano esistente, mantenere i con- visivi e le visuali panoramiche.					
141 W-PROVVISORIO NEW_PI_26 (500) WIND3	0 RISCHIO SISMICO BASSO	L’impianto è inserito in un contesto di vulnerabilità sismica medio- bassa ed una pericolosità sismica sempre medio- bassa.	0	0	L’impianto non è interessato da aree tutelate per legge, né da beni architettonici e/o archeologici né da immobili ed aree di notevole interesse pubblico.	0	L’impianto non è situato in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato l’impianto non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE IV

4.3.3.3 Proposte

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
1 Zona Piazza Facchini	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 D.M. 12/11/1962 – <i>Lungarno della città di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonici <i>Palazzo Mosca, Casa già Leoli in via Garofani, Loggia dei Bianchi, Casa già del Nero</i>	L'area è inserita inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominat a <i>“Lungarno della città di Pisa”</i> (D.M. 12/11/196 2 G.U. 309 del 1962). L'area deve essere coerente con l'assetto morfologic	0	L'area non è situata in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato la proposta non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III, CLASSE IV

⁴ Oltre a quanto sinteticamente espresso nella tabella, si richiama la necessità che l'intervento soddisfi puntualmente le pertinenti disposizioni del PIT/PPR e del PSI in relazione alla tutela degli aspetti percettivi che sono state estratte e riportate in allegato alla presente relazione.

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
		L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		Ambito di rispetto Sito UNESCO	o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso la città storica e l'Arno. L'area è inserita all'interno di numerosi beni archeologici ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 come ad esempio "Palazzo Mosca, Casa già Leoli in via Garofani,					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					<i>Loggia dei Bianchi, Casa già del Nero”.</i> L’area è inserita all’interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato “<i>La Cittadella, le sue difese e i suoi spazi</i>” (ID 90500260064). L’area è inserita nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					UNESCO "Piazza del Duomo".					
2 Zona Sesta Porta	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	0	 D.M. 19/05/1964 – <i>Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa</i> D.M. 10/09/1957 – <i>Zone verdi all'interno delle Mura urbane di Pisa</i> Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Beni architettonici	L'area è inserita inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominat a " <i>Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa</i> " (D.M. 19/05/196 4 G.U. 147 del 1964). L'area deve essere coerente con l'assetto morfologic	0	L'area non è situata in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato la proposta non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
		L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		<i>Mura urbane di Pisa, Palazzo della sede centrale della Provincia di Pisa, Domus Mazziniana</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso la città storica e le mura. L'area è inserita inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone verdi all'interno delle mura urbane di Pisa" (D.M. 10/09/195					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					7 G.U. 236 del 1957). L'area deve essere coerente con l'assetto morfologico o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso la città storica e le mura. L'area è inserita all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominat					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					o "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265 144). L'area è inserita all'interno di numerosi beni architettonici ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 come ad esempio "Mura urbane di Pisa, Palazzo della sede centrale della Provincia di Pisa,					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					Domus Mazziniana ”. L’area è inserita nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.					
3 Zona Area verde Carcere via delle Trincee	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L’area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa. L’area è inserita in parte un contesto di	0	 D.M. 19/05/1964 – Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa D.M. 24/03/1958 – Zone adiacenti all’acquedotto mediceo site nei territori comunali di	L’area è inserita inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominat a “Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa” (D.M. 19/05/196	0	L’area non è situata in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato la proposta non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE III, CLASSE IV

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
		vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		<i>Pisa e San Giuliano</i> Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i> Bene architettonico <i>Zona di rispetto alle mura urbane di Pisa</i> Ambito di rispetto Sito UNESCO	4 G.U. 147 del 1964). L'area deve essere coerente con l'assetto morfologic o urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramic he da e verso la città storica e le mura. L'area è inserita inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominat					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					a "Zone adiacenti all'acquedotto mediceo site nei territori comunali di Pisa e San Giuliano Terme" (D.M. 24/03/195 8 G.U. 309 del 1962). L'area deve essere coerente con l'assetto morfologic o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche da e verso la città					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					storica e l'acquedotto. L'area è inserita all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265144). L'area è inserita all'interno del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					42/2004 denominat o “Zona di rispetto alle mura urbane di Pisa” (ID 905002605 08). L’area è inserita nel contesto dell’ambito di rispetto del Sito UNESCO “Piazza del Duomo”.					
4 Zona Torre idrica via Valgimigli via Luzzato	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L’area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa.	0	0	L’area non è interessata da aree tutelate per legge, né da beni architeton ici e/o archeologic i né da immobili	0	L’area non è situata in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L’area dove è situato la proposta non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
		L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.			ed aree di notevole interesse pubblico.					
5 Zona Parcheggi o Comunale via Di Gello	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica	0	Bene archeologico <i>Area a Est- Nord-Est dell'area urbana di Pisa</i>	L'area è inserita all'interno del bene archeologico ai sensi	0	L'area non è situata in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato la proposta non è interessata dal vincolo idrogeologico	CLASSE III, CLASSE IV, NON CLASSIFICATO

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
		medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.			della parte II del D.Lgs 42/2004 denominat o "Area a Est-Nord- Est dell'area urbana di Pisa" (ID 905000265 144).				(R.D. 3267/1923).	
6 Zona Ospedale Cisanello	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica	0	Bene architettonico <i>Antico nucleo rurale di San Biagio in Cisanelli</i>	L'area è inserita all'interno del bene architetton ico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominat o "Antico	0	L'area non è situata in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato la proposta non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE I, CLASSE II, CLASSE III

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
		sempre medio-bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.			nucleo rurale di San Biagio in Cisanello" (ID 905000260 072).					
7 Zona Officine FS via Socci, via Pisacane	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa. L'area è inserita in	0	 D.M. 03/03/1960 – Zona delle Piagge sita nel comune di Pisa	L'area è presente l'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominat a "Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune	0	L'area non è situata in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato la proposta non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
		parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.			di Pisa" (D.M. 03/03/196 0 G.U.61 del 1960a). L'area deve essere coerente con l'assetto morfologic o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramich e da e verso il fiume.					
8 Zona via del Borghetto, via Giacomo Matteotti	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità	0	 D.M. 03/03/1960 – Zona delle Piagge sita nel comune di Pisa	L'area è presente l'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004)	0	L'area non è situata in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato la proposta non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	
AREE PROPOSTE											
		sismica sempre medio-bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		Bene architettonico Facoltà di Agraria	denominat a “Zona delle Piagge, sita nell’ambito del comune di Pisa” (D.M. 03/03/196 0 G.U.61 del 1960a). L’area deve essere coerente con l’assetto morfologic o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramic he da e verso il fiume. L’area è inserita all’interno						

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					del bene architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Facoltà di Agraria" (ID 905000261172).					
9 Zona parcheggi o Pietrasanti na P. Nuova	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa. L'area è inserita in parte un contesto di	0	Bene archeologico Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa	L'area è inserita all'interno del bene archeologico ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 denominato "Area a Est-Nord-Est dell'area urbana di Pisa" (ID	0	L'area non è situata in Aree naturali protette o Siti Natura 2000.	0	L'area dove è situato la proposta non è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
		vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.			905000265 144).					
10 Zona ex stazione FFSS, Marina di Pisa	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica	 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali	 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano</i>	L'area è sita in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>“I territori</i>	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE,	L'area è inserita in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazion e delle specie animali e vegetali	 PRESENTE	L'area dove è situato la proposta è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONIC I E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
		sempre medio-bassa. L’area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi	Terme e Vecchiano D.M. 17/07/1985 – La zona comprendente l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione	costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m”. Obiettivo è tutelare la permanenz a e la riconoscibil ità degli assetti figurativi che conforman o il paesaggio costiero, salvaguard ando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenend o la permeabilit à visiva tra	MASSACIUCCOL I	selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata “Selva Pisana” (IT5170002). Inoltre è inserita nel “Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ” (EUAP0231)			

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONIC I E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					la costa e le aree retrostanti. L’area è sita in un’area tutela per legge ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) “I parchi e le riserve nazionali o regionali”. Obiettivo è evitare attività suscettibili di depaupera re il valore estetico- percettivo dell’area protetta, tutelando gli scenari,					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONIC I E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					i con visuali, i bersagli visivi. L'area è sita in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazi one non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					forestali, evitando quindi l'artificializ- zazione delle aree e senza comprome- tere i valori storico- culturali ed estetico- percettivi. L'area è inserita nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominat a "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/195 2 G.U. 108 del 1952). L’area deve essere coerente con l’assetto morfologic o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramich e. L’area è inserita inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					D.Lgs 42/2004) denominat a “La zona comprende nte l’area intercomun ale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/198					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					5 G.U. 185 del 1985). L'area deve essere coerente con l'assetto morfologic o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramiche.					
11 Zona rotatoria incrocio Bigattiera, Tirrenia nord.	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa. L'area è inserita in	 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da	 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i>	L'area è sita in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) “I territori costieri compresi nella fascia di	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'area è inserita in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione e delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza	 PRESENTE	L'area dove è situato la proposta è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
		parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	foreste e da boschi	D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i>	<i>profondità di 300 m".</i> Obiettivo è tutelare la permanenz a e la riconoscibil ità degli assetti figurativi che conforman o il paesaggio costiero, salvaguard ando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenend o la permeabilit à visiva tra la costa e le aree retrostanti.		comunitaria, denominata "Selva Pisana" (IT5170002). Inoltre è inserita nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli " (EUAP0231)			

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONIC I E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					L'area è sita in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali". Obiettivo è evitare attività suscettibili di depaupera re il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONIC I E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					bersagli visivi. L'area è sita in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) “I territori coperti da foreste e da boschi”. Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazi one non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					quindi l'artificializzazione delle aree e senza compromettere i valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'area è inserita nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONIC I E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					Giuliano Terme e Vecchiano” (D.M. 10/04/195 2 G.U. 108 del 1952). L’area deve essere coerente con l’assetto morfologic o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramic he. L’area è inserita inoltre nell’area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004)					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					denominat a “La zona comprende nte l’area intercomun ale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/198 5 G.U. 185 del 1985).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					L'area deve essere coerente con l'assetto morfologico o urbano esistente, mantenere i con i visivi e le visuali panoramiche.					
12 Zona Piazza Belvedere, Tirrenia	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa. L'area è inserita in parte un contesto di	 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi	 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona</i>	L'area è sita in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) <i>“I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m”</i> .	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'area è inserita in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione e delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata	 PRESENTE	L'area dove è situato la proposta è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
		vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.		comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione Bene architettonico Area di rispetto al fortino di mezza Piaggia e alla stazione con resede e	Obiettivo è tutelare la permanenz a e la riconoscibil ità degli assetti figurativi che conforman o il paesaggio costiero, salvaguard ando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenend o la permeabilit à visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'area è sita in un'area		“Selva Pisana” (IT5170002). Inoltre è inserita nel “Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ” (EUAP0231)			

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONIC I E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
				annessi di Tirrenia	tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) “I parchi e le riserve nazionali o regionali”. Obiettivo è evitare attività suscettibili di depaupera re il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi. L'area è sita in					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi". Obiettivo è garantire che gli interventi di trasformazi one non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializ zazione delle aree					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					e senza compromettere i valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'area è inserita nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominata "Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano" (D.M.					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L'area deve essere coerente con l'assetto morfologico o urbano esistente, mantenere i con i visivi e le visuali panoramic he. L'area è inserita inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominat a "La zona comprende l'area					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					intercomun ale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione" (D.M. 17/10/198 5 G.U. 185 del 1985). L'area deve essere coerente con l'assetto					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					morfologic o urbano esistente, mantenere i coni visivi e le visuali panoramic he. L'area interessa il bene architetton ico "Area di rispetto al fortino di mezza Piaggia e alla stazione con resede e annessi di Tirrenia" (ID 905002604 89).					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
13 Zona parcheggio o prossimità Karina's, Calambro ne	 RISCHIO SISMICO BASSO/MEDIO	L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-bassa ed una pericolosità sismica sempre medio-bassa. L'area è inserita in parte un contesto di vulnerabilità sismica medio-alta ed una pericolosità sismica sempre bassa.	 Aree tutelate per legge lett. a) – I territori costieri Aree tutelate per legge lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali Aree tutelate per legge lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi	 D.M. 10/04/1952 – <i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i> D.M. 17/07/1985 – <i>La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni di</i>	L'area è sita in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. a) "I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m". Obiettivo è tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero,	 SITI NATURA 2000-ZSC E ZPS COINCIDENTI – SELVA PISANA PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI	L'area è inserita in un'area facente parte dei Siti Natura 2000 per la conservazione e delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat naturali di importanza comunitaria, denominata "Selva Pisana" (IT5170002). Inoltre è inserita nel "Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli" (EUAP0231)	 PRESENTE	L'area dove è situato la proposta è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).	CLASSE II, CLASSE III

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TULATE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONIC I E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
				<i>Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione</i> Bene architettonico <i>Colonia Marina Vittorio Emanuele II</i>	salvaguard ando i caratteri identitari dello skyline costiero e mantenend o la permeabilit à visiva tra la costa e le aree retrostanti. L'area è sita in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. f) "I <i>parchi e le riserve nazionali o regionali</i> ". Obiettivo è evitare					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					attività suscettibili di depaupera re il valore estetico- percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi. L'area è sita in un'area tutela per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lett. g) “I territori coperti da foreste e da boschi”. Obiettivo è					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti consolidati dei paesaggi forestali, evitando quindi l'artificializzazione delle aree e senza compromettere i valori storico-culturali ed estetico-percettivi. L'area è inserita nell'area di notevole					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TULATE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONIC I E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominat a “<i>Zone di Tombolo San Rossore e Migliarino nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano</i>” (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952). L’area deve essere coerente con l’assetto morfologic o urbano esistente, mantenere i coni visivi					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					e le visuali panoramic he. L'area è inserita inoltre nell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) denominat a "La zona comprende l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei Comuni					

	<i>RISCHIO SISMICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>AREE TUTELE PER LEGGE</i>	<i>BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO</i>	<i>NOTE⁴</i>	<i>AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000</i>	<i>NOTE</i>	<i>VINCOLO IDROGEOLOGICO</i>	<i>NOTE</i>	<i>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>
AREE PROPOSTE										
					di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaione” (D.M. 17/10/198 5 G.U. 185 del 1985). L’area deve essere coerente con l’assetto morfologic o urbano esistente, mantenere i con visivi e le visuali panoramic he. L’area interessa il bene architeton					

	RISCHIO SISMICO	NOTE	AREE TUTELE PER LEGGE	BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – SITI UNESCO	NOTE ⁴	AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000	NOTE	VINCOLO IDROGEOLOGICO	NOTE	ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AREE PROPOSTE										
					ico "Colinia Marina Vittorio Emanuele II" (ID 905002604 21).					

Complessivamente, dalla lettura delle tabelle riportate sopra si evince che, sebbene per alcune localizzazioni ed aree proposte siano presenti elementi di attenzione che dovranno necessariamente essere oggetto di approfondimento in fase di rilascio/rinnovo dei titoli edilizi dei singoli interventi su impianti esistenti e/o di nuova proposta, non sussistono elementi di incompatibilità delle previsioni del Programma.

Il Programma non prevede l'installazione di nuovi impianti in prossimità di aree di rispetto per la protezione delle risorse idriche superficiali o sotterranee. Si ritiene pertanto che non si verificheranno particolari conseguenze negative sul sistema delle acque.

La realizzazione di alcuni dei nuovi interventi potrebbe comportare l'escavazione di porzioni di terreno per la creazione della fondazione in calcestruzzo a sostegno degli impianti. Essendo presenti aree a pericolosità geomorfologica, in sede autorizzativa sarà opportuno valutare l'eventualità di realizzare opere di messa in sicurezza dell'impianto. Alcuni siti ricadono inoltre in aree a vincolo idrogeologico.

Sono inoltre presenti interventi ricadenti in zone a pericolosità idraulica elevata e la loro realizzazione potrebbe quindi comportare criticità nella sicurezza idraulica dell'area; per questo in sede autorizzativa sarà opportuno valutare l'eventualità di realizzare opere di messa in sicurezza dell'impianto.

Il territorio comunale risulta in parte vincolato da tutela paesaggistica e/o architettonica. Alcuni dei siti ricadono infatti in Aree tutelate per legge e/o Aree di notevole interesse pubblico. Pertanto, oltre al rispetto delle prescrizioni specifiche relative al vincolo presente, nella progettazione di inserimento paesaggistico dei nuovi impianti che è necessaria ai fini del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere posta particolare cura all'integrazione dell'infrastruttura con il paesaggio, al fine di non alterare in modo significativo i caratteri identitari dei luoghi, ridurre la percezione visiva degli impianti anche attraverso la ricerca di particolari soluzioni architettoniche. Si rinvia comunque all'espressione della compatibilità paesaggistica da esprimere in sede di intervento singolo, all'interno del quale potranno essere prescritte opere di mitigazione e/o localizzazioni alternative congrue per ogni singolo intervento.

Il territorio comunale risulta in parte interessato da Aree Naturali Protette e Siti Natura 2000. In particolare, alcuni degli impianti esistenti e soprattutto di nuova previsione ricadono all'interno di tali ambiti. In questo caso si dovrà tenere conto dell'inserimento delle nuove infrastrutture in un contesto naturalistico di valore, senza alterare i caratteri ecologici dell'area protetta.

Infine, nel complesso è possibile rilevare come la localizzazione degli impianti non risulti incompatibile rispetto alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

4.4 Valutazione di incidenza

A scopo preventivo e cautelativo, in relazione ai siti previsti dal Programma riportati di seguito, è stata effettuata anche una valutazione complessiva delle loro incidenze in considerazione del fatto che essi ricadono all'interno del Sito Natura 2000 "Selva Pisana" - SIR 62B, SIC IT5170002 (in relazione alla localizzazione di tali impianti, si rimanda alla relativa cartografia riportata in allegato alla presente relazione):

- c/o campo sportivo WINDTRE;
- Parco regionale San Rossore ALTRI (NON IN ELENCO);
- c/o Villa Gombo TIM;
- Vione dei Vannini c/o depuratore WINDTRE;
- Parco San Rossore c/o torre avvistamento incendi TIM VODAFONE ILIAD;
- Via Lato Monte Bigattiera TIM Via Livornese snc WINDTRE;
- RFI
- SS1 Via Aurelia WINDTRE VODAFONE TIM;
- Raccordo Autostradale TIM VODAFONE;
- c/o stabilimento Continental TIM VODAFONE;
- Via della Sofina VODAFONE.

Naturalmente, anche per tale valutazione si sono presi a riferimento i vincoli e/o le limitazioni a cui potrebbero sottostare i siti, sulla base del repertorio cartografico elaborato per tutti i siti del Programma. Le tabelle che seguono evidenziano i fattori di incidenza, anche potenziali e indiretti, sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sull'integrità del sito derivanti dall'attuazione degli interventi. Questa attività è stata quindi orientata a verificare se tra le attività previste ve ne sono alcune dalle quali è possibile che scaturiscano impatti significativi o potenzialmente significativi (verifica di screening) che devono necessariamente essere valutati⁵ e mitigati.

⁵ Al fine quindi di ottenere uno studio valutativo efficace delle potenziali incidenze dell'intervento sui siti Natura 2000, si devono prendere in considerazione i seguenti criteri di valutazione:

- possibile ritardo o interruzione del conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;
- alterazione dei fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito;
- interferenza con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie indicatrici delle condizioni favorevoli del sito;
- cambiamenti nelle caratteristiche e nei processi ecologici degli habitat e del sito (ad esempio, bilancio trofico);
- modificazione nelle componenti abiotiche e nelle dinamiche delle relazioni tra queste e le componenti biotiche (ad esempio, tra il suolo e l'acqua o le piante e gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito;
- interferenza con i cambiamenti naturali, previsti o attesi del sito (come il bilancio idrico o la composizione chimica);
- riduzione dell'area degli habitat principali;
- modificazione dell'equilibrio tra le specie principali;
- riduzione della diversità biologica del sito;
- perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali;
- frammentazione degli habitat;
- perdita o riduzione delle caratteristiche principali (ad esempio, copertura arborea, esposizione alle maree, inondazioni annuali, ecc.).

Nelle tabelle di seguito, si riportano anche i criteri di valutazione che sono stati adottati, con particolare riferimento allo stato di conservazione degli habitat e delle fitocenosi, delle specie di flora e fauna, nonché con riferimento all'integrità del sito.

<i>Caratterizzazione dei parametri di valutazione delle incidenze</i>		
Intensità	D	L'intensità dei potenziali effetti incide direttamente sull'integrità del sito, su una o più specie di flora o di fauna o su uno o più habitat e/o fitocenosi presenti
	IND	L'intensità dei potenziali effetti non incide significativamente o comunque incide marginalmente/indirettamente sull'integrità del sito, su una o più specie di flora o di fauna o su uno o più habitat e/o fitocenosi presenti
Reversibilità	IRR	L'intervento potrebbe causare effetti irreversibili sul sito, su una o più specie di flora o di fauna o su uno o più habitat e/o fitocenosi presenti
	R	L'intervento potrebbe causare solamente effetti reversibili sul sito, su una o più specie di flora o di fauna o su uno o più habitat e/o fitocenosi presenti
Durata	BT	L'effetto potenziale è a breve termine
	MT	L'effetto potenziale è a medio termine
	LT	L'effetto potenziale è a lungo termine
Estensione	P	L'effetto potenziale è a carattere puntuale o comunque interessa una superficie marginale rispetto al sito
	A	L'effetto potenziale è a carattere areale o comunque interessa una superficie significativa del sito
Vulnerabilità dell'area interessata	C	L'area interessata presenta situazioni di criticità specifiche rispetto ad una o più specie di flora o di fauna o su uno o più habitat e/o fitocenosi caratterizzanti il sito
	NC	L'area interessata non presenta situazioni di criticità specifiche rispetto ad una o più specie di flora o di fauna o su uno o più habitat e/o fitocenosi caratterizzanti il sito
Valutazione sintetica		Incidenza negativa su habitat e specie che caratterizzano il sito
		Incidenza limitata su habitat e specie che caratterizzano il sito
		Incidenza positiva su habitat e specie che caratterizzano il sito
Mitigazioni	SI	L'entità dei fattori di incidenza anche potenziale rende necessaria l'introduzione di specifiche misure di mitigazione pertinenti per l'intervento
	-	L'entità dei fattori di incidenza è trascurabile o poco significativa, per cui non sono necessarie o comunque non pertinenti mitigazioni specifiche

Quadro di sintesi delle potenziali incidenze relative all'intervento – Fase di cantiere						
Attività	Effetti	Stato di conservazione			Integrità del sito	Mitigazioni
		Habitat e fitocenosi	Specie animali	Specie di flora		
Realizzazione basamenti e posizionamento palo dell'impianto	Rumore determinato dai macchinari in orario diurno		D/IND R BT P NC			-
	Produzione terre e rocce da scavo e rifiuti		D/IND R BT P NC	D/IND R BT P NC	D/IND R BT P NC	SI
	Produzione polveri			D/IND R BT P NC		-

Gli effetti risultano generalmente trascurabili data la presenza di viabilità che rendono agevole l'accessibilità di ogni localizzazione.

Durante l'eventuale esecuzione dei lavori dei basamenti esistenti o nuovi si potranno produrre limitati rumori ed emissioni in atmosfera polverulenta dovute all'utilizzo di normali macchine ed utensili da cantiere, ma si tratta comunque di una perturbazione lieve di breve durata, reversibile, spazialmente limitata e gestibile con le ordinarie pratiche di gestione di cantiere.

I materiali di risulta derivanti dalle eventuali attività non profonde di scavo, nel caso in cui risultino conformi ai parametri previsti dalla legge, potranno anche essere utilizzati in sito.

Relativamente alla fase di esercizio non sono invece rilevabili effetti significativi.

Quadro di sintesi delle potenziali incidenze relative all'intervento – Fase di esercizio						
Attività	Effetti	Stato di conservazione			Integrità del sito	Mitigazioni
		Habitat e fitocenosi	Specie animali	Specie di flora		
Funzionamento impianti	Produzione di emissioni elettromagnetiche					-

L'analisi valutativa rivela la scarsa significatività degli interventi in relazione alle caratteristiche del Sito interessato, dato che tali interventi non sono tali da poter determinare perdita di porzioni di habitat o fitocenosi, fenomeni di frammentazione o cambiamenti negli elementi principali del Sito.

Per la realizzazione di interventi di adeguamento e/o nuova realizzazione e la successiva manutenzione non è prefigurabile il rischio di abbattimento di alberi, non saranno utilizzati prodotti fitosanitari, né saranno interessati corsi d'acqua e la relativa vegetazione riparia, in coerenza con le misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015

Al contempo, si evidenziano possibili perturbazioni minime e transitorie nella fase di cantiere, per cui si sono proposte specifiche misure di mitigazione che possano comunque limitare eventuali effetti, anche potenziali e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie e, complessivamente, sull'integrità del sito.

Di seguito si riportano ulteriori considerazioni valutative relative alle varie componenti considerate.

Incidenza su habitat e fitocenosi

Le aree di intervento sono situate in contesti urbanizzati o comunque caratterizzati da una presenza antropica per la presenza di strutture o strade.

Gli interventi prevedibili per l'eventuale allestimento dei depositi e del cantiere non prevedono la modifica dell'attuale morfologia delle aree. In generale, ad eccezione di eventuali nuovi basamenti, non sono previste opere di sbancamento, rimodellamento del terreno o di modifica/alterazione anche provvisoria dei fossi di scolo né in relazione all'allestimento dei depositi e del cantiere né per il loro successivo smantellamento.

Vista le caratteristiche delle localizzazioni, non è prevista nuova impermeabilizzazione o trasformazione della destinazione d'uso del suolo.

I margini delle aree boscate/cespugliate presenti non si prevede possano essere interessati significativamente né direttamente né indirettamente da nessun intervento riguardante la fase di cantierizzazione o la situazione a regime.

Inoltre, non risultano applicabili, poiché non significativi rispetto alla tipologia delle attività previste, gli obiettivi di conservazione da adottare per il Sito.

Non sono pertanto rilevabili impatti significativi su habitat di particolare significato ecologico per il Sito.

Incidenza sulle specie animali

Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, le localizzazioni non prefigurano situazioni che possono determinare incidenze negative permanenti sulle specie animali eventualmente presenti nell'intorno. Anche il rumore generato dalle attività di scavo, manutenzione e/o posizionamento di impianti tecnici, sarà comunque di modesta entità e causato solo nel periodo diurno.

Inoltre, non è previsto nessun tipo di illuminazione perimetrale o esterna, evitando così ogni possibile effetto legato a fenomeni di abbagliamento o disturbo luminoso.

Per le eventuali aree di deposito e cantiere, da ritenersi piuttosto circoscritte in estensione, non sono invece prevedibili recinzioni ma solo opportune segnalazioni, in quanto i materiali depositati non costituiranno una fonte di pericolo per gli animali.

Appare utile rilevare come gli studi scientifici che riguardano l'impatto delle radiofrequenze sulla fauna non siano molti, tuttavia in quelli reperibili vengono riportati effetti direttamente proporzionali alla vicinanza dell'antenna; molte specie sono sensibili al disturbo termico (aumento di temperatura dovuto alle emissioni), che risulta proporzionale alla massa degli individui, per cui specie più grandi risultano essere più colpite rispetto a quelle di piccole dimensioni; uno studio sulla cicogna bianca ha mostrato come il successo riproduttivo era sensibilmente più basso (40% dei nidi senza schiusa) quando l'intensità del campo elettrico raggiungeva un valore di $2,36 \pm 0,82$ V/m, mentre l'effetto risultava sensibilmente minore allontanandosi dall'antenna, dove i valori scendevano a $0,53 \pm 0,82$ V/m); altri studi confermano tale influenza; ad oggi la letteratura dedicata non individua tuttavia al momento tali infrastrutture fra i fattori critici per le specie, anche per la mancanza di studi specifici recenti.

Incidenza sulle specie di flora

Nell'immediato intorno degli ambiti di intervento non sono presenti specie vegetali evidenziate come oggetto di particolari misure di conservazione per il Sito.

L'allestimento di eventuali depositi e cantieri e la natura dei lavori prevedibili (allestimento, adeguamento e manutenzione), non prevedono nessun intervento di taglio o trasformazione delle componenti boscate e cespugliate limitrofe.

Le caratteristiche di svolgimento delle varie fasi di lavoro, sono tali da non far ipotizzare accumulo di materiale pulverulento, anche a carattere provvisorio, sulle componenti arbustive ed erbacee eventualmente presenti ai margini delle aree di intervento.

Gli interventi prevedibili, dunque, hanno sostanzialmente un impatto nullo sulle comunità vegetali presenti e non sono coinvolti individui di particolare interesse conservazionistico o di pregio paesaggistico.

Incidenza sulla integrità del sito

Gli interventi proposti non comportano perdita, danneggiamento o frammentazione di habitat. Gli interventi non costituiscono un nuovo elemento di interruzione nella continuità sistemica del Sito con gli ambienti circostanti.

Inoltre, la natura degli interventi non è tale da prefigurare l'innescarsi di processi dinamico-evolutivi anomali delle comunità vegetali (loro stabilizzazione, rallentamento, accelerazione, regressione) e su trend di popolazioni animali critiche.

5. Misure di mitigazione

In base agli esiti delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, appare soprattutto evidente che il Programma e le sue future modifiche devono comunque confrontarsi principalmente con la dimensione edilizia rispetto alla quale non sussistono elementi di incoerenza/incompatibilità delle previsioni del Programma, ma tenendo presente che alcuni aspetti specifici (ovvero gli aspetti di coerenza condizionata individuati nei paragrafi 4.2 e 4.3) dovranno necessariamente essere oggetto di approfondimento in fase di rilascio dei titoli edilizi dei singoli interventi previsti (sia nel caso di modifiche degli impianti esistenti che nel caso di nuove installazioni).

Al fine di garantire ulteriormente la minimizzazione degli effetti del Programma, di seguito sono stati anche proposti:

- i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di nuovi impianti per le radiocomunicazioni compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- le specifiche tecniche degli impianti che si rendono necessarie per qualsiasi richiesta di autorizzazione di nuova realizzazione o di modifica/ampliamento/riqualificazione degli impianti esistenti;
- elementi prescrittivi relativi agli impianti ricadenti nel Sito Natura 2000 “Selva Pisana” - SIR 62B, SIC IT5170002”.

Tali indicazioni fanno parte integrante del Regolamento comunale per l’installazione di impianti di telecomunicazione.

Criteri localizzativi degli impianti

A. Criteri urbanistici ed ambientali

1. *Gli impianti devono preferibilmente essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale;*
2. *Ove ciò non sia possibile, gli impianti possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati. In particolare, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di localizzare tali impianti in:*
 - a) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);*
 - b) aree di rispetto cimiteriale non prospicienti ad aree abitate;*

c) aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a rilevanti vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico.

Nel territorio aperto, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve comunque: - privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione; - evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

- 3. Nella localizzazione degli impianti devono essere prioritariamente garantite idonee distanze rispetto ai siti sensibili di cui alla LR 49/2011 e s.m.i. Sono ammessi nuovi impianti su siti sensibili se necessari a coprire il servizio di radiocomunicazione ed a seguito di presentazione da parte del richiedente di adeguata documentazione tecnica atta a comprovarne la necessità in relazione ad esigenze di puntuale copertura radioelettrica.*
- 4. Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l'impatto visivo ed essere compatibili con il contesto paesaggistico circostante; in particolare, dovrebbero essere garantite opportune distanze rispetto a zone di pregio ambientale e paesaggistico. A tale scopo, nella scelta localizzativa i gestori devono dimostrare di avere valutato tutte le ipotesi localizzative alternative e messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.*

In particolare, qualora siano previste installazioni su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti, comunque con soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo, è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza. Su tali Beni, l'installazione di nuovi impianti potrà essere consentita nel caso che il Gestore dimostri, con idonea documentazione, che da tale divieto discende l'impossibilità di realizzare una completa rete di comunicazione.

Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti, comunque con soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo, è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

La presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica si configura come un presupposto di validità dell'autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia e appare necessaria anche ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell'art. 87, D.Lgs. n. 259/2003, per la formazione del silenzio assenso.

- 5. Gli impianti devono essere localizzati tenendo conto e, quindi, andando incontro a possibili situazioni di disagio manifestato da parte della popolazione potenzialmente interessata.*

6. *Gli impianti devono essere localizzati tenendo conto dei possibili effetti di svalutazione immobiliare che possono generare.*

B. Criteri relativi alla tipologia delle apparecchiature ed al puntamento delle antenne

1. *Valutazione della possibilità di installare più impianti in uno stesso sito: al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi. Nella condivisione degli impianti i gestori devono comunque mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle vicinanze.*
2. *Valutazione della possibilità di alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, compatibilmente con la disponibilità del bene ad ospitare la struttura di comunicazione.*
3. *Scelta di idonee antenne che, in relazione al sito (orografia, distanza e livello di quota delle abitazioni, presenza di schermi naturali), danno maggiori garanzie del rispetto del principio di minimizzazione. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici attraverso: - una scelta adeguata delle antenne con riguardo alle caratteristiche dei lobi di emissione; - la regolazione opportuna delle sorgenti con particolare riguardo al tilt meccanico o elettrico, cioè all'angolo di puntamento delle antenne rispetto al piano orizzontale, e alla direzione di massima irradiazione, evitando di puntare direttamente verso le abitazioni).*
4. *Definizione della più adeguata altezza delle sorgenti, perseguendo il miglior compromesso nella realizzazione di tralicci bassi, a minor impatto visivo, ovvero tralicci più alti, a maggior impatto visivo ma comportanti un minore impatto elettromagnetico.*
5. *Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici collegati agli impianti di telefonia cellulare.*

Prescrizioni ed indicazioni tecniche

La realizzazione o la trasformazione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile e degli impianti di radio telecomunicazione deve avvenire secondo quanto indicato dalle normative specifiche di settore, corredata della necessaria documentazione tecnica ivi compresa quella prevista dal presente regolamento.

Tenendo anche conto delle caratteristiche della documentazione tecnica attualmente presentata dai soggetti gestori, che risulta spesso carente di dettagli tecnici e/o localizzativi specifici, di seguito vengono definite le specifiche tecniche da fornire per qualsiasi richiesta di rilascio del titolo abilitativo relativamente alla nuova realizzazione, ampliamento o riqualificazione di un impianto.

Qualsiasi richiesta di autorizzazione di nuova realizzazione o di ampliamento o di riqualificazione dovrà essere corredata dalla documentazione che segue:

A. Relazione illustrativa del programma di potenziamento della rete locale del soggetto gestore, dalla quale si evinca la necessità dell'accoglimento della proposta di localizzazione in relazione alle esigenze di adeguata copertura del servizio.

B. Relazione tecnica

- a) scheda tecnica dell'impianto;*
- b) elementi di valutazione previsionale del campo elettromagnetico in condizioni di massima potenza emissiva anche solo teorica dell'impianto;*
- b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;*
- c) estratto dalla strumentazione urbanistica comunale dell'area interessata, con particolare riferimento alla sussistenza di vincoli specifici;*
- d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;*
- e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili posti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m., con particolare riferimento anche alla presenza di siti sensibili; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;*
- f) verifica del rispetto dei Criteri localizzativi;*
- g) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;*
- h) Relazione paesaggistica (nel caso di localizzazioni che interessano Beni Culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 o aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);*
- i) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato e relativi elaborati grafici di progetto;*

l) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione.

Prescrizioni relative agli impianti localizzati nel Sito Natura 2000 "Selva Pisana" - SIR 62B, SIC IT5170002"

Con particolare riferimento agli esiti della valutazione di incidenza del Programma, che nel complesso non ha rilevato incidenze significative, a scopo precauzionale vengono comunque introdotte le seguenti misure di mitigazione, che costituiscono prescrizioni a cui attenersi nell'adeguamento o nella realizzazione degli impianti:

- per i nuovi impianti, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio (comprensiva della manutenzione delle pertinenze delle nuove strutture), dovranno essere sempre rispettate le misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015, con particolare riferimento alle misure GEN_01 e GEN_03 ovvero:

- CO_GEN_01: il progetto/intervento/attività verrà realizzato nel periodo 31 agosto – 1 marzo, al fine di limitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte della fauna di interesse conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale. In caso di cantieri fissi, se necessario, le lavorazioni potranno proseguire anche nel periodo 2 marzo – 30 agosto, esclusivamente in quelle aree che sono state interessate dai lavori in data antecedente e purché gli stessi non abbiano subito interruzioni.
- CO_GEN_03: per impianti arborei/arbustivi (fatta eccezione per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli impianti arborei da frutto) ed inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata ecologicamente compatibili con l'area di destinazione (per il materiale forestale di propagazione si rinvia al Titolo V, capo III della legge forestale regionale). Per gli impianti sono previsti piani di manutenzione che garantiscano cure colturali per almeno tre anni dalla messa a dimora e risarcimenti delle eventuali fallanze.

- per tutti i nuovi impianti previsti, sia le nuove strutture che il relativo cantiere dovranno collocarsi a debita distanza (almeno 5 m) da margini boscati e da alberature, in modo da evitare il danneggiamento sia della parte area che dell'apparato radicale;

- per tutti i nuovi impianti previsti e l'adeguamento degli esistenti dovranno inoltre essere rispettate le misure di mitigazione di seguito riportate:

- È fatto divieto l'abbattimento di piante arboree.
- Non dovrà essere alterato l'assetto morfologico e vegetazionale; in particolare non dovrà essere apportata nessuna modifica tale da compromettere la funzionalità della rete idraulica scolante superficiale, per evitare fenomeni erosivi.
- È altresì fatto divieto di utilizzo di diserbanti chimici e essiccanti.

- Le operazioni di utilizzo di aree di deposito e cantiere dovranno essere limitate allo stretto necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori e di procedere all'immediato ripristino dei luoghi.
- In linea generale, le attività di cantiere dovranno comunque fare riferimento alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", a cura di ARPAT.
- non dovrà essere previsto nessun tipo di illuminazione perimetrale o esterna alle installazioni.

Fatte salve le misure di mitigazione sopra riportate, relativamente alla valutazione di incidenza degli interventi in fase di autorizzazione dei singoli impianti, si rimanda a quanto disposto dalla D.G.R. 13/2022, Allegato A, lettera b) con le seguenti precisazioni:

- per i nuovi impianti, il relativo progetto dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza anche in sede di autorizzazione qualora:
 - la superficie interessata (comprensiva di area di realizzazione del basamento, recinzione e area di cantiere) sia superiore a quella valutata in questa istanza (100 mq);
 - si rendessero necessari cambiamenti di localizzazione, interventi di messa in sicurezza geomorfologica o altri interventi non valutati in sede di Programma;
 - vi siano variazioni peggiorative rispetto al modello previsionale del campo elettromagnetico presentato nel Programma.

Quale buona pratica da associare alla realizzazione degli interventi, si raccomanda di installare, con l'assistenza di personale qualificato in ambito naturalistico, dissuasori visivi per gli uccelli per evitare o ridurre l'utilizzo del traliccio di sostegno come posatoio o sito di nidificazione, quali ad es. sagome fisse e sagome mobili di predatori, anche in combinazione tra di loro ed eventualmente alternando le tipologie nel tempo, in occasione di interventi di manutenzione, al fine di evitare l'assuefazione in particolare per l'avifauna stanziale.

6. Considerazioni conclusive

Il presente documento di verifica di assoggettabilità a VAS, redatto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, ha evidenziato che:

- l'entità degli effetti ambientali attesi dall'attuazione del Programma vengono considerati da questa verifica nel breve e nel lungo termine; sulla base di tali analisi, il Programma non sembra possa determinare impatti critici sull'ambiente in quanto introduce elementi di tutela sull'impatto ambientale determinato dagli impianti che disciplina. In particolare, nella documentazione relativa al Programma sono state effettuate delle specifiche simulazioni di impatto elettromagnetico sull'intero territorio relativamente alla situazione esistente, che non hanno evidenziato livelli di esposizione superiori agli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa;
- la caratterizzazione delle localizzazioni ha messo comunque in evidenza: 1. la necessità di ottemperare alla verifica di alcuni aspetti di coerenza condizionata relativamente a specifiche localizzazioni/aree individuate dal Programma; 2. l'opportunità di definire a livello di misure di mitigazione alcuni criteri atti a garantire la coerenza delle nuove previsioni con particolare riferimento alla vincolistica ed alla disciplina di tutela paesaggistica pertinente;
- l'incidenza degli effetti del Programma sul Sito Natura 2000 "Selva Pisana" - SIR 62B, SIC IT5170002" può considerarsi ragionevolmente non significativa: come rilevabile dall'insieme delle valutazioni sviluppate nei capitoli precedenti ed in base alle misure di mitigazione che sono state comunque introdotte, è stato infatti possibile rilevare una sostanziale assenza di potenziali incidenze significative generabili dal Programma in relazione allo stato di conservazione ed al livello di criticità degli habitat e delle specie caratterizzanti il Sito. Il Programma non introduce una trasformazione significativa di suolo; gli habitat, le fitocenosi e le specie animali e vegetali caratteristiche del Sito non risultano non sono soggette a potenziali alterazioni o fenomeni di disturbo, danneggiamento e/o frammentazione; anche in relazione alle possibili incidenze del Programma, in un'ottica cautelativa, sono state comunque proposte specifiche misure di mitigazione;
- gli aspetti progettuali derivanti dall'attuazione del Programma non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale definite dal D.lgs 152/2006 s.m.i.

Lo stato delle conoscenze ed il contesto di riferimento rispetto alla tematica in oggetto nonché gli esiti delle valutazioni, con particolare riferimento alla caratterizzazione delle localizzazioni operata nel presente documento, rimandano quindi all'effettuazione di ulteriori approfondimenti tecnici necessari in fase di rilascio dei titoli abilitativi dei singoli interventi previsti (il titolo abilitativo potrà essere rilasciato a seguito della verifica della compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale dell'intervento).

Allegati

Estratto delle disposizioni del PIT/PPR e del PSI in relazione alla tutela degli aspetti percettivi

Di seguito si riportano le principali disposizioni del PIT/PPR (prescrizioni, obiettivi di qualità) nonché i contenuti della disciplina di Piano del PSI attinenti alla tutela degli aspetti percettivi. In particolare, di seguito si richiamano:

- 1) Obiettivi e Prescrizioni derivanti dalla sezione 4 delle schede di vincolo (Decreti Ministeriali) di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004;
- 2) Obiettivi direttive e prescrizioni elab. 8B con specifico riferimento alle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004;
- 3) Indirizzi per le politiche e disciplina d'uso - scheda d'ambito di paesaggio n. 8;
- 4) Estratto norme del PSI e riferimenti ad elaborati cartografici e documentali;
- 5) Estratto norma di riferimento del Regolamento Urbanistico;
- 6) Indicazioni derivanti dal Piano gestione sito UNESCO.

1. Obiettivi e Prescrizioni derivanti dalla sezione 4 delle schede di vincolo (Decreti Ministeriali) di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004

Decreto Ministeriale 02/03/1960 G.U. 61 del 1960 - Zona circostante la Chiesa di San Piero a Grado, sita nel territorio del comune di Pisa.	
Cod.reg. 9050262 - Cod.min. 90410	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: C - D
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono verso il complesso ecclesiastico dalla via vecchia Livornese, dal tratto di connessione tra questa ed il viale d'Annunzio, dal tratto iniziale della via Bigattiera (via vecchia di Marina).	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio. (si veda la sezione B della scheda) 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso il complesso monumentale della Basilica e le aree rurali circostanti. 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Decreto Ministeriale 03/03/1960 G.U. 61 del 1960a - Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa.	
Cod.reg. 9050260 - Cod.min. 90411	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: C - D
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali aperte sul fiume offerte da numerosi punti di vista lungo il viale delle Piagge, la sottostante area golenale, il lungarno Guadalongo opposto al viale.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio. (si veda la sezione B della scheda)
	4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche
	4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Decreto Ministeriale 26/03/1960 – G.U. 83 del 1960 - Zona e il viale delle Cascine, sita nell'ambito del comune di Pisa	
Cod.reg. 9050288 - Cod.min. 90412	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: C - D
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare i quadri panoramici di non comune bellezza percepibili da e verso il Viale delle Cascine, con particolare riferimento alle visuali verso la pineta di San Rossore, i rilievi apuani, il caratteristico paesaggio agrario della bonifica e il complesso monumentale di Piazza del Duomo.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio. (si veda la sezione B della scheda) 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 4.c.4. Sia evitata l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solari termici, impianti fotovoltaici, microeolico etc..) sulle coperture dei fabbricati rivolte verso il Viale delle Cascine. 4.c.5. Apparat e impianti tecnologici per le utenze, isole ecologiche, siano opportunamente localizzati e progettati con l'obiettivo di massima mimesi e salvaguardia della godibilità dei con visivi da e verso il Viale delle Cascine

Decreto Ministeriale 19/05/1964 G.U. 147 del 1964 - Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa	
Cod.reg. 9050309 - Cod.min. 90415	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: C
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare i quadri panoramici di non comune bellezza percepibili da e verso il Viale delle Cascine, con particolare riferimento alle visuali verso la pineta di San Rossore, i rilievi apuani, il caratteristico paesaggio agrario della bonifica e il complesso monumentale di Piazza del Duomo.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi di valore storico e architettonico del contesto urbano. (si veda la sezione B della scheda) 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono dalla viabilità che costeggia le mura e in parte i lungarni, verso le mura stesse e verso i manufatti e complessi monumentali di valore storico e architettonico presenti nelle adiacenze del perimetro murario 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino: - la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico; - la realizzazione di depositi a cielo aperto.

Decreto Ministeriale 12/06/1956 G.U. 169 del 1956 - Zona del viale d'Annunzio, sita nell'ambito del comune di Pisa.	
Cod.reg. 9050093 - Cod.min. 90408	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: D
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dal viale D'Annunzio verso l'Arno, la Tenuta di Tombolo e le Alpi Apuane.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio. (si veda la sezione B della scheda)
	4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono dalla viabilità che costeggia le mura e in parte i lungarni, verso le mura stesse e verso i manufatti e complessi monumentali di valore storico e architettonico presenti nelle adiacenze del perimetro murario
	4.c.3.Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Decreto Ministeriale 10/09/1957 – G.U. 236 del 1957 - Tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane del comune di Pisa	
Cod.reg. 9050090 - Cod.min. ND	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: C - D
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono verso giardini, orti e piazze dalla viabilità cittadina e dai principali monumenti (Torre pendente, campanili, palazzi e giardini storici, cinta muraria, ecc.). 4.a.2. Salvaguardare la visibilità delle aree tutelate verso edifici in genere, anche se privi di specifico interesse storico, ma ricompresi nei coni visivi del contesto urbano tutelato.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi di valore storico e architettonico del contesto urbano. (si veda la sezione B della scheda) 4.c.2. Gli interventi su edifici che non rivestono specifico interesse storico ma che siano posti nei coni visivi da e verso le aree tutelate dovranno tenere conto delle esigenze generali di decoro urbano 4.c.3. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso le aree tutelate. 4.c.4. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Decreto Ministeriale 12/11/1962 G.U. 309 del 1962 - Lungo Arno sito nel territorio comunale di Pisa.	
Cod.reg. 9050217 - Cod.min. 90413	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: C - D
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono da e verso la città storica e l'Arno, in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione dello skyline della città da cui si apprezzano le emergenze architettoniche e monumentali di forte valore iconografico e identitario. 4.a.2. Salvaguardare la visibilità delle aree tutelate verso edifici in genere, anche se privi di specifico interesse storico, ma ricompresi nei con visivi del contesto urbano tutelato.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio. (si veda la sezione B della scheda) 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 4.c.4. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente sono ammessi a condizione che siano mantenute le prospettive verso emergenze architettoniche o naturali evitando di accostare o di addossare qualsiasi insegna ai monumenti o edifici di riconosciuto valore storico o identitario, con la sola eccezione della segnaletica stradale (che dovrà comunque essere definita in dimensioni ridotte e posizionata in modo da non interferire con elementi architettonici significativi), e delle informazioni relative agli stessi monumenti ed edifici.

Decreto Ministeriale 24/03/1958 – G.U. 91 del 1958 - Zona sul lato sinistro del viale Pisa - San Giuliano Terme, sita nell'ambito dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme	
Cod.reg. 9050345 - Cod.min. 90419	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: C
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. 4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dal viale verso la campagna circostante e il Monte Pisano.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni significative del paesaggio. (si veda la sezione B della scheda) 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono dal viale verso la campagna circostante e il Monte Pisano.

D Decreto Ministeriale 12/11/1962 G.U. 309 del 1962 - Zone adiacenti all'acquedotto mediceo, site nei territori comunali di Pisa e San Giuliano Terme.	
Cod.reg. 9050218 - Cod.min. 90420	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: C
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dalla viabilità che costeggia il manufatto di valore storico verso la campagna, il Monte Pisano, la città di Pisa nonché quelle verso l'acquedotto che si aprono dai principali percorsi.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio. (si veda la sezione B della scheda) 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso l'acquedotto mediceo.

Decreto Ministeriale 10/04/1952 G.U. 108 del 1952 - Zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.	
Cod.reg. 9050016 - Cod.min. 90417	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: D
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dalle principali infrastrutture viarie e ferroviarie verso le aree rurali interne ed esterne al Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, verso la costa, il mare e i rilievi apuani. 4.a.2. Mantenere l'ampia percezione visiva che si gode dal lungomare di Marina di Pisa verso le isole, la costa apuana e quella livornese e dagli altri punti di vista accessibili al pubblico presenti lungo l'intero arco costiero dai quali è possibile percepire il mare.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che: - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio (si veda la sezione B della scheda) - recuperino e riqualifichino la qualità percettiva delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico. (si veda la sezione B della scheda) 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche 4.c.3. Le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l'ottimizzazione delle prestazioni antirumore 4.c.4. I progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo. 4.c.5. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

Decreto Ministeriale 17/10/1985 G.U. 185 del 1985 - La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore	
Cod.reg. 9000337 - Cod.min. 90416	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: C - D
OBIETTIVI	PRESCRIZIONI
4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono <u>dalle</u> principali infrastrutture viarie e ferroviarie <u>verso</u> le aree rurali interne ed esterne al Parco di Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, verso la costa, il mare, i rilievi apuani e Monti Pisani. 4.a.2. Mantenere l'ampia percezione visiva che si gode <u>dal</u> lungomare <u>verso</u> le isole, la costa apuana e quella livornese e dagli altri punti di vista accessibili al pubblico presenti lungo l'intero arco costiero dai quali è possibile percepire il mare.	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che: - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio; (si veda la sezione B della scheda) - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico; - le barriere antirumore di nuova previsione siano realizzate con soluzioni tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l'ottimizzazione delle prestazioni antirumore; - i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse garantiscano soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo. (si veda la sezione B della scheda) 4.c.2. Non sono ammessi: - interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico; - interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici in posizioni tali da alterare le qualità paesaggistiche del litorale e dei con visuali che si offrono dai punti e percorsi panoramici. 4.c.3. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

2. Obiettivi direttive e prescrizioni di cui all'elab. 8B con specifico riferimento alle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004

Art.142. c.1, lett. a, Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

Nota: il riferimento normativo è costituito dalla scheda del Sistema Costiero 2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio così come richiamato dall'art. 6 della Disciplina dei Beni Paesaggistici.

Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
a - Tutelare la permanenza e la riconoscibilità degli assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero del litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio, costituito da: - sistemi dunali integri o parzialmente alterati presenti lungo la costa tra Viareggio e la Foce del fiume Arno e relittuali sistemi dunali tra Tirrenia e Calambrone, soggetti a forte pressione antropica; - vasta matrice forestale di pinete costiere a pino domestico e marittimo, boschi termofili e planiziari con elevata presenza di habitat [...] - tenute storiche di Migliarino, Macchia Lucchese, San Rossore, Tombolo e Coltano; - impianto urbanistico litoraneo ottocentesco di Marina di Pisa, [...]; - [...] b - Tutelare il patrimonio territoriale della costa sabbiosa e qualificare le relazioni terra-mare, con particolare riferimento alle componenti paesaggistiche ed ecosistemiche rappresentate dall'arenile, caratterizzato da cordoni dunali recenti e fossili ("tomboli"), barre emerse ("cotoni"), lame e aree umide retrodunali, interrotto dalle foci dei fiumi Arno e Serchio e della rete idrografica minore (tra cui il Fiume Morto e Fiume Morto Vecchio), oltre che dallo sbocco a mare di numerosi fossi canali di bonifica	Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: [...] d - Riconoscere e salvaguardare i <u>caratteri identitari dello skyline costiero</u>, derivanti: dagli elementi determinanti per la riconoscibilità degli insediamenti (profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva) e/o dalla continuità del profilo d'insieme di valore paesaggistico. i - <u>Mantenere la permeabilità visiva tra la costa e le aree retrostanti</u>, evitando nuovi carichi insediativi al di fuori del territorio urbanizzato e nelle pianure agricole costiere, la proliferazione degli insediamenti diffusi a carattere residenziale (con particolare riferimento alle previsioni di nuova edificazione nelle retrostanti e confinati aree retrodunali di pianura ove permane la continuità visiva tra il mare e l'entroterra). [...]	[...] g - Non sono ammessi gli interventi che: - compromettano <u>gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario</u>, quali profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva e nello skyline naturale della costa, individuati dal Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. [...] u - Sono fatte salve le prescrizioni più vincolanti e restrittive presenti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani e regolamenti delle aree protette, negli eventuali piani di gestione dei Siti Natura 2000 oltre alle misure di conservazione obbligatorie per ZSC e ZPS di cui alla Del.GR 454/2008 e di prossima approvazione.

(Fosso d'Arno e il Canale dei Navicelli) e dalle pinete e boschi costieri. c - Evitare i processi di artificializzazione e frammentazione dei territori costieri e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, gli assetti geomorfologici e <u>non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi costieri.</u> d - Favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri anche <u>attraverso il mantenimento/recupero degli accessi pubblici e delle visuali tra l'entroterra e il mare.</u>		

art.142. c.1, lett. b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi

Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
a - <u>tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri</u> naturalistici, storico-identitari ed <u>estetico percettivi</u> dei territori contermini ai laghi salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri; b - salvaguardare la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, <u>funzionali e percettive</u> dei territori contermini ai laghi; c - evitare i processi di artificializzazione dei territori contermini ai laghi e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri; [...]	Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: d - Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 1 - Garantire la conservazione dei territori per lacuali nelle loro componenti geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche e paesaggistiche; 2 - Riconoscere e conservare le aree caratterizzate dalla presenza di testimonianze storico-culturali, <u>di valori paesaggistici e di valori ecosistemiche, nelle quali escludere interventi di trasformazione edilizia ed infrastrutturale;</u> [...]	Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; [...] 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;

art.142. c.1, lett. f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna¹ dei parchi

Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
[...] d - garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei caratteri identitari, l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti; [...]	L'ente parco e gli altri organi istituzionali, ove competenti, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a: [...] b - <u>evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico –percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi</u> (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al presente articolo; [...]	Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammessi: [...] 5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano; 6 - <u>l'inserimento di manufatti</u> (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) <u>che possano interferire negativamente</u> o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i con visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) [...]

art.142. c.1, lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Obiettivi	Direttive	Prescrizioni
[...] e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico- percettivi; [...]	Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a: : [...] 3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali <u>e ne compromettano i valori, storicoculturali ed estetico-percettivi</u>; [...]	Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: [...] 1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici; b - Non sono ammessi: 2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche [...]

3. Indirizzi per le politiche e disciplina d'uso - scheda d'ambito di paesaggio n. 8

Indirizzi per le politiche	Disciplina d'uso	
Nelle aree riferibili ai sistemi della Costa, Pianura e fondovalle: nella programmazione di nuovi interventi è necessario: evitare l'inserimento di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo, nonché ulteriori effetti di frammentazione del territorio agricolo da essi derivanti. al fine di preservare la riconoscibilità delle relazioni strutturanti tra sistema insediativo storico e territorio rurale, favorire iniziative volte a salvaguardare e riqualificare, ove compromesse: - l'integrità percettiva del profilo urbano storico di Pisa, caratterizzato dalla supremazia di torri, campanili e cupole di edifici civili e religiosi;	obiettivi di qualità	Direttive correlate
	1. Salvaguardare e riqualificare, evitando nuovo consumo di suolo, i valori ecosistemici, idrogeomorfologici, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto sistema delle pianure alluvionali dell'Arno, del Serchio e dei principali affluenti quali fiume Era, torrente Sterza, Fine, Chioma, fiume Morto Vecchio e Nuovo 2. Tutelare i caratteri paesaggistici della fascia costiera da Marina di Torre del Lago a Mazzanta, nell'alternanza tra costa sabbiosa e rocciosa e salvaguardare l'identità storica della città di Livorno	1.9 - salvaguardare la riconoscibilità e l'integrità visuale del profilo urbano storico della città di Pisa, con particolare attenzione alla viabilità radiale in entrata, anche attraverso la riqualificazione degli ingressi urbani. 2.6 - salvaguardare il patrimonio insediativo costiero di valore storico-identitario, nonché le relazioni figurative tra insediamenti costieri, emergenze architettoniche, naturalistiche e il mare

4. Estratto norme del PSI e riferimenti ad elaborati cartografici e documentali

Disciplina di Piano – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA QUALITA' DEGLI INSEDIAMENTI art. 39 Indirizzi per i Piani Operativi	Cartografia di riferimento
n) La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazioni, finalizzata a garantire l'efficienza del servizio, <u>dovrà tener conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni nonché dei valori paesaggistici su tutto il territorio</u>. Per l'installazione di antenne e impianti di radiofonia dovrà essere garantita la salvaguardia degli ambiti territoriali limitrofi ai centri urbani ad alta densità insediativa, in modo da evitare trasformazioni che possano pregiudicare la rilevanza e la funzionalità delle reti di connessioni ecologica, delle aree di frangia urbana e delle aree cui sono riconosciute specifiche funzioni e finalità per garantire un rapporto equilibrato fra "edificato" e "non edificato" e incrementare la naturalità degli insediamenti urbani. Per gli impianti di telefonia e radiofonia, dovranno essere privilegiate localizzazioni in grado di garantire ampia copertura del territorio, in prossimità di vie di comunicazione, impianti di illuminazione esistenti e attrezzature comunque utilizzabili per il posizionamento degli apparati necessari ed <u>essere privilegiate soluzioni progettuali che consentano l'utilizzo dello stesso apparato o impianto da parte di operatori diversi (co-sitting)</u>.	- Tav 2 STA I valori e le qualità percettive (scala 1:35.000) - Tav 5 STA Riconoscimenti di cui alle direttive della sez. 4 delle schede di vincolo (scala 1:35,000) - Tav 5 STA a Riconoscimenti di cui alle direttive della sez. 4 delle schede di vincolo (scala 1:10.000) - Tav 5 STA b Riconoscimenti di cui alle direttive della sez. 4 delle schede di vincolo (scala 1:10.000)

5. Estratto norma di riferimento del Regolamento Urbanistico

Articolo 1.5.7 – Disposizioni relative alla localizzazione di impianti di telefonia mobile

1.5.7.1 - Obiettivo della pianificazione è quello di garantire il miglior inserimento degli impianti di telefonia mobile, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune, anche attraverso la condivisione di siti e l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, in particolare di quelli tecnologici.

1.5.7.2 - Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerati impianti tecnologici di interesse pubblico, assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. In riferimento alle definizioni adottate nelle norme del Regolamento Urbanistico, le stesse attrezzature sono comprese tra quelle indicate nell'articolato con i termini "attrezzature tecnologiche" e "impianti tecnologici".

1.5.7.3 - Ai fini della localizzazione delle stazioni radio base sul territorio si individuano tre diverse zone:

a) aree non idonee perché:

- la localizzazione non è consentita dagli strumenti urbanistici e dall'apposita cartografia;*
- i valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti da ARPAT, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, ne impediscono l'installazione di nuovi;*

b) aree di attenzione corrispondenti alle zone incluse all'interno del perimetro del centro abitato, incluse quelle vincolate ai sensi del Tit. I e II del D.Lgs n. 490/99, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.

c) aree compatibili corrispondenti alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se incluse in ambiti soggetti al Tit. II del D.Lgs. 490/99, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.

1.5.7.4 - Nelle aree di tipo a) è vietata qualsiasi installazione di stazioni radio base.

Nelle aree di tipo b) l'installazione delle stazioni radio base è condizionata all'esistenza di strutture di supporto (quali pali della illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla residenza), non essendo ammissibili nuove strutture di sostegno autonome e indipendenti. La collocazione degli apparati dovrà avvenire all'interno dei manufatti esistenti e la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche nell'ambiente.

Nelle aree di tipo c) sono ammesse nuove stazioni radio base a condizione che siano messi in opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio e con le prescrizioni localizzative previste dagli strumenti urbanistici.

Gli impianti esistenti su edifici vincolati o di interesse storico-architettonico, ovvero posizionati in localizzazioni non compatibili con le presenti norme, sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria. Ogni modifica dovrà ricondurre l'impianto alle prescrizioni del presente titolo.

1.5.7.5 - I Gestori degli impianti di cui all'art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.

Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

Per il non trascurabile impatto sul territorio, i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati, fatte salve le ulteriori prescrizioni indicate dagli strumenti urbanistici per i vari ambiti territoriali.

All'interno del perimetro dei centri abitati, compreso il centro storico, gli apparati delle stazioni radio base e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture esistenti. In tal caso dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole del contesto urbano circostante nella vista dalla pubblica via. All'interno del perimetro dei centri abitati, escluso il centro storico, potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali solo se

localizzati su parcheggi scambiatori, rotatorie viarie, cimiteri ed aree di rispetto cimiteriali. Non sono considerate strutture autonome quelle di dimensioni tali da poter essere equiparate, ai fini dell'impatto visivo, alle normali antenne di ricezione televisiva.

1.5.7.6 - La classificazione del territorio, ai sensi dell'art. 1.5.7.2, risulta dalla cartografia e dalle NTA del Regolamento Urbanistico.

Le norme ed i procedimenti per la localizzazione degli impianti sono specificate da apposito regolamento comunale.

1.5.7.7 - La realizzazione di nuove strutture scolastiche (asili nido – scuole materne – scuole elementari – scuole medie – scuole medie superiori - ludoteche), sportive (campi sportivi) o sanitarie (ospedali – case di cura - RSA) o la dismissione di strutture esistenti, non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico. La cartografia relativa alla classificazione delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di telefonia mobile sarà aggiornata con determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione comunale ogni qualvolta si presenti la necessità.

La modifica alla perimetrazione del centro abitato, adottata secondo le procedure di legge, comporta automatica modifica alla cartografia relativa alla classificazione delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

1.5.7.8 - La realizzazione di nuove strutture scolastiche (asili nido – scuole materne – scuole elementari – scuole medie – scuole medie superiori - ludoteche), sportive (campi sportivi) o sanitarie (ospedali - case di cura - RSA) non potrà essere prevista e/o autorizzata in presenza di impianti per la telefonia mobile regolarmente autorizzati che interferiscano con la previsione della loro area di pertinenza, determinata in cartografia.


Altresì la realizzazione di nuove strutture scolastiche (asili nido – scuole materne – scuole elementari – scuole medie – scuole medie superiori - ludoteche), sportive (campi sportivi) o sanitarie (ospedali – case di cura) non potrà essere prevista e/o autorizzata in presenza di valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge.

Nel caso di eventuale modifica alla perimetrazione del centro abitato, adottata secondo le procedure di legge, gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, dovranno essere oggetto di specifica norma transitoria che disciplini gli interventi ammessi ed i procedimenti per l'eventuale trasferimento.

1.5.7.9 In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 del "Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz", le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti radioamatoriali ai sistemi Radio LAN (quali ad esempio gli impianti WI-FI), e a tutti gli impianti che comportano un'immissione negli edifici e negli spazi esterni, inferiori a 1/100 del limite applicabile in termini di densità di potenza (ad esempio parabole per ponti radio). Per l'installazione di sistemi Radio LAN e di parabole per ponti radio, fatta salva l'applicazione del titolo abilitativo previsto dalla L.R. n. 1/2005 "Norme per il governo del territorio", si applica il D. Lgs. n. 259/03 e, in particolare, l'allegato B modificato.

6. Indicazioni derivanti dal Piano gestione sito UNESCO

Denominazione Progetto e Obiettivi specifici correlati	Descrizione sintetica e finalità del progetto	Soggetti Referenti e altri soggetti coinvolti	Risultati attesi
Analisi per la verifica del perimetro e regolamentazione della buffer zone. - Operare una revisione generale del perimetro della buffer zone del sito di Piazza del Duomo. - Progettare una variante del perimetro della buffer zone, con previsione di integrazione e ampliamento, e conseguente aggiornamento della regolamentazione dell'area. - Individuare linee guida per governare le trasformazioni generali dell'area compatibili con la tutela del sito.	Dall'analisi di questo brano di città e dallo studio delle relazioni che intercorrono con il tessuto circostante, il progetto renderà possibile definire gli aspetti critici presenti. In seguito, sempre nell'ambito del progetto saranno tracciate le linee guida necessarie affinché sia possibile governare le trasformazioni dell'area e definirne azioni di tutela, valorizzazione e riqualificazione. Le eventuali variazioni della buffer zone saranno ricomprese nel regolamento urbanistico comunale. La definizione e la realizzazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana nella zona a nord-ovest di Piazza del Duomo avranno ricadute non solo rispetto alla tutela del sito Patrimonio dell'Umanità e dell'ambiente circostante ma anche rispetto alla vivibilità del contesto urbano e allo sviluppo civile e sociale dell'area.	Referente: Comune di Pisa Altri soggetti: - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno - Regione Toscana - Provincia di Pisa	L'area che costituisce la zona di rispetto del sito patrimonio Unesco deve essere determinata attraverso adeguati processi che comprendono: [...]; b. ciclo di pianificazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e feedback; c. monitoraggio e la valutazione degli impatti di tendenze, cambiamenti e interventi proposti; [...]; Il mancato rispetto della OUV (Outstanding Universal Value) dovuto all'assenza di un'adeguata protezione comporta: - carenza nella tutela e nel mantenimento dell'integrità del sito Patrimonio Mondiale; - compromissione del suo quadro scenografico; - alterazione delle visuali da e verso il sito di Piazza del Duomo.



A - Caratterizzazione dei siti individuati dal Programma – Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Le tavole contenute nell'Allegato fanno riferimento all'inquadramento delle localizzazioni del Programma rispetto ai seguenti elementi di contesto:

- Piani di bacino per la tutela idraulica:
 - Mappa del rischio di alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE - Piano di Gestione Rischio Alluvioni AdB Appennino Settentrionale (PGRA);
 - Mappa per l'individuazione degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti – Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI);
- Piani di bacino per la tutela geomorfologica:
 - Mappa della pericolosità da frana – stralcio Assetto Idrogeologico del bacino Arno;
 - Mappa della pericolosità da processi geomorfologici – stralcio Assetto Idrogeologico del bacino Arno;
 - Mappa del “Rischio da dissesti geomorfologici” – Piano di Assetto Idrogeologico AdB Appennino Settentrionale, stralcio assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (“PAI Dissesti Geomorfologici”);
- Piani di bacino per la tutela delle acque:
 - Individuazione e definizione dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Piano di Gestione delle Acque (PGA);
 - Gestione della risorsa idrica e definizione del deficit idrico – Piano di Bilancio Idrico (PBI) AdB Appennino Settentrionale.

B - Caratterizzazione dei siti individuati dal Programma – Vincolistica

Le tavole contenute nell'Allegato fanno riferimento all'inquadramento delle localizzazioni del Programma rispetto ai seguenti elementi di contesto:

- Aree a pericolosità sismica – Regione Toscana;
- Aree tutelate per legge ai sensi del DLgs 42/2004;
- Beni culturali e paesaggistici – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Siti UNESCO;
- Aree Naturali Protette e Siti Natura 2000 – GEOscopio Regione Toscana;
- Vincolo Idrogeologico R.D. n. 3267/1923 – GEOscopio Regione Toscana;
- Piano Comunale di Classificazione Acustica – GEOscopio Regione Toscana.

C - Caratterizzazione dei siti individuati dal Programma – PIT/PPR

Le tavole contenute nell'Allegato fanno riferimento all'inquadramento delle localizzazioni del Programma rispetto ai seguenti elementi di contesto:

- I° Invariante PIT/PPR – I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici;
- II° Invariante PIT/PPR – I caratteri ecosistemici dei paesaggi;
- III° Invariante PIT/PPR – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali;
- IV° Invariante PIT/PPR – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali.