


- LEGENDA**
- LIMITE AREA OGGETTO DI PIANO ATTUATIVO "MONTACCHIELLO 2018"
 - LIMITE AREA PUBBLICA OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
 - VIABILITA' GIÀ REALIZZATA ALL'INTERNO DI UN COMPARTO PRIVATO DA CEDERE AL COMUNE
 - STALLI CONTEGGIATI
 - PERCORSO PEDONALE IN TERRA BATTUTA DI NUOVA REALIZZAZIONE (L >1,50 m)
 - PERCORSI PEDONALI IN AUTOBLOCCANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE (L >1,50 m)
 - POSTO AUTO PUBBLICO PER DISABILI (VEDI PARTICOLARE)
 - RAMPE CON PENDENZA < 5%

PARTICOLARE POSTO AUTO TIPO PER DISABILI



PARCHEGGI PER PORTATORI DI HANDICAP
 Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.P.G.R. 41/R del 2009 e del D.M. n° 236 del 1989 nelle aree a parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 m, nella misura minima di 1 ogni 30 o frazione di 30, riservati gratuitamente ai veicoli ai servizi esistenti o di persone disabili.
 Posti auto nei parcheggi pubblici di progetto n. 178 di cui riservati per disabili di progetto n. 7. Posti auto nei parcheggi pubblici esistenti oggetto di riqualificazione n. 68 di cui riservati per disabili n. 2.
 L'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo è affiancata da una fascia di trattamento dotata di una larghezza tale da consentire la rotazione di una sedia a rotelle e, comunque non inferiore a 1,50 m. Lo spazio di rotazione comprese l'area di parcheggio è sempre racchiuso da percorsi pedonali. La localizzazione del parcheggio è evidenziata con segnaletica su pavimentazione e su pali.

PERCORSI
 Ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 41/R del 2009 i percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 1,5 m, per l'area pubblica oggetto di riqualificazione (area su via Galabrese) si prevede un marciapiede di larghezza minima 1,80 m.
 Ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 41/R del 2009 le rampe di raccordo tra i marciapiedi di nuova realizzazione e la sede stradale hanno una pendenza longitudinale non superiore il 5%.

Comune di Pisa
PIANO ATTUATIVO "MONTACCHIELLO 2018"
DELL'AREA DI SVILUPPO POSTA IN LOC. MONTACCHIELLO

COMMITTENTE: **FORTI** Sviluppo Immobiliare s.r.l.
 C.F. e P.I. 0226600507
 Via Umberto Forti, 1
 56121 - Montacchello (PI)

PROGETTISTA: **LEONARDO**
 Società di Ingegneria Leonardo S.r.l.
 Avv. Salvatore Re
 Via San Martino 1, 56125 PISA
 Tel +39 050 613200
 Fax +39 050 613200
 E-mail: s.re@leonardoprogetti.com
 www.leonardoprogetti.com

DESCRIZIONE ELABORATO: **STATO DI PROGETTO**

VERIFICA
LEGGE N.13/89

Pratica	Formato	Scala	Tavole
252/15	-	1:1.000	17

Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
00	Aprile 2018	Prima Emissione	Nassi O Di Nasso	Arrighi	Re	Re
01	Maggio 2018	Seconda Emissione				

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del Comune di Pisa firmato digitalmente da
 FRANCHINI DARIO il 04/06/2018 14:20:34
 CHEZZI PAOLA il 11/06/2018 09:19:17
 VENTURI MARZIA il 08/06/2018 12:40:13 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2000 - Codice Amministrazione Digitale
 Datafile: 2018-1129 del 07/06/2018